





REVESTIMIENTOS Y FACHADAS	5
PINTURAS PLÁSTICAS	9
PINTURAS ECOLÓGICAS	14
PINTURAS CON PROTECCIÓN ANTIBACTERIANA	16
ESMALTES	17
BARNICES/MADERA	20
PINTURAS ESPECIALES	22
IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES	26
MASILLAS	30
TEMPLE Y GOTELÉ	32
SISTEMA TINTOMÉTRICO LEPANCOLOR	33
CONSERVACIÓN INDUSTRIAL	36
PAVIMENTOS	40
SISTEMA TINTOMÉTRICO LIC SYSTEM	44
DISOLVENTES	49
CARTAS DE COLORES	50



GRAN ADHERENCIA



SIN OLOR



PERMEABILIDAD AL AGUA



BLANCO EXTREMO



HIDRÓFUGO



PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA



LAVABLE



SILICONADO TRANSPIRABLE



LAVABILIDAD >5000 CICLOS



MUY CUBRIENTE



ANTICARBONATACIÓN



LAVABILIDAD >10000 CICLOS



ALTO RENDIMIENTO



ADITIVO ANTI-MOHO



LAVABILIDAD >20000 CICLOS



ANTI-SALPICADO



REACCIÓN AL FUEGO



RESISTENCIA Y ENVEJECIMIENTO



RESISTENCIA A LA INTEMPERIE



AL AGUA

DUREZA



ANTIOXIDANTE



ALTA PENETRACIÓN



RESISTENCIA NIEBLA SALINA



ANTICORROSIVO

IMPERMEABLE



TRANSITABLE

TRANSPIRABLE



COMPORTAMIENTO TÉRMICO



RESITENCIA AL DESLIZAMIENTO



UNE



LUMINISCENCIA



POSIBILIDAD DE FABRICAR UNA AMPLIA GAMA DE COLORES CON NUESTRO SISTEMA TINTOMÉTRICO

ACEITE DADA TECA	0.1
ACEITE PARA TECA ACEITE PARA TECA	21
• ACRYL SPORT	43
• AGUARRAS	49
• AISLATIX	24
• ANTICONDENSACIÓN	23
• ANTIGOTERAS	22
• ANTIHUMEDAD	23
• ANTIMANCHAS	24
• ARAKRIL	11
• BAPTO	16
BARNIZ AL AGUA	21
BARNIZ HIDROFUGUGANTE WH	8
BARNIZ MARINO	20
BARNIZ SINTÉTICO	20
BARRERA DE VAPOR BV-45	40
BRANKIL	11
• BRICOTIL	12
• CAUCHO	22
• CHARTER	5
COLORANTES AL AGUA	25
• DISOLVENTES	49-50
ECOLOGICA EXTERIOR	14
ECOLOGICA INTERIOR	14
ENAMIND ANTIOXIDANTE	38
• ENAMIND	37
• ENASINTE	38
• ESMALTE EPOXI 2C - ENAPOXI	38
ESMALTE INDUSTRIAL	37
• ESMALTE POLIURETANO 2C - ENAPUR	39
ESPECIAL CESPED	25
ESPECIAL GOTELÉ RELIEVES	32
• ESTIL	17
• ESTIL MATE	17
• ESTIL - LAC	17
• ESTIL METALIZADO	18
• FIBRA CAUCHO	22
• FIJADOR AL AGUA	26
• FONDOFIX BLANCO	27
• HIDROFULEP	9
• HS LEPOXIN	41
• IMPRIMACIÓN AR-150	26
IMPRIMACION EPOXI	36
IMPRIMACION INDUSTRIAL - INDUPRIM	36
IMPRIMACION MULTIUSOS	29
IMPRIMACION MOLITOSOS IMPRIMACION POLIURETANO	36
IMPRIMACIÓN FOLIORETANO IMPRIMACIÓN SINTETICA	28
IMPRIMACION SINTETICA JAKE	28
• LANIUM	12
• LEPANCOLOR	33-35
• LEPANDI ACT	8
• LEPANTEY LÁTEY	31
• LEPANTEX LÁTEX	27
• LEPANTIL	12



ÍNDICE ORDEN ALFABÉTICO

• LEPANTIOX	28
• LEPAN-TODO	29
• LEPSOL	27
• LEQUAPOX AL (ALIMENTARIO)	4′
• LEQUAPOX-N	4′
• LEWALLTEC SILICATO	
• LIC SYSTEM	44-48
MASILLA PLASTICA	30
• MELTHAN	22
• MELTHAN 92	23
• MONOCAPA	12
• NODISOL	11
NODISOL ESMALTE AGUA	19
NODISOL LUMINISCENTE	19
OXILEP LISO Y FORJA	18
• P-8	10
PASTA TEMPLE	32
PASTA GOTELE RELIEVES	32
PAVICRYL BARNIZ	43
PAVIPUR - SUELOS POLIURETANO	4(
• PETRE INT	32
PINTURA PISCINAS	25
PINTURA SUELOS - PAVICRYL	42
• PLASTES	30
• PLIOLEP	8
PROFESIONAL EXT/INT	11
• QUITAPINTURAS	29
• R-100	13
• R-300	· ·
• R-500	10
• R-550	Q
• R-800	10
• R-90	13
REVESTIMIENTO ELASTICO VERTICAL	Ę
• RUBALUX ECO	15
RUBALUX ESPECIAL AZULEJOS	19
• RUBIN	· ·
• SELLADORA LEQUAPOX-N	4(
SELLADORA SINTETICA	28
• SELLADORA PAVIPOXI	4(
• SEMI-MATE	10
• SEÑALIZACION VIAL	42
• SHOP-PRIMER	36
• SILANTOP	43
• SILICA PRIMER	
• SILOXPAN	Ţ
• SIMIL AGUARRAS	49
• SIMIL MINIO	28
• SUELOS EPOXI - PAVIPOXI	4′
• SUPERSATINADO	Ç
• VELADURAS	28
• VERO PISCINAS	25
• 7ARRIN	

















UNE-EN 1504-2:2004[2+]

CHARTER EXTERIOR E INTERIOR

Revestimiento liso para la protección y decoración de fachadas, que incorpora aditivos antimoho. Marcado CE en color blanco y colores partiendo de blanco.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-12 M ² /L/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-109
ADLICACIÓN	PROCUA PODILLO DISTOLA

APLICACION	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
FNVASES	750ml 4l 15l

Colores Carta Revestimientos y Fachadas	750ml	4L	15L
Blanco, Negro y 35 colores	11,75€	38,55€	132,50€
Rojo Base	15,25€	56,55€	192,00€
Magenta	16,45€	61,45€	
Aragonés, Amarillo, Azul y Taronja	14,40€	53,25€	162,65€
Verde Green y Violeta	14,40€	53,25€	
Charter Metalizado Aluminio RAL 9006	16,25€	59,50€	192,75€
Charter Metalizado Oro	18,50€	68,35€	
Posibilidad de acabado texturado. Sumar al PVP Otros colores consultar		+5,95€	+11,65€









REVESTIMIENTO ELÁSTICO VERTICAL EXTERIOR

Revestimiento elástico para la protección y decoración de fachadas. Permite impermeabilizar y solucionar problemas de fisuras (max. 1mm). Obtención de resultados a partir de tres capas.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	9-14 M ² /L/CAPA
SECADO	45 MINUTOS
REPINTADO	3-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª/ 3ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA

DILUGION	ACCA: 1 CALA 10 2010. 2 / 0 CALA 0 1010
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 15L

Colores Carta Revestimientos y Fachadas	4L	15L
Blanco	48,55€	153,90€
Gama 36 colores Salvo color Aragonés y Aragonés Cálido	53,85€	170,50€
Posibilidad de acabado texturado. Sumar al PVP Otros colores consultar	+5,95€	+11,65€















SILOXPAN - PINTURA AL SILOXANO EXTERIOR

Revestimiento de altas prestaciones para fachadas, formulado con una combinación de resinas de silicona (siloxano) y resinas acrílicas.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-12 M ² /L/CAPA
SECADO	45 MIN. SEGÚN SUPERFICIE Y COND. AM
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-12%. 2ª CAPA 5%

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 15L

	4L	15L
Blanco	56,80€	179,95€

Otros colores consultar



























R-300 HIDRÓFUGO SILICONADO EXTERIOR E INTERIOR

Revestimiento hidrófugo con **aditivo antimoho** para fachadas, siliconado y transpirable, de elevadas prestaciones frente a la carbonatación. Especial para superficies con mala adherencia.

 ACABADO
 MATE

 RENDIMIENTO
 8-10 M²/L/CAPA

 SECADO
 40-60 MINUTOS

 REPINTADO
 4-5 HORAS

DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA AGUA

ENVASES 750ml 4L 10L 15L

	750ml	4L	10L	15L
Blanco	9,65€	36,30€	72,65€	105,95€
Colores*	-	38,10€	-	110,95€

*Selección de la Carta Revestimientos y Fachadas: Marfil, Vainilla, Crema, Melocotón, Salmón, Rosado, Ocre, Piedra, Gris platino y Gris perla.





ZARBIN EXTERIOR

Revoque de grano medio para exteriores con arena de sílice a base de copolímeros acrílico-vinílicos. Con aditivo antimoho.

ACABADO RUGOSO

RENDIMIENTO 0,8-1,5 M²/kg/CAPA **SECADO** 2 HORAS

REPINTADO 2 HORAS 6 HORAS

DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA NO MÁS 5% **APLICACIÓN** RODILLO. PISTOLA. LLANA

LIMPIEZA AGUA
ENVASES 5kg 25kg

	экд	ZOKg
Blanco	29,65€	105,90€
Colores*		123,30€

^{*} Selección de la Carta Revestimientos y Fachadas:

Marfil, Vainilla, Coral, Salmón, Melocotón, Rosado, Crema, Ámbar, Duna, Ocre, Albero, Calabaza, Garbanzo, Tierra, Terracota, Naranja, Ladrillo, Caoba, Castaño, Arcilla, Pardo, Piedra, Canela, Beige, Gris perla, Gris medio, Gris marengo y Gris platino.









RUBIN EXTERIOR

Revoque de grano grueso para exteriores, fabricado a base de copolímeros acrílicos y arena de cuarzo especialmente seleccionada. **Tixotrópico**. Con aditivo antimoho.

ACABADO RUGOSO
RENDIMIENTO 0,3-0,6 M²/kg/CAPA

SECADO 4-6 HORAS REPINTADO 12 HORAS

DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA NO MÁS 5%

APLICACIÓN PISTOLA. LLANA

LIMPIEZA AGUA ENVASES 25kg

	25kg
Blanco	105,90€
Colores*	123,30€

^{*} Selección de la Carta Revestimientos y Fachadas:

Marfil, Vainilla, Coral, Salmón, Melocotón, Rosado, Crema, Ámbar, Duna, Ocre, Albero, Calabaza, Garbanzo, Tierra, Terracota, Naranja, Ladrillo, Caoba, Castaño, Arcilla, Pardo, Piedra, Canela, Beige, Gris perla, Gris medio, Gris marengo y Gris platino.





SILICA-PRIMER EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación al silicato que permite mejorar la adherencia de la posterior capa de pintura y evita las diferencias de color debidas a la absorción del soporte.

ACABADO MATE
RENDIMIENTO 8-10 M²/L/CAPA
SECADO 30-40 MINUTOS
REPINTADO 2-4 HORAS
DILUCIÓN AGUA. 1° CAPA 100%
APLICACIÓN BROCHA. RODILLO
LIMPIEZA AGUA
ENVASES 750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Incoloro	11,20€	37,10€	110,45€





PERMEABILIDAD AL VAPOR AGUA UNE-EN ISO 7783-2012

LEWALLTEC SILICATO EXTERIOR E INTERIOR

Revestimiento mineral para la protección y decoración de fachadas. Excelente cohesión entre la pintura y el soporte. Antes de su aplicación consultar ficha técnica.

ACABADO MATE
RENDIMIENTO 7-11 M²/L/CAPA
SECADO 30-40 MINUTOS
REPINTADO 6-7 HORAS
DILUCIÓN SILICA-PRIMER: AGUA, 1:1 CONSULTAR FICHA TÉCNICA
APLICACIÓN BROCHA. RODILLO
LIMPIEZA AGUA
ENVASES 750ml 4L 15L

Colores Carta Silicato	750ml	4L	15L
Blanco	14,25€	50,05€	165,35€
Color Sil-32	-	165,75€	607,45€
Colores Sil-31/39	-	96,25€	340,00€
Colores Sil-02/36/48	-	84,70€	295,85€
Resto colores Carta Silicato	-	61,90€	209,35€

















PLIOLEP IMPRIMACION FACHADAS EXTERIOR

Imprimación consolidante hidrófuga a base se resinas de Pliolite. Alta penetración en el soporte. Ideal para obtener en obra vista y piedra el "Efecto Mojado".

ACABADO LIGERAMENTE SATINADO

RENDIMIENTO 14-18 M²/L/CAPA

SECADO 2 HORAS **REPINTADO** 4 HORAS DILUCIÓN AL USO

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA. AIRLES

LIMPIEZA DISOLVENTE **ENVASES** 5L 25L

JL	ZJL
58,25€	218,75€
_	58,25€







LEPANLITE FACHADAS EXTERIOR

Revestimiento microporoso liso a base de resinas de Pliolite. Transpirable, autolimpiable y resistente a los álcalis.

ACABADO RENDIMIENTO 6-8 M²/L./CAPA **SECADO** 2-3 HORAS **REPINTADO** 6-8 HORAS

DILUCIÓN DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO.

10-15% 1a CAPA

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA DISOLVENTE **ENVASES** 4L 15L





REVESTIMIENTOS Y FACHADAS - HIDROFUGANTES









BARNIZ HIDROFUGANTE WH EXTERIOR E INTERIOR

Barniz al agua a base de una emulsión acrílica y una emulsión de polisiloxano. Ideal para proteger fachadas, ladrillo de obra vista y piedra natural. Altamente resistente al álcalis. Se utiliza como imprimación para el Siloxpan.

ACABADO EFECTO MOJADO RENDIMIENTO 8-10 M²/L/CAPA SECADO. **20-30 MINUTOS REPINTADO** 2-4 HORAS DILUCIÓN ı

JILUCIUN	AGUA. 1- CAFA 30 /0
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
IMPIEZA	AGUA
NVASES	750ml 4L













HIDROFULEP EXTERIOR E INTERIOR

Hidrofugante al agua incoloro de **larga duración** para superficies verticales porosas. Impide la entrada de agua en superficies de piedra, ladrillo de obra vista, revoques...

ACABADO INVISIBLE
RENDIMIENTO 4-5 M²/L/CAPA
SECADO 2 HORAS
REPINTADO 30 MINUTOS
DILUCIÓN AL USO

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA. AIRLES

LIMPIEZA AGUA
ENVASES 1L 5L 25L

	1L	5L	25L
Incoloro	17,70€	64,95€	288,00€

PINTURAS PLÁSTICAS - SATINADAS









SUPERSATINADO EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica PREMIUM para proteger y decorar todo tipo de paredes. Excelente rendimiento, brochabilidad y lavabilidad.

ACABADO SATINADO
RENDIMIENTO 14-16 M²/L/CAPA
SECADO 45 MINUTOS
REPINTADO 4-5 HORAS

DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA.

LIMPIEZA AGUA
ENVASES 4L 15L

	4L	15L
Blanco	45,65€	157,65€







R-550 SATINADO EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica de alta calidad formulada a base de copolímeros acrílico-vinílicos. Excelente blancura y lavabilidad.

ACABADO SATINADO
RENDIMIENTO 9-11 M²/L./CAPA
SECADO 45 MINUTOS
REPINTADO 4-5 HORAS

DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA AGUA

ENVASES 750ml 4L 10L 15L

	750ml	4L	10L	15L
Blanco	11,85€	37,70€	89,10€	129,95€
Negro NOVEDAD 2022	11,50€	35,70€	-	123,80€





















R-800 "SIN OLOR" EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica PREMIUM formulada a base de copolímeros vinílicos. No gotea, excelente adherencia, cubrición y lavabilidad.

ΔCΔΒΔDO MATE RENDIMIENTO 10-12 M²/L/CAPA

SECADO 40-60 MINUTOS REPINTADO 4-5 HORAS

DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10% APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA AGUA **ENVASES** 750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Blanco	12,60€	42,75€	141,80€













R-500 EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica de alta calidad formulada a base de copolímeros acrílico-vinílicos. Excelente blancura, adherencia, cubrición y lavabilidad.

ACABADO MATE

RENDIMIENTO 10-12 M²/L/CAPA **SECADO** 40-60 MINUTOS **REPINTADO** 4-5 HORAS

DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA **ENVASES** 750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Blanco	12,15€	39,45€	134,00€









Pintura plástica formulada a base de copolímeros vinílicos de gran rendimiento y blancura. Posee una excelente brochabilidad que le confieren un acabado sedoso.

ACABADO SEMI-MATE RENDIMIENTO 12-14 M²/L/CAPA 20-40 MINUTOS **SECADO** 4 HORAS **REPINTADO**

DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

I IMPIF7A AGUA ENVASES 4L 15L

	4L	15L
Blanco	39,55€	135,40€











P-8 EXTRABLANCO EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica de ALTA CALIDAD. Destaca por su extraordinaria blancura, cubrición y su lavabilidad.

ACABADO MATE RENDIMIENTO 10-12 M²/L/CAPA **SECADO** 40-60 MINUTOS **REPINTADO** 4-5 HORAS

DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA.

LIMPIEZA AGUA **ENVASES** 4L 15L















PROFESIONAL EXTERIOR INTERIOR

Pintura plástica de extraordinaria resistencia a la intemperie, gran rendimiento, brochabilidad y lavabilidad.

ACABADO	MAIL
RENDIMIENTO	10-12 M ² /L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS

DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10% APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA.

LIMPIEZA AGUA **ENVASES** 4L 15L

	4L	15L
Blanco	34,10€	112,30€
YP (aditivo para superficies baja absorción). Sumar al PVP		+4,30€









NODISOL EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica de acabado suave y sin olor. Ideal para la decoración de colegios, hospitales, industrias alimentarias. Antisalpicado.

ACABADO	MATE		
RENDIMIENTO	8-10 M ² /L/CAPA		
SECADO	30-40 MINUTOS		
REPINTADO	3-4 HORAS		
DII UCIÓN	AGUA 1ª CAPA 10-20		

AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA.

LIMPIEZA AGUA

ENVASES 750ml 4L 10L 15L

	750ml	4L	10L	15L
Blanco	8,85€	32,75€	66,00€	91,80€









ARAKRIL EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica formulada a base de copolímeros acrílicos. Gran cubrición y blancura. Su prolongado tiempo abierto facilita un acabado uniforme.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	5-8 M ² /L/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	5-6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20

20%. 2ª CAPA 5-10%

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

I IMPIF7A AGUA 4L 10L 15L ENVASES

	4L	10L	15L
Blanco	30,65€	65,60€	88,15€



LIMPIEZA

ENVASES



BRANKIL EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica formulada a base de copolímeros acrílicos.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-10 M ² /L/CAPA
SECADO	30-40 MINUTOS
REPINTADO	3-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-109
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.

750ml 4L 10L 15L

AGUA

	750ml	4L	10L	15L
Blanco	9,35€	31,25€	65,85€	89,00€
Negro	-	-	-	93,50€









LANIUM EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica para la protección de paredes y especialmente techos ya que su formulación es **antisalpicado.** Gran cubrición y fácil aplicación.

ACABADO MATE

RENDIMIENTO 8-10 M²/L/CAPA SECADO 45 MINUTOS REPINTADO 4-5 HORAS

DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA AGUA

ENVASES 4L 14L

	4L	14L
Blanco	27,25€	80,30€









BRICOTIL EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica con buena adherencia y cubrición.

ACABADO MATE
RENDIMIENTO 7-9 M²/L/CAPA
SECADO 30-40 MINUTOS
REPINTADO 4-5 HORAS

DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA AGUA

ENVASES 750ml 4L 10L 15L

	750ml	4L	10L	15L
Blanco	6,95€	23,05€	52,10€	74,55€





LEPANTIL EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica a base de copolímeros vinílicos de buen rendimiento y fácil aplicación.

ACABADO MATE
RENDIMIENTO 3-5 M²/kg/CAPA
SECADO 1 HORA
REPINTADO 4-5 HORAS

DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 10-15%. 2ª CAPA 5-10%

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA AGUA

ENVASES 1,2kg 5kg 15kg 25kg

	1,2kg*	5kg	15kg*	25kg
Blanco	6,70€	19,90€	51,35€	73,00€

* hasta agotar existencias









MONOCAPA INTERIOR

Pintura plástica de extraordinaria cubrición, gran rendimiento y blancura.

ACABADO MATE
RENDIMIENTO 9-10 M²/kg/CAPA

SECADO 1 HORA
REPINTADO 4-5 HORAS
DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 5%
APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA AGUA

5kg

	5kg
Blanco	31,35€

ENVASES







R-100 INTERIOR

Pintura plástica a base de copolímeros acrílicos de fácil aplicación y buena blancura.

ACABADO MATE
RENDIMIENTO 7-9 M²/L/CAPA
SECADO 45 MINUTOS
REPINTADO 4-5 HORAS

DILUCIÓNAGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%APLICACIÓNBROCHA. RODILLO. PISTOLA.

LIMPIEZA AGUA
ENVASES 4L 15L

	4L	15L
Blanco	22,10€	68,30€



R-90 INTERIOR

Pintura plástica económica para la decoración de interiores.

ACABADO MATE
RENDIMIENTO 3-4,5 M²/kg/CAPA
SECADO 45 MINUTOS
REPINTADO 4-5 HORAS

DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 10-15%. 2ª CAPA 5%

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA.

LIMPIEZA AGUA
ENVASES 5kg 15kg 25kg

	5kg	15kg	25kg
Blanco	15,60€	38,10€	53,25€



















ECOLÓGICA EXTERIOR

Pintura plástica ecológica de ALTA CALIDAD y blancura. Sin olor. Formulada a base de copolímeros vinílicos.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8 M ² /L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	3-4 HORAS

DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA AGUA
ENVASES 750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Blanco	12,05€	35,90€	114,00€



 ACABADO
 MATE

 RENDIMIENTO
 8 M²/L/CAPA

 SECADO
 40-60 MINUTOS

 REPINTADO
 3-4 HORAS

DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA AGUA

ENVASES 750ml 2,5L 4L 15L











ECOLÓGICA INTERIOR INTERIOR

Pintura plástica **ecológica** interior de **alta calidad. Sin olor.** Formulada a base de copolímeros vinílicos.

Colores Carta Ecológica 9ª Edición	750ml	2,5L C	4L C	4LB	15L
Mandarina, Rosa Fruit	14,60€	39,90€	-	-	-
Golden y Azul Cadaqués	12,95€	39,90€	-	-	-
Esmeralda	12,95€	35,25€	-	-	137,20€
Resto de colores	11,75€	-	44,50€	-	127,50€
Blanco	11,75€	32,25€	44,50€	35,75€	112,35€

















RUBALUX ECO BRILLANTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte al agua multisuperficies, ecológico. Sin olor de secado rápido, gran nivelación y gran resistencia tanto a la intemperie como a los productos de limpieza. Super lavable con excelente brochabilidad.

ACABADO BRILLANTE RENDIMIENTO 8,04 M²/L **SECADO 15-30 MINUTOS REPINTADO** 2-4 HORAS DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 5-10%.

2ª CAPA AL USO O AL 5%

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA.

LIMPIEZA AGUA **ENVASES**

250ml 750ml 4L

	250ml	750ml	4L
Blanco y Negro	9,50€	20,30€	91,00€



Bases disponibles en la pág. 34















RUBALUX ECO SATINADO EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte al agua multisuperficies, ecológico. Sin olor de secado rápido, gran nivelación y gran resistencia tanto a la intemperie como a los productos de limpieza. Super lavable con excelente brochabilidad.

SATINADO **ACABADO** RENDIMIENTO 8.04 M²/L **SECADO 15-30 MINUTOS** REPINTADO 2-4 HORAS DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 5-10%.

2ª CAPA AL USO O AL 5%

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA.

LIMPIEZA AGUA

250ml 750ml 4L **ENVASES**

Colores Carta Rubalux Eco Satinado	250ml	750ml	4L
Blanco y Negro	9,50€	20,30€	91,00€
16 colores	10,50€	21,85€	-



Bases disponibles en la pág. 34

















RUBALUX ECO MATE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte al agua multisuperficies, ecológico. Sin olor de secado rápido, gran nivelación y gran resistencia tanto a la intemperie como a los productos de limpieza. Super lavable con excelente brochabilidad.

ACABADO MATE RENDIMIENTO 8,04 M²/L **SECADO** 15-30 MINUTOS **REPINTADO** 2-4 HORAS

DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 5-10%.

2ª CAPA AL USO O AL 5%

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA.

LIMPIEZA AGUA

ENVASES 250ml 750ml 4L

	250ml	750ml	4L
Blanco y Negro	9,50€	20,30€	91,00€
























BAPTO B-80 INTERIOR

Pintura plástica formulada con aditivos antimicrobianos con iones de plata que protegen las superficies del crecimiento de algas, mohos y hongos así como de la acción de las bacterias. Sin olor, lavable y antisalpicado.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	9-12 M ² /L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS

DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 10-15%. 2ª CAPA 5-10% APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA AGUA **ENVASES** 750ml 4L 12L

	750ml	4L	12L
Blanco	12,55€	49,20€	129,05€














BAPTO WALL INTERIOR

Recubrimiento de altas prestaciones formulado con aditivos antimicrobianos con iones de plata que protegen las superficies del crecimiento de algas, mohos y hongos así como de la acción de las bacterias. Sin olor y alta resistencia al rayado.

ACABADO MATE

RENDIMIENTO 10-14 M²/L/CAPA SECAD0 20-40 MINUTOS **REPINTADO** 6 HORAS

DILUCIÓN AGUA 10-15% 1ª CAPA APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA AGUA **ENVASES** 4L 15L

	4L	15L
Blanco	97,75€	308,00€











BAPTO FLOOR INTERIOR

Pavimento epoxi de dos componentes al agua, con protección antibacteriana, de elevada dureza y resistencia mecánica y química formulado con iones de plata. Especial para suelos de hospitales, colegios e industrias de alimentación.

ACABADO **BRILLANTE** RENDIMIENTO 8-10 M²/ kg/CAPA **SECADO 20-30 MINUTOS REPINTADO** 3-4 HORAS

DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 10-15%. 2ª CAPA 10% APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA. AIRLESS

LIMPIEZA AGUA **ENVASES** 5kg 15kg

	5kg (4+1)	15kg (12+3)
Blanco	113,20€	328,60€















ESTIL BRILLANTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte sintético de **excelente cubrición, brochabilidad, dureza, elasticidad**, retención del color y brillo duradero.

ACABADO BRILLANTE
RENDIMIENTO 11-13 M²/L/CAPA
SECADO 6-8 HORAS
REPINTADO 12-24 HORAS
DILUCIÓN AL USO

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA.

LIMPIEZA DISOLVENTE

ENVASES 125ml 375ml 750ml 4L

Carta Esmaltes	125ml	375ml	750ml	4L
Blanco, Negro y Colores	6,40€	11,20€	17,55€	79,55€



Bases disponibles en la pág. 34











ESTIL-LAC EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte laca de poliuretano de **excelente cubrición, brochabilidad, dureza, elasticidad** y retención del color.

ACABADO SATINADO
RENDIMIENTO 10-12 M²/L/CAPA
SECADO 3-4 HORAS
REPINTADO 12-24 HORAS
DILUCIÓN AL USO

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA.

LIMPIEZA DISOLVENTE

ENVASES 125ml 375ml 750ml 4L

Carta Esmaltes	125ml	375ml	750ml	4L
Blanco y Negro	6,75€	11,50€	18,30€	82,55€



Bases disponibles en la pág. 34











Esmalte sintético de **excelente cubrición**, **brochabilidad**, **dureza**, **elasticidad** y retención del color.

ACABADO MATE
RENDIMIENTO 11-13 M²/L/CAPA
SECADO 4-6 HORAS
REPINTADO 12-24 HORAS
DILUCIÓN AL USO

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA.

LIMPIEZA DISOLVENTE

ENVASES 125ml 375ml 750ml 4L

Carta Esmaltes	125ml	375ml	750ml	4L
Blanco y Negro	6,40€	11,20€	17,55€	79,55€















ESTIL METALIZADO EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte sintético metalizado de excelente cubrición, brochabilidad, nivelación, dureza y elasticidad.

ACABADO METALIZADO RENDIMIENTO 10-14 M²/L/CAPA **SECADO** 4-6 HORAS **REPINTADO** 12-24 HORAS DILUCIÓN AL USO

BROCHA. RODILLO. PISTOLA APLICACIÓN

LIMPIEZA DISOLVENTE **ENVASES** 125ml 375ml 750ml 4L

Colores Carta Esmaltes	125ml	375ml	750ml	4L
Aluminio RAL 9006	6,40€	11,20€	17,55	79,55€
Oro	6,40€	11,20€	-	-

ESMALTES - ANTIOXIDANTES







OXILEP FORJA ANTIOXIDANTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte antioxidante de acabado metálico forja.

METÁLICO FORJA (GRANO FINO) **ACABADO**


RENDIMIENTO 9-11 M²/L/CAPA 3 HORAS **SECADO REPINTADO** 12-24 HORAS AL USO O DISOLVENTE DILUCIÓN UNIVERSAL LEPANTO

ΑΡΙ ΙΟΔΟΙΌΝ BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA DISOLVENTE **ENVASES** 375ml 750 ml 4L

Carta Oxilep	375ml	750ml	4L
Gris - Negro	11,45€	18,00€	77,70€
Azul - Rojo - Rojo Óxido	-	19,90€	86,45€
Verde - Dorado	-	24,65€	108,05€















OXILEP LISO ANTIOXIDANTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte sintético antioxidante BRILLANTE, SATINADO Y MATE de aplicación directa sin necesidad de imprimación.

ACABADO BRILLANTE, SATINADO, MATE

RENDIMIENTO 9-11 M²/L/CAPA SECADO 3 HORAS **REPINTADO** 12 HORAS

DILUCIÓN AL USO O DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA LIMPIEZA DISOLVENTE

ENVASES 375ml 750 ml 4L

Carta Oxilep	375ml	750ml	4L
Blanco, Negro y 7 colores BRILLANTES	12,20€	20,95€	92,35€
Blanco y Negro SATINADO	12,20€	20,95€	92,35€
Blanco MATE	12,20€	20,95€	92,35€

















RUBALUX ESPECIAL AZULEJOS EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte acrílico al agua de gran adherencia sobre multitud de soportes. Antioxidante de secado rápido, excelente brochabilidad y nivelación.

ACABADO SATINADO RENDIMIENTO 12-14 M²/L/CAPA **SECADO 20-40 MINUTOS REPINTADO** 4 HORAS DILUCIÓN

AGUA. 1ª CAPA 10% **APLICACIÓN** BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA AGUA 750ml 4L. **ENVASES**

	750ml	4L
Blanco	20,00€	89,30€











NODISOL EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte acrílico al agua en acabado BRILLANTE, SATINADO Y MATE. Gran resistencia a la intemperie, no amarillea, gran dureza, flexibilidad, brochabilidad y nivelación.

ACABADO BRILLANTE, MATE, SATINADO

RENDIMIENTO 12-14 M²/L/CAPA 20-40 MINUTOS **SECADO** 6 HORAS **REPINTADO** DILUCIÓN AGUA

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

AGUA LIMPIEZA

125ml 375ml 750ml 4L 15L **ENVASES**

	125ml	375ml	750ml	4L	15L
Blanco BRILLANTE*, SATINADO Y MATE	6,30€	11,40€	18,85€	83,70€	268,45€
*Negro BRILLANTE, SATINADO Y MATE	6,30€	11,40€	18,85€	83,70€	-



*Brillante: hasta agotar existencias

*Negro: hasta agotar existencias los 3 acabados







NODISOL LUMINISCENTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte acrílico al agua luminiscente. Diseñado para la señalización de paredes de vías de evacuación en locales, naves y edificios. Acabado uniforme y flexible.

ACABADO MATE RENDIMIENTO 3-5 M²/L/CAPA **SECADO** 25-50 MINUTOS **REPINTADO** 4 HORAS

AGUA. 1ª CAPA 5-10%. 2ª CAPA 5% DILUCIÓN APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA AGUA **ENVASES** 750ml 4L

	750ml	4L
Color de emisión: Blanquecino y verde	67,30€	332,80€













BARNIZ MARINO EXTERIOR

Barniz brillante de ALTA CALIDAD destinado al pintado de maderas sometidas a condiciones climáticas extremas y en especial en ambientes muy húmedos o salobres.

ACABADO BRILLANTE RENDIMIENTO 11-13 M²/L/CAPA **SECADO** 6 HORAS **REPINTADO** 24 HORAS DILUCIÓN AL USO **APLICACIÓN** BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA DISOLVENTE **ENVASES** 375ml 750ml 4L

	375ml	750ml	4L
Incoloro	10,20€	16,35€	69,80€
Colores Carta Coltec Wood	-	18,25€	78,05€







BARNIZ SINTÉTICO EXTERIOR E INTERIOR

Barniz sintético brillante y satinado.. **Gran resistencia en exteriores, buen secado, dureza, lavabilidad y elasticidad.**

ACABADO BRILLANTE Y SATINADO RENDIMIENTO 12-14 M²/L/CAPA SECAD0 5 HORAS REPINTADO 24 HORAS DILUCIÓN AL USO

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA DISOLVENTE **ENVASES** 375ml 750ml 4L

	375ml	750ml	4L
Incoloro BRILLANTE	8,05€	12,35€	52,65€
Incoloro SATINADO	9,25€	15,50€	64,75€
Colores Carta Coltec Wood	-	+1,90€	+8,25€



Bases disponibles en la pág. 34

















BARNIZ AL AGUA EXTERIOR E INTERIOR

Barniz al agua de ALTA CALIDAD. Secado rápido y gran dureza.

ACABADO BRILLANTE - SATINADO
RENDIMIENTO 12-15 M²/L/CAPA
SECADO 30 MINUTOS
REPINTADO 2 HORAS

DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 10-15% **APLICACIÓN** BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA AGUA

ENVASES 375ml 750ml 4L

	375ml	750ml	4L
Incoloro BRILLANTE y SATINADO	11,25€	19,25€	84,90€
Colores Carta Coltec Wood	-	21,15€	93,15€



Bases disponibles en la pág. 34

ACEITE PARA TECA





ACEITE PARA TECA EXTERIOR E INTERIOR

Aceite para el tratamiento y cuidado de madera tropical. Nutre la madera y la protege contra la intemperie y los rayos UV.

ACABADO MATE
RENDIMIENTO 12-14 M²/L/CAPA
SECADO 6-8 HORAS
REPINTADO 16-24 HORAS
DILUCIÓN AL USO

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA DISOLVENTE
ENVASES 750ml 4L

Colores Carta Madera	750ml	4L
Miel, Incoloro y Teca	17,50€	76,15€
Efecto prolongado color Caramelo	21,80€	96,00€













MELTHAN EXTERIOR

Membrana elástica de poliuretano impermeabilizante de superficies horizontales que necesiten un acabado altamente resistente a los agentes atmosféricos y al tránsito de personas.

ACABADO BRILLANTE
RENDIMIENTO 1-2 M²/L/CAPA
SECADO 3-4 HORAS
REPINTADO 12 HORAS

DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 5-10%. 2ª CAPA AL USO

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA AGUA
ENVASES 4L 15L

Carta Pavimentación-Impermeabilización	4L	15L
Blanco, Gris, Rojo Inglés	63,60€	214,75€













Membrana elástica para la impermeabilización de terrazas, azoteas, tejados....**Gran adherencia, elevada elasticidad.** Sella totalmente la superficie. Mínimo 2-3 capas.

ACABADO SATINADO

RENDIMIENTO 0,8-1,2 M²/L/ACABADO

SECADO 4-6 HORAS REPINTADO 12 HORAS

DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 10-15%. 2ª CAPA AL USO

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA AGUA
ENVASES 750ml 4L 15L

Carta Pavimentación-Impermeabilización	750ml	4L	15L
Blanco, Gris, Rojo Inglés, Verde, Negro y Teja	11,80€	45,50€	140,95€













PINTURA FIBRA CAUCHO EXTERIOR

Revestimiento elástico totalmente impermeable formulado a base de resinas acrílicas en emulsión, **reforzado con fibra de vidrio. Gran adherencia, elevada resistencia.** Mínimo 2-3 capas.

ACABADO SATINADO

RENDIMIENTO 1,5-3 M²/L/ACABADO

SECADO 1-2 HORAS REPINTADO 12 HORAS

DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO

LIMPIEZA AGUA
ENVASES 4L 14L

Carta Pavimentación-Impermeabilización	4L	14L
Blanco, Gris, Rojo Inglés, Verde, Negro y Teja	31,40€	94,55€













PINTURA CAUCHO EXTERIOR

Revestimiento elástico totalmente impermeable formulado a base de resinas acrílicas en emulsión. **Gran adherencia**, **elevada elasticidad**. Mínimo 2-3 capas. Sella totalmente todo tipo de superficies.

ACABADO SATINADO

RENDIMIENTO 1,5-3 M²/L/ACABADO

SECADO 1-2 HORAS REPINTADO 12 HORAS

DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA AGUA
ENVASES 4L 14L

Carta Pavimentación-Impermeabilización	4L	14L
Gris, Rojo Inglés	30,50€	91,55€





MELTHAN 92 EXTERIOR

Membrana elástica de poliuretano **transparente** diseñada para la impermeabilización de superficies horizontales. **Transitable.** Aplicar 3 manos cruzadas.

ACABADO BRILLANTE
RENDIMIENTO 1-2 M²/L/CAPA
SECADO 2-3 HORAS
REPINTADO 12 HORAS
DILUCIÓN AL USO


APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA AGUA
ENVASES 750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Incoloro	18,55€	82,30€	296,20€

PINTURAS ESPECIALES - ANTICONDENSACIÓN







LEPAÑT

ANTICONDENSACIÓN EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica **anticondensación** formulada con microesferas de vidrio huecas aislantes. Evita la formación de moho, amortigua ruido y aisla térmicamente. Como aislamiento térmico aplicar mínimo 3 capas. Se puede repintar con cualquier pintura plástica coloreada.

ACABADO MATE LIGERAMENTE TEXTURADO

RENDIMIENTO 8-10 M²/L/CAPA SECADO 1 HORA

REPINTADO 6-8 HORAS

DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 5%. 2ª CAPA AL USO

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO

LIMPIEZA AGUA
ENVASES 750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Blanco	11,70€	45,75€	152,90€

PINTURAS ESPECIALES - ANTIHUMEDAD









ANTIHUMEDAD INTERIOR

Selladora impermeabilizante paredes y techos. Elimina la humedad procedente de filtraciones de Iluvia, subsuelo... actuando como barrera que impide el paso de la humedad. Alta adherencia y bajo olor.

ACABADO MATE
RENDIMIENTO 6-9 M²/L/CAPA
SECADO 3-4 HORAS
REPINTADO 16 HORAS
DILUCIÓN AL USO

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA DISOLVENTE
ENVASES 750ml 4L

	750ml	4L
Blanco	15,15€	63,75€









AISLATIX EXTERIOR E INTERIOR

Pintura formulada para el tratamiento de manchas en paredes y techos. **Secado ultra rápido**. Su EFECTO BARRERA evita que la mancha aparezca de nuevo.

ACABADO MATE
RENDIMIENTO 6-8 M²/kg/CAPA. 1-2 M² ENVASE SPRAY

SECADO 5-10 MINUTOS
REPINTADO 10 MIN. PINTURA. 5 MIN. SPRAY

DILUCIÓN AL USO

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. SPRAY. PISTOLA

LIMPIEZA DISOLVENTE UNIVERSAL
ENVASES SPRAY 400ml 1kg 5kg 25kg

	SPRAY 400ml	1kg	5kg	25kg
Blanco	15,60€	12,00€	44,45€	194,20€





ANTIMANCHAS INTERIOR

Pintura formulada para el tratamiento de manchas en paredes y techos producidas por goteras, grasas, humos, etc difícilmente tratables. Bajo olor y **tixotrópica**.

ACABADO MATE
RENDIMIENTO 12-14 M²/L/CAPA
SECADO 3-4 HORAS
REPINTADO 16 HORAS
DILUCIÓN AL USO
APLICACIÓN BROCHA. RODILL

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO
LIMPIEZA DISOLVENTE
ENVASES 750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Blanco	16,10€	66,55€	223,35€











JAKE INTERIOR

Pintura antimanchas al agua con efecto barrera que aísla y cubre todo tipo de manchas en paredes y techos. Bajo olor, gran blancura y cubrición.

ACABADO MATE
RENDIMIENTO 8-10 M²/L/CAPA
SECADO 30-45 MINUTOS
REPINTADO 6 HORAS
DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 5%

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA AGUA
ENVASES 750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Blanco	16,10€	66,55€	223,35€















PINTURA PISCINAS EXTERIOR

Pintura para la protección y decoración de piscinas. Penetra y se adhiere bien al hormigón. Resistente a los rayos UV.

ACABADO SATINADO
RENDIMIENTO 6-7 M²/L/CAPA
SECADO 3-4 HORAS
REPINTADO 12 HORAS

DILUCIÓN DISOLVENTE UNIVERSAL O D-X

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO LIMPIEZA DISOLVENTE ENVASES 750ml 4L 16L

Colores Carta Pintura Piscinas	750ml	4L	16L
Azul, Azul Ducado y Blanco	17,30€	59,00€	203,15€
Negro	17,30€	59,00€	-











VERO PISCINAS EXTERIOR

Pintura para piscinas, en base agua, diseñada para la protección y el cuidado de piscinas de hormigón y cemento. Incorpora un aditivo antialgas para mejorar el comportamiento de la película de pintura.

ACABADO MATE SEDOSO
RENDIMIENTO 9-12 M²/L/CAPA
SECADO 2-3 HORAS
REPINTADO 8 HORAS

DILUCIÓN AGUA, 1ª CAPA 10%, 2ª CAPA 10%

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA AGUA
ENVASES 4L 15L

	4L	15L
Azul, Azul Ducado	38,95€	134,15€

PINTURAS ESPECIALES - VARIOS





ESPECIAL CÉSPED EXTERIOR

Pintura plástica especial para marcar y señalizar sobre el césped.

ACABADO MATE
RENDIMIENTO 7-9 M²/L/CAPA
SECADO 30 MINUTOS
REPINTADO 4-5 HORAS
DILUCIÓN AGUA

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA AGUA
ENVASES 4L 15L

	4L	15L
Blanco	31,50€	91,20€





COLORANTES EXTERIOR E INTERIOR

Colorantes al agua para teñir pinturas al agua. Miscibles entre sí.

Colores Carta Colorantes	50ml	250ml	1L
Ocre, Negro, Pardo y Rojo Óxido	4,00€	7,85€	18,90€
Amarillo, Verde, Azul, Rojo Vivo y Naranja	4,65€	10,85€	28,45€
Violeta	4,90€	11,15€	30,45€











Barniz al agua fabricado a base de resinas acrílicas, semitransparente para conseguir unos acabados altamente decorativos y fáciles de aplicar.

ACABADO SEMITRANSPARENTE RENDIMIENTO 8-12 M²/L/CAPA **SECADO** 30 MINUTOS **REPINTADO** 6 HORAS DILUCIÓN AL USO

APLICACIÓN GUANTE DE LANA. ESPONJA

LIMPIEZA AGUA **ENVASES** 750ml

Colores Carta Veladuras	750ml
Base incolora	14,10€
Gama de 20 colores	19,70€



Bases disponibles en la pág. 34

IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES - PAREDES Y TECHOS





IMPRIMACIÓN AR-150 EXTERIOR

Imprimación en base disolvente muy penetrante elaborada para consolidar superficies con problemas de humedad, pinturas viejas, etc.

ACABADO MATE RENDIMIENTO 8-12 M²/L/CAPA **SECADO** 3 HORAS REPINTADO 24 HORAS DILUCIÓN

DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO

ΑΡΙ ΙΟΔΟΙΌΝ BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA DISOLVENTE **ENVASES** 1L 4L 20L

	1L	4L	20L
Incoloro	22,25€	65,50€	274,00€







FIJADOR AL AGUA EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación acrílica de gran penetración en sustratros deteriorados. Mejora la adherencia y el rendimiento de las pinturas. Posee excelentes propiedades sobre superficies porosas.

ACABADO MATE RENDIMIENTO 10-15 M²/L/CAPA

SECADO 30-40 MINUTOS REPINTADO 4-6 HORAS DILUCIÓN AGUA.

VER FICHA TÉCNICA

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA AGUA **ENVASES** 1L 5L 25L

	1L	5L	25L
Incoloro	15,25€	55,35€	242,95€













FONDOFIX BLANCO EXTERIOR E INTERIOR

Fondo fijador pigmentado formulado con resinas acrílicas para conseguir una gran adherencia y un excelente poder consolidante. También incorpora aditivos **antimoho** para proteger las capas de pintura posteriores. Imprimación para preparar todo tipo de superficies.

ACABADO MATE
RENDIMIENTO 8-12 M²/L/CAPA
SECADO 40-60 MINUTOS
REPINTADO 4 HORAS

DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 10-20% **APLICACIÓN** BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA AGUA
ENVASES 750ml 4L15L

	750ml	4L	15L
Blanco	6,95€	26,45€	76,45€





LEPANTEX LÁTEX EXTERIOR E INTERIOR

Barniz de preparación que proporciona una película transparente de alto brillo. Ideal para reforzar pinturas y estucos de poca consistencia, pinturas al temple, etc.

ACABADO TRANSPARENTE

RENDIMIENTO -

SECADO 4-6 HORAS

REPINTADO

DILUCIÓNVER FICHA TECNICAAPLICACIÓNBROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA AGUA
ENVASES 1L 5L 25L

		JL	236
Incoloro	16,55€	62,00€	255,95€

* hasta agotar existencias

251*

51









Acabado protector incoloro mate de tacto sedoso. Aumenta la resistencia al rayado y la lavabilidad.

ACABADO MATE
RENDIMIENTO 10-12 M²/L/CAPA
SECADO AL TACTO 1 HORA
REPINTADO 5-6 HORAS
DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 40%
APLICACIÓN RODILLO. PALETINA

LIMPIEZA AGUA
ENVASES 750ml

	750ml
Incoloro	21,60€







375ml

750ml

4L



16L





SELLADORA SINTÉTICA EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación especial para superficies porosas de madera y yeso. Excelente poder sellador que permite obtener acabados perfectos con pocas capas.

ACABADO MATE
RENDIMIENTO 8-10 M²/L/CAPA
SECADO 6 HORAS
REPINTADO 24 HORAS
DILUCIÓN AL USO

Blanco 8,65€ 14,05€ 60,55€ 191,00€

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA LIMPIEZA DISOLVENTE ENVASES 375ml 750ml 4L 16L









IMPRIMACIÓN SINTÉTICA ANTIOXIDANTE SR EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación antioxidante de secado rápido, gran cubrición y elevado poder anticorrosivo. Ideal para la protección de todo tipo de superficies metálicas.

 ACABADO
 SEMI-MATE

 RENDIMIENTO
 6-10 M²/kg/CAPA

 SECADO
 15-30 MINUTOTS

 REPINTADO
 2-3 HORAS

DILUCIÓN DISOLVENTE D-X. 1ª CAPA 5%

APLICACIÓN BROCHA. PISTOLA
LIMPIEZA DISOLVENTE
ENVASES 1kg 5kg 25kg

Colores Carta Industria	1kg	5kg	25kg
Gris y Rojo Óxido	10,30€	39,60€	155,95€
Blanco, Negro y Verde	10,70€	41,45€	167,80€





SÍMIL MINIO* EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación anticorrosiva para todo tipo de superficies de hierro.

ACABADO SATINADO
RENDIMIENTO 12-14 M²/L/CAPA
SECADO 2 HORAS
REPINTADO 24 HORAS

DILUCIÓN AGUARRAS. 1ª CAPA 5% **APLICACIÓN** BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA DISOLVENTE
ENVASES 125ml 750ml 4L

	125ml	750ml	4L
Naranja	4,70€	13,40€	60,85€

*Producto disponible hasta agotar existencias









Transformador del óxido, al agua. Neutraliza el proceso de corrosión y oxidación preparando la superficie para ser repintada. Fácil aplicación.

ACABADO MATE
RENDIMIENTO 16-20 M²/L./CAPA
SECADO 10-20 MINUTOS

REPINTADO NO ANTES 3H. NI DESPUES 48H.

DILUCIÓN AL USO

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA AGUA

ENVASES 250ml. 750ml. 4L.

250ml	750ml	4L
13,00€	33,65€	139,60€









IMPRIMACIÓN MULTIUSO EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación anticorrosiva de **secado rápido**. Destaca por su alta adherencia en múltiples superficies: hierro, cobre, aluminio, galvanizado, plástico, pvc......

ACABADO MATE RENDIMIENTO 9-11 M2/L/CAPA 30 MINUTOS **SECADO REPINTADO** 2 HORAS DILUCIÓN

DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO.

1a CAPA 10-20%

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA DISOLVENTE **ENVASES** 375ml 750ml 4L

	375ml	750ml	4L
Blanco	11,00€	17,95€	78,20€









LEPAN-TODO EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación multiusos al agua antioxidante, para la preparación de superficies de hierro, galvanizado, aluminio, acero, madera, cristal, pvc......

ACABADO MATE RENDIMIENTO 10-12 M²/L/CAPA **SECADO** 30 MINUTOS **REPINTADO** 6H. PROD. AGUA. 24H. PROD. DISOLVENTE DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 10-15%

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA AGUA **ENVASES** 750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Blanco	18,10€	81,40€	246,25€



ACABADO

QUITAPINTURAS EXTERIOR E INTERIOR

Gel decapante de altas prestaciones para eliminar pinturas, esmaltes y barnices. Sin cloruro de metileno.

RENDIMIENTO 4-7 M²/L SECAD0 **REPINTADO**

DILUCIÓN	-
APLICACIÓN	-
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVACES	275ml 750ml / l

	375ml	750ml	4L
-	12,20€	18,55€	77,10€











PLASTE ACABADO PROFESIONAL INTERIOR

Masilla en polvo micronizado a base de ligantes y cargas minerales, destinada para el alisado de paredes emplastecidas, yeso, cemento... siempre que el soporte sea una superficie absorbente.

ΔCΔΒΔDO MATE RENDIMIENTO 1 kg/M²/CAPA **SECADO** 4 HORAS REPINTADO

DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 40% APLICACIÓN ESPÁTULA O LLANA

LIMPIEZA AGUA **ENVASES** 5kg 15kg

	5kg	15kg
-	14,95€	32,20€



PLASTE RENOVACIÓN PROFESIONAL INTERIOR

Masilla en polvo micronizado a base de ligantes y cargas minerales, destinada para la renovación de paredes con gotelé plastificado en paredes lisas. También se puede utilizar sobre otros soportes como yeso, cemento, madera...

ACABADO RENDIMIENTO 1 kg/M²/CAPA **SECADO** 4 HORAS **REPINTADO**

DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 40% APLICACIÓN ESPÁTULA O LLANA

LIMPIEZA AGUA **ENVASES** 5kg 15kg

	5kg	15kg
-	14,95€	32,20€



PLASTE PROFESIONAL EXTERIOR EXTERIOR E INTERIOR

Masilla en polvo micronizado a base de ligantes y cargas minerales, destinada para la reparación tanto en interior como en exterior de soportes de cemento, ladrillo, bloques, hormigón... Es un producto indicado para rellenar grietas, y enlucir superficies antes de ser pintadas.

ACABADO RENDIMIENTO 1,5 kg/M2/CAPA **SECADO** 8 HORAS POR MM ESPESOR

REPINTADO

DILUCIÓN

AGUA. 1a CAPA 30% ESPÁTULA O LLANA APLICACIÓN

LIMPIEZA AGUA **ENVASES** 5kg 15kg

	экд	тэкд
-	18,00€	43,50€



MASILLA PLÁSTICA INTERIOR

Preparación reparadora al uso. Restaura pequeñas grietas y defectos superficiales en madera y materiales de construcción.

ACABADO MATE RENDIMIENTO 1,45 kg/M²/CAPA **SECADO** 2 HORAS **REPINTADO** 2-3 HORAS DILUCIÓN AL USO APLICACIÓN ESPÁTULA O LLANA LIMPIEZA AGUA

0,35kg 0,75kg

	0,35kg*	0,75kg*
-	4,25€	6,25€
*unidades por caja	18	18

ENVASES





LEPANPLAST STANDARD INTERIOR

Enlucido de interior en polvo, recomendado para alisar y reparar pequeños desperfectos en superficies de yeso, cemento y pinturas mates. Acabado fino y de fácil lijado.

ACABADO MATE
RENDIMIENTO 1,45 kg/M²/CAPA
SECADO 2 HORAS
REPINTADO 2-3 HORAS
DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 35-45%

AGUA. 1ª CAPA 35-45% ESPÁTULA O LLANA

LIMPIEZA AGUA
ENVASES 1kg 5kg 15kg

APLICACIÓN

	1kg*	5kg*	15kg
-	4,00€	15,00€	37,00€
*unidades por caja	20	4	-



LEPANPLAST RENOVACIÓN INTERIOR

Enlucido interior en polvo, especialmente indicado para cubrir gotelé plastificado y pinturas plásticas tradicionales.

ACABADO MATE
RENDIMIENTO 1,38 kg/M²/CAPA
SECADO 2 HORAS
REPINTADO 2-3 HORAS
DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 35-40%
APLICACIÓN ESPÁTULA O LLANA
LIMPIEZA AGUA
ENVASES 5kg 15kg

	5kg*	15kg
-	17,60€	44,20€
*unidades por caja	4	-



LEPANPLAST STANDARD AL USO INTERIOR

Enlucido de interior al uso, recomendado para alisar y reparar pequeños desperfectos en superficies de yeso, cemento y pinturas mates. Acabado fino y de fácil lijado.

ACABADO MATE
RENDIMIENTO 1,60-1,70 kg/M²/CAPA

SECADO REPINTADO DILUCIÓN AL USO
APLICACIÓN ESPÁTULA O LLANA
LIMPIEZA AGUA

ENVASES 750g 5kg

	750g*	5kg*
-	5,00€	20,95€
*unidades por caja	18	4











PASTA TEMPLE LISO INTERIOR

Pasta al temple emulsionada elaborada con carbonatos y sulfatos de cal de alta calidad y con cola vegetal como ligante.

 ACABADO
 MATE

 RENDIMIENTO
 4-5 kg/M²/CAPA

 SECADO
 1 HORA

 REPINTADO
 6 HORAS

DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 15-25% **APLICACIÓN** BROCHA. RODILLO

LIMPIEZA AGUA
ENVASES 5kg 20kg

	5kg	20kg
-	7,85€	19,45€



ESPECIAL GOTELÉ/RELIEVES INTERIOR

Pintura plástica a base de resinas acril-vinílicas de excelente blancura, ideal para trabajos de gotelé y relieves.

ACABADO MATE
RENDIMIENTO 0,8-1,5 kg/M²/CAPA

SECADO 4-5 HORAS

REPINTADO DILUCIÓN AGUA

APLICACIÓN RODILLO. TIROLESA. MÁQ. ESTUCAR

LIMPIEZA AGUA
ENVASES 5kg 25kg

	5kg	25kg
-	23,75€	82,65€



PASTA GOTELÉ/RELIEVES INTERIOR

Pasta al temple emulsionada elaborada con carbonatos y sulfatos de cal de alta calidad y con cola vegetal como ligante. Ideal para estucados en interiores. Puede aplicarse con máquina de estucar (compresor).

 ACABADO
 MATE

 RENDIMIENTO
 0,8-1,5 kg/M²/CAPA

 SECADO
 1 HORA

 REPINTADO
 6 HORAS

 DILUCIÓN
 AGUA

APLICACIÓN RODILLO. TIROLESA. MÁQ. ESTUCAR

LIMPIEZA AGUA
ENVASES 20kg

	20kg
-	19,45€



PETRE-INT INTERIOR

Revoque de grano medio para interiores con arena de sílice a base de derivados celulósicos.

ACABADO MATE
RENDIMIENTO 0,8-1,5 kg/M²/CAPA
SECADO 1 HORA
REPINTADO 6 HORAS
DILUCIÓN AGUA
APLICACIÓN RODILLO. PISTOLA. LLANA

APLICACIÓN RODILLO. PISTO
LIMPIEZA AGUA
ENVASES 25kg

		25kg
-		44,50€











LEPANCOLOR MATE EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica mate fabricada a base de copolímeros acrílicos que le confieren altas prestaciones. Muy lavable, muy resistente al exterior, gran adherencia y elasticidad.

ACABADO RENDIMIENTO 10-14 M2/L/CAPA **SECADO** 40-60 MINUTOS **REPINTADO** 4-5 HORAS

DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 10-15%. 2ª CAPA 5-10%

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA AGUA

ENVASES 750ml 4L 12L 15L

	750ml	4L	12L	15L
Base P	12,48€	51,44€	120,48€	150,11€
Base D	10,27€	36,47€	-	116,88€
Base TR	9,61€	31,23€	-	93,35€









LEPANCOLOR DOS PLUS EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica mate de elevada cubrición y un acabado lavable ideal para paredes y techos de colegios, hospitales, locales públicos, etc. Sin olor.

MATE **ACABADO** RENDIMIENTO 8-10 M²/L/CAPA **SECADO 30-40 MINUTOS REPINTADO** 3-4 HORAS DILUCIÓN

AGUA. 1ª CAPA 10-15%. 2ª CAPA 5-10%

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA AGUA

ENVASES 750ml 4L 12L 15L

	750ml	4L	12L	15L
Base P	8,89€	31,83€	78,22€	97,83€









LEPANCOLOR SATINADO EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica satinada fabricada a base de copolímeros acrílicos que le confieren altas prestaciones. Muy lavable, muy resistente al exterior, gran adherencia y elasticidad.

ACABADO SATINADO RENDIMIENTO 10-14 M²/L/CAPA **SECADO** 40-60 MINUTOS **REPINTADO** 4-5 HORAS DILUCIÓN AGUA. 1a CAPA 10-15%. 2a CAPA 5-10%

APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Base P	12,94€	53,13€	157,77€
Base D	11,17€	39,29€	132,46€
Base TR	10,49€	36,28€	119,32€









Los Sistemas Tintométricos tienen como ventaja principal la amplísima gama de colores, así como las diferentes calidades, que se pueden obtener. Puede elegir entre más de 10.000 colores.

Queda asegurada en estos productos la fidelidad del color obtenido con el elegido e igualmente la repetición del mismo en diferentes cantidades de producto terminado, tantas veces como sea necesario.



PINTURAS	PLÁSTICAS	750ML	4L	12L	15L
	LEPANCOLOR MATE Base P	12,48€	51.44€	120,48€	150,11€
	Base D	12,48€ 10,27€	31,44€ 36,47€	- - -	116,88€
	Base TR	9,61€	31,23€	-	93,35€
mend	LEPANCOLOR DOS				
· ·	Base P	8,89€	31,83€	78,22€	97,83€
	LEPANCOLOR SATINADO				
	Base P	12,94€	53,13€	-	157,77€
	Base D Base TR	11,17€ 10,49€	39,29€ 36,28€	-	132,46€ 119,32€
ECMALTE		10,170	00,200		117,020
ESMALTES	ESTIL BRILLANTE				
(Jones)	Blanco	17,55€	79,55€	-	-
ESTILL .	Base D Base TR	15,19€	63,05€	-	-
	Base IR	14,19€	56,31€	-	=
Towns II	ESTIL LAC SATINADO	18,30€	82,55€		
551 (517.0	Blanco Base D	15,19€	63,05€	-	
	Base TR	14,19€	56,31€	-	-
ESMALTES	ANTIOXIDANTES				
Towns Co.	OXILEP FORJA	18,00€	77,70€	-	_
10000	Gris	10,000	77,700		
	OVILED LICO DDI LANTE				
	OXILEP LISO BRILLANTE Blanco	20,95€	92,35€	-	-
	Base D	17,67€	73,16€	-	=
	Base TR	16,41€	65,08€	-	-
SHOULD BE	OXILEP LISO SATINADO Blanco	20,95€	92,35€	_	_
SXIIIP	Base D	17,67€	73,16€	-	-
	Base TR	16,41€	65,08€		
	OXILEP LISO MATE	20,95€	92,35€		
	Blanco Base D	17,67€	72,33€ 73,16€	-	-
	Base TR	16,41€	65,08€	-	-
ESMALTE.	AL AGUA				
	NODISOL MATE				
Nopisol	Blanco Base D	18,85€ 17,74€	83,70€ 76,83€	-	268,45€ 262,55€
10 10	Base TR	16,97€	70,05€ 73,75€	=	256,96€
ESMALTE	ECOLÓGICO				
	RUBALUX ECO BRILLANTE	20,30€	91.00€	_	_
	Blanco Base D	19,12€	71,00€ 84,89€	-	-
	Base TR	18,80€	83,07€	-	-
Consent 1	RUBALUX ECO SATINADO				
Batananico	Blanco Base D	20,30€ 19,12€	91,00€ 84,89€	-	-
- 9	Base TR	18,80€	83,07€	-	-
	RUBALUX ECO MATE				
	Blanco Base D	20,30€	91,00€	-	-
	Base TR	19,12€ 18,80€	84,89€ 83,07€	-	
ESMALTE	INDUSTRIAL	750ML	4L		16L
	ESMALTE INDUSTRIAL				
Name of Street	Blanco brillante Base D	18,10€ 15,96€	72,50€ 60,23€	-	257,00€ 215,92€
Service .	Base TR	13,70€ 14,81€	55,35€		194,68€
-	Base GR, BW, RD Base GL	16,72€ 16,00€	64,01€ 74,33€	-	229,43€ 273,94€
RARNICES	S Y VELADURAS	10,00€	, 7,00€		2,0,770
DARRICL	BARNIZ MARINO BRILL.				
	Incoloro	16,35€	69,80€	-	-
LIMME	BARNIZ SINTÉTICO BRILL.				
Sanding State of Stat	Incoloro	12,35€	52,65€	-	-
	BARNIZ SINTÉTICO SAT.	15.500	/4750		
	Incoloro	15,50€	64,75€	=	-
	BARNIZ AL AGUA BRILL.				
LIPANTO	Incoloro	19,25€	84,90€	-	-
of ages	BARNIZ AL AGUA SAT.				
1	Incoloro	19,25€	84,90€	=	-
	VEI ADUDAC				
+	VELADURAS Base incolora	14,10€	-	-	-
2.11		.,0			
REVESTIM	IIENTO FACHADAS		4L		15L
	LEPANLITE FACHADAS MAT.				
MAYO	Blanco	-	67,15€	-	209,95€
Property and the second	Base D Base TR		61,14€ 57,05€	=	184,89€ 170,32€
(NF 113)		-	J/,UJ+	-	1/U,UZt
	- -				





COLORANTE	1L
JS NEGRO ALTA CONC	61,11€
LS AZUL BAJA CONC	82,16€
MS AMAR ORG BAJA CONC	179,89€
NS ROJO ORG BAJA CONC	128,45€
PS VERDE FTALO	86,36€
QS AMAR ORG ALTA CONC	160,98€
RS AZUL FTALO ALT CONC	141,71€
TS OX HIERRO AMARILLO	61,11€
US-N NARANJA ORG	186,12€
VS ROJO ORG ALTA CONC.	130,80€
WS SOMBRA	57,99€
XS NEGRO BAJA CONC	56,13€
YS OXIDO HIERRO ROJO	99,78€
ZS VIOLETA	178,82€
KU BLANCO UNIVERSAL	80,45€
BS MAGENTA	235,56€

SISTEMA TINTOMÉTRICO LEPANCOLOR - CARTAS DE COLORES

	PRECIO NETO
CARTA LEPANCOLOR NOVA 720	30,30€
CARTA LEPANCOLOR NOVA 2024	81,75€
CARTA LEPANCOLOR RAL	16,15€
CARTA LEPANCOLOR NCS INDEX 1950	112,20€
CARTA LEPANCOLOR NCS SELECCION 980	61,80€
CARTA LEPANCOLOR ASF FACHADAS	36,70€
CARTA DE COLORES COLTEC WOOD	30,35€
CARTA LEPANCOLOR COLORES SUAVES	42,00€
CARTA ABANICO SILICATOS	29,00€
COLOURPIN	231,00€











INDUPRIM (Imprimación industrial) EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación industrial de secado rápido especial para trabajos industriales donde se requiere el manejo rápido de piezas ya pintadas.

ACABADO RENDIMIENTO 6-8 M²/L/CAPA **SECADO 15-30 MINUTOS REPINTADO** 1-2 HORAS DILUCIÓN D. UNIVERSAL LEPANTO. 1ª CAPA 5%

APLICACIÓN **PISTOLA** LIMPIEZA DISOLVENTE

ENVASES 4L 16L

Colores Carta Industria	4L	16L
Blanco y Negro	45,20€	151,40€
Gris y Rojo Óxido	40,00€	130,95€

Para más colores consultar página 44 LIC System







SHOP-PRIMER EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación de **secado rápido**, **anticorrosiva** de excelente adherencia sobre superficies metálicas de difícil anclaje. Galvanizado, aluminio, acero... Recomendamos una capa de 25-35 micras secas para un excelente resultado.

ACABADO LIGERAMENTE SATINADO RENDIMIENTO 10-14 M²/L/CAPA **SECADO** 10-15 MINUTOS **REPINTADO** 1-2 HORAS DILUCIÓN D. UNIVERSAL LEPANTO. 1ª CAPA 5-10%

APLICACIÓN **PISTOLA** LIMPIEZA DISOLVENTE

ENVASES 4L 16L

Colores Carta Industria	750ml	4L	16L
Gris	15,45€	64,70€	229,50€









IMPRIMACIÓN EPOXI ANTICORROSIVA EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación epoxi de dos componentes con una excelente adherencia sobre sustratos metálicos y cuya característica principal es su alto poder antioxidante.

ACABADO MATE RENDIMIENTO 6-10 M²/L/CAPA **SECADO** 2 HORAS **REPINTADO** 6-8 HORAS

DILUCIÓN DISOLVENTE EPOXI LEPANTO. 1a CAPA 10-20%. 2a CAPA 10-15%

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA DISOLVENTE **ENVASES** 750ml 4L 16L

Colores Carta Industria	750ml (0,6+0,15)	4L (3,2+0,8)	16L (12,8+3,2)
Gris	25,45€	96,40€	320,10€
Rojo Óxido*	-	96,40€	320,10€

*hasta agotar existencias









IMPRIMACIÓN POLIURETANO EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación poliuretano de dos componentes con muy buena adherencia y gran dureza para la aplicación sobre superficies metálicas. Anticorrosiva, especialmente indicada para el pintado de maquinaria industrial.

ACABADO SATINADO RENDIMIENTO 10-12 M²/L/CAPA **SECADO** 20-40 MINUTOS **REPINTADO** 2-3 HORAS

DISOLVENTE D-P. 1a CAPA 5% DILUCIÓN

APLICACIÓN BROCHA. PISTOLA DISOLVENTE LIMPIEZA **ENVASES** 750ml 4L 16L

Colores Carta Industria	750ml (0,6+0,15)	4L (3,2+0,8)	16L (12,8+3,2)
Gris	23,45€	97,55€	331,35€





FABRICACIONES ESPECIALES

Bajo demanda, fabriciones especiales de +/- 150 L de las siguientes imprimaciones: IMPRIMACIÓN SINTÉTICA ANTICORROSIVA, IMPRIMACIÓN ELECTROSTÁTICA, IMPRIMACIÓN CLOROCAUCHO.

CONSERVACIÓN INDUSTRIAL - ESMALTES





ESMALTE INDUSTRIAL SR EXTERIOR E INTERIOR



Esmalte de altas prestaciones, brillante, para acabados anticorrosivos. Secado rápido especial para trabajos industriales donde se requiere el manejo rápido de piezas ya pintadas.

ACABADO BRILANTE, SATINADO, MATE

RENDIMIENTO 8-10 M²/L/CAPA SECADO 15-30 MINUTOS REPINTADO 2-3 HORAS

DILUCIÓN D. UNIVERSAL LEPANTO. 1ª CAPA 10-15%

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA DISOLVENTE
ENVASES 750ml 4L 16L

Colores Carta Industria	750ml	4L	16L
Blanco Brillante	18,10€	72,50€	257,00€
Negro Brillante	16,75€	64,95€	225,95€
Marfil R.1015, Verde Maquinara R.6011 y Gris Perla R.7040	18,25€	71,40€	250,95€
Bermellón R 3020, Azul Luminoso R.5015,			
Amarillo Medio R.1028, R.3000, R.5010 y R.9006	18,85€	74,15€	260,95€
Aditivo Antioxidante (fabricaciones especiales) sobre PV	P	+5.50€	+19.95€



Bases disponibles en la pág. 34 (sólo acabado Brillante)

Blanco satinado	19,25€	78,00€	279,75€
Negro satinado	16,75€	64,95€	-
Aditivo Antioxidante (fabricaciones espe	ciales) sobre PVP	+5,50€	+19,95€
Negro mate	16,75€	64,95€	
Aditivo Antioxidante (fabricaciones esp	osialos) sabra DVD	+5.50€	





ENAMIND EXTERIOR E INTERIOR

Blanco



16L

BRILL/SAT

257,00€/279,75€

Esmalte Industrial de altas prestaciones, brillante, para acabados anticorrosivos. Secado rápido especial para trabajos industriales donde se requiere el manejo rápido de piezas ya pintadas.

750ml

BRILL/SAT

18,10€/19,25€

4L

BRILL/SAT

72,50€/78,00€

ACABADO	BRILANTE, SATINADO
RENDIMIENTO	8-10 M ² /L/CAPA
SECADO	15-30 MINUTOS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	D. UNIVERSAL LEPANTO. 1ª CAPA 10-15%
_	

DILUCIÓN	D. UNIVERSAL LEPANTO. 1ª CAPA 10-15%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVACES	750ml / 141

Para más colores consultar página 44	LIC	System Tinting System Colours
--------------------------------------	-----	-------------------------------









ENAMIND ANTIOXIDANTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte industrial antioxidante de secado rápido y acabado brillante, diseñado para mejorar la protección anticorrosiva y el acabado de superficies metálicas. Puede aplicarse directamente sobre metal por lo que no es necesario aplicar previamente una imprimación.

ACABADO BRILLANTE
RENDIMIENTO 8-10 M²/L/CAPA
SECADO 15 MINUTOS
REPINTADO 2 HORAS

DILUCIÓN D. UNIVERSAL LEPANTO. 1ª CAPA 10-15%

APLICACIÓN PISTOLA
LIMPIEZA DISOLVENTE
ENVASES 750ml 4L 16L

	4L	TOL
Blanco	78,00€	276,95€

Para más colores consultar página 44 LIC System Colores









ENASINTE ANTIOXIDANTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte sintético antioxidante de aplicación directa sin necesidad de imprimación. Brocheable de secado rápido.

ACABADO BRILLANTE, SATINADO Y MATE

RENDIMIENTO 9-11 M²/L/CAPA
SECADO 3 HORAS
REPINTADO 12 HORAS

DILUCIÓN AL USO O DISOLVENTE UNIVERSAL

LEPANTO MAX.15%

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA DISOLVENTE ENVASES 750 ml 4L

Para más colores consultar página 45 LIC System

CONSERVACIÓN INDUSTRIAL - ESMALTES EPOXÍDICOS









ENAPOXI INTERIOR

Esmalte epoxi dos componentes diseñado para nuestro Sistema tintométrico industrial LIC. Su formulación le confiere gran dureza y adherencia. Extensa gama de colores con buena cubrición.

ACABADO BRILLANTE
RENDIMIENTO 9-13 M²/L/CAPA
SECADO 4-6 HORAS
REPINTADO 24 HORAS

DILUCIÓN D. EPOXI D-N LEPANTO.

1ª CAPA 20-30%. 2ª CAPA 15-25%

APLICACIÓN BROCHA, RODILLO, PISTOLA

LIMPIEZA DISOLVENTE ENVASES 4L 16L

4L (3,25 + 0,75)16L (13 +3)Blanco108,60€395,95€

Para más colores consultar página 45 LIC System Colour





ACABADO

ENVASES











ENAPUR (Esmalte Poliuretano) EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte industrial de poliuretano dos componentes con **excelente adherencia y dureza** para superficies metálicas. **Alta resistencia a la corrosión.**

	Billes are community
RENDIMIENTO	10-12 M ² /L/CAPA
SECADO	45-60 MINUTOS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	AL USO 0 DIS. POLIURETANO LEPANTO 1ª CAPA 10-15%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO.PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE

750ml 4L 16L

BRILLANTE Y SATINADO

Colores Carta Industria	750ml (0,6+0,15)	4L (3,2 +0,8)	16L (12,8+3,2)
Blanco y Negro BRILLANTE	28,60€	112,80€	389,10€
Blanco SATINADO	28,60€	112,80€	389,10€
RAL 9006 METALIZADO	-	113,15€	392,20€
ROJO 3020 BRILLANTE	-	113,15€	392,20€

Para más colores consultar página 45 LIC System



CONDICIONES PARA FABRICACIONES ESPECIALES EN ESMALTES E IMPRIMACIONES

Los pedidos de esmaltes e imprimaciones de colores que no se mantienen en stock serán de un mínimo de 100-120 L en esmaltes y 200-240 L en imprimaciones, asumiendo por parte del cliente, una variación de $\pm 10\%$ sobre la cantidad demandada. Los pedidos realizados serán en firme en base a una referencia (RAL, NCS...), observando que en caso de ser para la continuación de un trabajo, será necesario enviar una muestra líquida suficiente, para obtener el color. La diferencia de calidad y acabado de cada pintura produce diferencias de tono. El plazo de entrega será de 4 días hábiles desde el día siguiente de la confirmación del pedido, siendo necesario consultarlo en cada ocasión. Los precios serán en función de la cantidad y tamaño demandado, así como del color solicitado. Estos precios pueden estar sujetos a variaciones periódicas.

SERVICIO DE ENVASADO DE PINTURA EN SPRAY - BAJO PEDIDO



Un formato fácil de aplicar, cómodo y limpio que permite pintar o reparar pequeñas superficies sin tener que desperdiciar tanta pintura. Es posible envasar todo tipo de pinturas monocomponentes en base disolvente y se ha pensado sobre todo en las pinturas para el mantenimiento industrial, imprimaciones y esmaltes industriales para acometer trabajos de reparación, marcaje o señalización. Pero también se pueden preparar esmaltes sintéticos, como Estil y Estil-Lac con los que renovar o restaurar muebles de madera o metálicos. Tamaño: 400 ml.

BAJO PEDIDO. Se cobrará el bote del color de la pintura a envasar en spray + el número de sprays envasados (PVP envase spray + 400 ml - 11,05 \in) Pedido mínimo 1 bote de +50 ml de pintura. De cada bote de +50 ml se pueden envasar +6 sprays.







SELLADORA PAVIPOXI

Imprimación epoxi de dos componentes de gran penetrabilidad que le confiere un elevado anclaje a cualquier tipo de pintura. Especialmente diseñada como imprimación de la pintura Pavipoxi. Puede utilizarse como barniz antipolvo en interiores.

ACABADO BRILLANTE
RENDIMIENTO 10-14 M²/L/CAPA
SECADO 4-6 HORAS
REPINTADO 6-24 HORAS

DILUCIÓN DISOLVENTE EPOXI. 1ª CAPA 20-25% **APLICACIÓN** BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA DISOLVENTE

ENVASES 4L 16L

	4L (3,25+0,75)	16L (13+3)
Transparente	74,65€	266,70€







SELLADORA LEQUAPOX-N INTERIOR

Imprimación epoxi de dos componentes al agua de gran penetrabilidad que le confiere un elevado anclaje a cualquier tipo de pintura, especialmente a nuestra pintura de acabado Lequapox-N.

ACABADO SATINADO
RENDIMIENTO 8-10 M²/KG/CAPA
SECADO 3 HORAS
REPINTADO 8 HORAS

DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 20-25% **APLICACIÓN** BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA AGUA
ENVASES 5kg 15kg

	5kg (4+1)	15kg (12+3)
Transparente	109,00€	292,80€



BARRERA DE VAPOR BV-45 INTERIOR

Recubrimiento de **protección contra la humedad por capilaridad de soleras y estructura de hormigón.** No se puede dejar de acabado, se ha de recubrir con una pintura adecuada.

ACABADO RENDIMIENTO 2-3 M²/KG/CAPA
SECADO 4-6 HORAS

REPINTADO 12 HORAS MÁX. 48 HORAS

DILUCIÓN AL USO

APLICACIÓN VER FICHA TÉCNICA (RODILLO. LLANA)

LIMPIEZA DISOLVENTE EPOXI D-N

ENVASES 9,6kg

 9,6kg (6+3,6)

 Transparente
 282,80€

PAVIMENTOS - ACABADOS 2 COMPONENTES





PAVIPUR EXTERIOR E INTERIOR

Pintura suelos de poliuretano alifático diseñado para el Sistema Tintométrico Industrial LIC. Protege y decora pavimentos que soporten el tránsito de personas o vehículos. Su elevada dureza le confiere una excelente resistencia a la abrasión y al rayado.

ACABADO SATINADO
RENDIMIENTO 8-12 M²/L/CAPA
SECADO 1 HORA
REPINTADO 4 HORAS

DISOLVENTE POLIURETANO D-P. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA DISOLVENTE
ENVASES 4L 16L

 4L (3,2 +0,8)
 16L (12,8+3,2)

 Blanco
 112,80€
 389,10€

Para más colores consultar en página 46 LIC System Colores







PAVIPOXI (Suelos epoxi) INTERIOR

Pintura epoxi de dos componentes para suelos que **confiere al suelo una gran dureza y elevada resistencia química.** Indicada para suelos que precisan gran resistencia mecánica y elevado tránsito.

ACABADO BRILLANTE
RENDIMIENTO 9-13 M²/L/CAPA
SECADO 4-6 HORAS
REPINTADO 6-24 HORAS

DISOLVENTE EPOXI D-N. 1ª CAPA 30-40%. 2ª CAPA 15-25%

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA DISOLVENTE
ENVASES 4L 16L

Colores Carta Pavimentación-Impermeabilización	4L (3,25 +0,75)	16L (13+3)
Rojo Óxido RAL 3009 y Gris RAL 7045	99,60€	378,05€
Blanco, Amarillo RAL 1023 y Verde RAL6002	108,60€	395,95€

Para más colores consultar en página 46 LIC System









LEQUAPOX-N INTERIOR

Innovadora pintura epoxi al agua para pavimentos. Formulada para conseguir un recubrimiento de **gran dureza**, **elevada** resistencia química y un elevado brillo.

ACABADO BRILLANTE
RENDIMIENTO 8-10 M²/KG/CAPA
SECADO 3-4 HORAS
REPINTADO 8-12 HORAS
DILUCIÓN AGUA. 1ª CAPA 10-15%. 2ª CAPA 10%
APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. AIRLESS
LIMPIEZA AGUA

5kg 15kg

Colores Carta Lequapox-N Epoxi al agua	5kg (4+1)	15kg (12+3)
Blanco	107,35€	315,65€
RAL 1015, RAL 5012, RAL 5017, RAL 6011, RAL 7011		
RAL 7035, RAL 7037, RAL 7045, RAL 9005	112,35€	322,65€
RAL 1018, RAL 6002	122,25€	360,35€
RAL 3020, RAL 3011	142,45€	421,55€
Posibilidad acabado semi-mate sumar al PVP Otros colores consultar	+7,30€	+31,70€



ENVASES











LEQUAPOX AL (Alimentario) INTERIOR

Innovador recubrimiento epoxi al agua, que cumple con el Reglamento (CE) N° 1935/2004 del Parlamento y el Consejo Europeo sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. Especialmente indicada para suelos, paredes e incluso estructuras de instalaciones relacionadas con la industria alimentaria, mataderos, naves hortofrutícolas, etc.

ACABADO SATINADO
RENDIMIENTO 8-10 M²/KG/CAPA
SECADO 5-6 HORAS
REPINTADO 8-12 HORAS
DILUCIÓN AGUA

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. AIRLESS

LIMPIEZA AGUA
ENVASES 5kg 15kg

	5kg (4+1)	15kg (12+3)
Blanco	128,50€	376,60€





HS LEPOXÍN 2C (ALTOS SÓLIDOS) INTERIOR

Pintura epoxi autonivelante, exenta de disolvente. Especialmente indicada para proteger suelos que estén sometidos a un ambiente altamente agresivo.

ACABADO BRILLANTE

RENDIMIENTO 1 KG/M² CAPA 1MM

SECADO 2-4 HORAS

REPINTADO 8-12 HORAS

DILUCIÓN
APLICACIÓN VER FICHA TÉCNICA (LLANA. RODILLO)

LIMPIEZA DISOLVENTE D-N

ENVASES 16kg

Colores Carta RAL (Véase pag.45)	16kg (12+4)
Serie 1	409,60€
Serie 2	429,98€
Serie 3	445,78€
Serie 4	498,22€
Serie 5	533,86€











LEPANT()

PAVICRYL (Pintura para suelos) EXTERIOR E INTERIOR

Pintura para suelos de excelente adherencia y resistencia a la abrasión en húmedo y seco. Elevada resistencia al exterior.

 ACABADO
 SATINADO

 RENDIMIENTO
 8-12 M²/L/CAPA

 SECADO
 20 MINUTOS

 REPINTADO
 4-6 HORAS

DILUCIÓNDIS.UNIVERSAL. 1ª CAPA 15-20%APLICACIÓNBROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA DISOLVENTE
ENVASES 750ml 4L 16L

Colores Carta Pavimentación-Impermeabilización	750ml	4L	16L
Gris, Rojo Óxido	18,25€	73,90€	233,20€
Blanco, Amarillo y Verde	19,60€	78,40€	250,85€

Para más colores consultar en página 46 **LIC System**







SEÑALIZACIÓN VIAL EXTERIOR E INTERIOR

Pintura de señalización vial de altas prestaciones. **Rápido secado, elevada adherencia y gran resistencia a la abrasión en húmedo y en seco.**

ACABADO MATE
RENDIMIENTO 6-10 M²/KG/CAPA
SECADO 20 MINUTOS
REPINTADO 4-6 HORAS

DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO 1ª CAPA 15-20%. 2ª CAPA AL USO

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO

ENVASES 1kg 5kg 25kg

Colores Carta Pavimentación-Impermeabilización	1kg	5kg	25kg
Blanco, Azul RAL 5017, Verde RAL 6024 y Negro	13,10€	46,25€	197,90€
Bermellón RAL 3020 y Amarillo	14,50€	52,40€	220,65€
Microesferas de vidrio	-	-	99,35€



















PAVICRYL BARNIZ EXTERIOR E INTERIOR

Barniz acrílico al disolvente, de secado muy rápido y excelente brillo que posee una extraordinaria resistencia a los agentes químicos y atmosféricos. No amarillea. Poder antipolvo.

ACABADO BRILLANTE RENDIMIENTO 8-12 M²/L/CAPA **SECADO** 15-25 MINUTOS **REPINTADO** 2 HORAS DILUCIÓN AL USO

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA DISOLVENTE **ENVASES** 4L 16L

61,50€	227,95€
	61,50€









Pintura de suelos, brillante y de acabado transparente diseñada para proteger suelos minerales (cemento, mortero, hormigón impreso...) tanto en interior como en exterior, que une la facilidad de aplicación de un producto monocomponente, pero con las prestaciones de un bicomponente.

ACABADO BRILLANTE RENDIMIENTO 16-20 M²/L/CAPA SECADO. 3 HORAS **REPINTADO** 6 HORAS DII UCIÓN AL USO, NO DILUIR. APLICACIÓN

BROCHA, RODILLO, PISTOLA I IMPIF7A DISOLVENTE LIMPIEZA

ENVASES 750ml 4L 10L

	750ml	4L	10L
Incoloro	41,80€	200,40€	482,90€









Pintura al agua diseñada para pintar pistas deportivas tanto en interiores como exteriores. Recomendada para aplicar sobre soleras de hormigón, alquitrán... Gran adherencia. También puede aplicarse en garajes con poco tránsito.

ACABADO SATINADO RENDIMIENTO 5-9 M²/L/CAPA **SECADO** 35-45 MINUTOS **REPINTADO** 7-9 HORAS DILUCIÓN

AGUA. 1ª CAPA 20-30%. 2ª CAPA 10-20%

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA AGUA **ENVASES** 750ml 4L 15L

Colores Carta Pavimentación-Impermeabilización	750ml	4L	15L
Gris, Verde y Blanco	14,30€	55,60€	182,85€
Rojo Óxido	14,30€	48,70€	160,40€

Otros colores consultar

ANTIDESLIZANTE EXTERIOR E INTERIOR

Aditivo que sirve para mejorar el antideslizamiento del producto. Puede añadirse a cualquiera de nuestras pinturas para suelos.

	750ml/1kg	4L/5kg	16L/25kg
Sobre PVP	+3,05€	+7,25€	+17,20€
Saco 25 kg	-	-	36,80€

ANTIDESLIZANTE ZH EXTERIOR E INTERIOR

Aditivo para mejorar la resistencia a la resbaladicidad de los suelos, especialmente en **zonas húmedas** o con alto riesgo de que estén mojadas. Su baja abrasividad lo convierte en el producto idóneo para las playas de las piscinas y zonas por las que se transite descalzo, en general. Puede añadirse a cualquiera de nuestras pinturas para suelos.

	750ml/1kg	4L/5kg	16L/25kg
Sobre PVP	+10,80€	+19,55€	+48,80€



IMPORTANTE: APLICACIÓN PINTURAS PARA SUELOS

Para un correcto acabado de las pinturas para suelos, se deberá prestar especial atención a las instrucciones detalladas en las fichas técnicas. En especial a las indicaciones sobre la preparación de la superficie y las condiciones ambientales necesarias para su aplicación.

Sistema de Tintometría Industrial para solicitar cualquier calidad de pintura del Sistema Lic en la gama de colores Ral cotizados por series.

¿Cómo buscar el precio de los colores Ral cotizados por series?

- 1. Busca la serie a la que pertenece el color que quieres que preparemos (página 47).
- 2. Busca el tipo de pintura, el acabado y el tamaño.
- 3. El precio será el de la Serie a la que corresponda ese color.

LIC SYSTEM - IMPRIMACIONES



LIC System Tinting System Colou

LIC INDUPRIM (Imprimación industrial) EXTERIOR E INTERIOR



Imprimación industrial de secado rápido, especial para trabajos industriales donde se requiere el manejo rápido de piezas ya pintadas.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	6-8 M ² /L/CAPA
SECADO	15-30 MINUTOS
REPINTADO	1-2 HORAS
DILUCIÓN	D. UNIVERSAL LEPANTO. 1ª CAPA 5%
APLICACIÓN	PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 16L

Colores Carta RAL (Véase pag. 47)	4L	16L
Serie 1	54,36€	197,02€
Serie 2	63,53€	233,70€
Serie 3	70,64€	262,14€
Serie 4	94,23€	356,54€
Serie 5	110,27€	420,69€

LIC SYSTEM - ESMALTES INDUSTRIALES







LIC ENAMIND BRILLANTE Y SATINADO EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte industrial de altas prestaciones para acabados anticorrosivos. Secado rápido, especial para trabajos industriales donde se requiere el manejo rápido de piezas ya pintadas.

ACABADO	BRILLANTE Y SATINADO
RENDIMIENTO	8-10 M ² /L/CAPA
SECADO	15-30 MINUTOS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	D. UNIVERSAL LEPANTO. 1ª CAPA 10-15%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L 16L

	750ml	4L	16L
Colores Carta RAL*	BRILL/SAT	BRILL/SAT	BRILL/SAT
Serie 1	18,95€/20,10€	77,98€/81,35€	281,38€ / 295,02€
Serie 2	20,40€/21,55€	88,17€/91,54€	322,14€/335,78€
Serie 3	22,15€/23,30€	96,07€/99,44€	353,74€ / 367,38€
Serie 4	25,35€/25,84€	122,29€ / 125,66€	458,62€/472,26€
Serie 5	28,69€/29,18€	140,11€ / 143,48€	529,90€ / 543,54€

^{*(}Véase pag. 47)

LIC SYSTEM - ESMALTES ANTIOXIDANTES









LIC ENAMIND ANTIOXIDANTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte industrial antioxidante de secado rápido y acabado brillante, diseñado para mejorar la protección anticorrosiva y el acabado de superficies metálicas. Puede aplicarse directamente sobre metal por lo que no es necesario aplicar previamente una imprimación.

ACABAD0	BRILLANTE
RENDIMIENTO	8-10 M ² /L/CAPA
SECADO	15 MINUTOS
REPINTADO	2 HORAS
DILUCIÓN	D. UNIVERSAL LEPANTO. 1ª CAPA 10-15%
APLICACIÓN	PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 16L

4L	16L
80,14€	290,03€
90,33€	330,79€
98,23€	362,39€
124,45€	467,27€
142,27€	538,55€
	80,14€ 90,33€ 98,23€ 124,45€











LIC ENASINTE BRILLANTE, SATINADO Y MATE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte sintético antioxidante de aplicación directa sin necesidad de imprimación. Brocheable de secado rápido.

RENDIMIENTO 9-11 M²/L/CAPA
SECADO 3 HORAS
REPINTADO 12 HORAS

DILUCIÓN AL USO O DISOLVENTE UNIVERSAL

LEPANTO MAX.15%

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA DISOLVENTE
ENVASES 750 ml 4L

750ml	4L
21,80€	96,35€
22,36€	99,45€
23,54€	103,12€
28,46€	129,34€
31,80€	147,16€
	21,80€ 22,36€ 23,54€ 28,46€

LIC SYSTEM - ESMALTE EPOXI









LIC ENAPOXI INTERIOR

Esmalte epoxi diseñado para nuestro Sistema tintométrico Industrial LIC. Su formulación le confiere gran dureza y adherencia. Extensa gama de colores con buena cubrición.

ACABADO BRILLANTE
RENDIMIENTO 9-13 M²/CAPA
SECADO 4-6 HORAS
REPINTADO 24 HORAS

D. EPOXI D-N LEPANTO.

1ª CAPA 20-30%. 2ª CAPA 15-25%

APLICACIÓN BROCHA, RODILLO, PISTOLA

LIMPIEZA DISOLVENTE
ENVASES 4L 16L

Colores Carta RAL (Véase pag. 47)	4L (3,25+0,75)	16L (13+3)
Serie 1	112,60€	402,95€
Serie 2	117,04€	420,16€
Serie 3	124,94€	451,76€
Serie 4	151,16€	556,64€
Serie 5	168,98€	627,92€

LIC SYSTEM - ESMALTES DE POLIURETANO



ACABADO











LIC ENAPUR BRILLANTE Y SATINADO EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte industrial de poliuretano de dos componentes con excelente adherencia y dureza para superficies metálicas. Alta resistencia a la corrosión.

RENDIMIENTO	10-12 M ² /CAPA
SECADO	45-60 MINUTOS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	AL USO 0 DIS. POLIURETANO LEPANTO 1ª CAPA 5%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO.PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
FNVASES	750ml 41 161

BRILLANTE Y SATINADO

	750ml (0,6+0,15)	4L (3,2+0,8)	16L (12,8+3,2)
Colores Carta RAL*	BRILL/SAT	BRILL/SAT	BRILL/SAT
Serie 1	29,45€ / 29,60€	116,80€ / 120,35€	408,35€ / 420,75€
Serie 2	30,90€/31,05€	121,39€/ 125,29€	449,11€/461,51€
Serie 3	32,65€/32,80€	129,29€/ 133,19€	480,71€/493,11€
Serie 4	35,85€/ 37,25€	155,51€/ 159,41€	585,59€/597,99€
Serie 5	39,19€/40,59€	173,33€/ 177,23€	656,87€/669,27€

^{*(}Véase pag. 47)







LIMPIEZA

ENVASES



LIC PAVIPOXI (Suelos epoxi) INTERIOR



Pintura epoxi de dos componentes para suelos que **confiere al suelo una gran dureza y elevada resistencia química.** Indicada para suelos que precisan gran resistencia mecánica y elevado tránsito.

ACABADO BRILLANTE

RENDIMIENTO 9-13 M²/L/CAPA

SECADO 4-6 HORAS

REPINTADO 6-24 HORAS

DILUCIÓN DISOLVENTE EPOXI 1ª CAPA 30-40%. 2ª CAPA 15-25%

APLICACIÓN BROCHA. RODILLO. PISTOLA

DISOLVENTE

4L 16L

112,60€	402,95€
117,04€	420,16€
124,94€	451,76€
151,16€	556,64€
168,98€	627,92€
	117,04€ 124,94€ 151,16€





LIC PAVIPUR EXTERIOR E INTERIOR

Pintura de poliuretano alifático de dos componentes diseñado para el Sistema Tintométrico Industrial LIC. Protege y decora pavimentos que soporten el tránsito de personas o vehículos. Su **elevada dureza** le confiere una excelente **resistencia a la abrasión y al rayado**.

ACABADO SATINADO RENDIMIENTO 8-12 M²/L/CAPA SECADO. 1 HORA **REPINTADO** 4 HORAS DISOLVENTE POLIURETANO D-P. DILUCIÓN 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10% BROCHA. RODILLO. PISTOLA APLICACIÓN DISOLVENTE I IMPIF7A **ENVASES** 4L 16L

Colores Carta RAL (Véase pag. 47)	4L (3,2 +0,8)	16L (12,8+3,2)
Serie 1	118,80€	421,40€
Serie 2	123,09€	462,16€
Serie 3	130,99€	493,76€
Serie 4	157,21€	598,64€
Serie 5	175,03€	669,92€











LIC PAVICRYL (Pintura para suelos) EXTERIOR E INTERIOR

Pintura para suelos de excelente adherencia y resistencia a la abrasión en húmedo y seco. Elevada resistencia al exterior.

ACABADO SATINADO
RENDIMIENTO 8-12 M²/L/CAPA SECADO 20 MINUTOS
REPINTADO 4-6 HORAS

DILUCIÓNDIS.UNIVERSAL. 1ª CAPA 15-20%APLICACIÓNBROCHA. RODILLO. PISTOLA

LIMPIEZA DISOLVENTE
ENVASES 4L 16L

Colores Carta RAL (Véase pag. 47)	4L	16L
Serie 1	82,40€	279,75€
Serie 2	85,76€	320,51€
Serie 3	93,66€	352,11€
Serie 4	119,88€	456,99€
Serie 5	137,70€	528,27€



RAL SE	RIF	RAL SERIE	RAL SER	IF	RAL S	FRIF	RAL	SFRIF	RAI	SERIE	RAL	SFRIF	RAI	SERIE	RAI	SERIE
RAL 1000	1	RAL 2000 (*) 5	RAL 3000	3	RAL 4001	1			RAL 600		RAL 7000		RAL 800		RAL 900	
RAL 1001	1	RAL 2001 3	RAL 3001	2	RAL 4002	1	RAL 500:	1 2	RAL 600	01 2	RAL 700:		RAL 800	01 1	RAL 900)2 1
RAL 1002	1	RAL 2002 (*) 5	RAL 3002	3	RAL 4003	3	RAL 5002	2 2	RAL 600)2 3	RAL 7002	2 1	RAL 800)2 1	RAL 900	03 1
RAL 1003 (*)	5	RAL 2003 2	RAL 3003 (*)	3	RAL 4004	5	RAL 500;	3 2	RAL 600	03 2	RAL 7000	3 1	RAL 800	03 4	RAL 900)4 1
RAL 1004 (*)	5	RAL 2004 (*) 5	RAL 3004	4	RAL 4005	2	RAL 500	4 2	RAL 600)4 2	RAL 7004	1 1	RAL 800)4 1	RAL 900)5 1
RAL 1005 (*)	4	RAL 2008 (*) 5	RAL 3005	4	RAL 4006	4	RAL 500:	5 2	RAL 600)5 2	RAL 7005	5 1	RAL 800	07 1	RAL 901	10 1
RAL 1006 (*)	5	RAL 2009 (*) 5	RAL 3007	4	RAL 4007	5	RAL 500	7 2	RAL 600	06 1	RAL 700	5 1	RAL 800	08 1	RAL 901	1 1
RAL 1007 (*)	5	RAL 2010 (*) 5	RAL 3009	1	RAL 4008	4	RAL 5008	3 1	RAL 600	07 3	RAL 7008	3 1	RAL 801	11 4	RAL 901	16 1
RAL 1011	1	RAL 2011 (*) 5	RAL 3011	3	RAL 4009	2	RAL 500	9 2	RAL 600	08 1	RAL 7009	9 1	RAL 801	12 2	RAL 901	17 1
RAL 1012	2	RAL 2012 3	RAL 3012	1	RAL 4010	4	RAL 5010	2	RAL 600)9 2	RAL 7010) 1	RAL 801	14 1	RAL 901	18 1
RAL 1013	1		RAL 3013	2			RAL 501	1 2	RAL 601	10 3	RAL 701:	1 1	RAL 801	15 1		
RAL 1014	2		RAL 3014	1			RAL 5012	2 1	RAL 601	11 2	RAL 7012	2 1	RAL 801	16 1		
RAL 1015	1		RAL 3015	2			RAL 501	3 2	RAL 601	12 2	RAL 7013	3 2	RAL 801	17 1		
RAL 1016 (*)	5		RAL 3016	2			RAL 501	4 2	RAL 601	13 1	RAL 7015	5 2	RAL 801	19 2		
RAL 1017	3		RAL 3017	2			RAL 501:	5 1	RAL 601	14 1	RAL 701	5 1	RAL 802	22 3		
RAL 1018 (*)	3		RAL 3018	2			RAL 501	7 2	RAL 601	15 4	RAL 702:	1 1	RAL 802	23 3		
RAL 1019	1		RAL 3020 (*)	3			RAL 5018	3	RAL 601	16 3	RAL 7022	2 1	RAL 802	24 1		
RAL 1020	1		RAL 3022	1			RAL 501	9 2	RAL 601	17 2	RAL 7023	3 1	RAL 802	25 1		
RAL 1021 (*)	5		RAL 3027	2			RAL 5020	2	RAL 601	18 4	RAL 7024	1 1	RAL 802	28 1		
RAL 1023 (*)	5		RAL 3028	2			RAL 502	1 2	RAL 601	19 3	RAL 7025	5 1				
RAL 1024	1		RAL 3031	2			RAL 502	2 3	RAL 602	20 2	RAL 702	5 1				
RAL 1027	2						RAL 502	3 2	RAL 602	21 1	RAL 7030) 1				
RAL 1028 (*)	5						RAL 502	4 2	RAL 602	22 1	RAL 703:	1 1				
RAL 1032 (*)	4								RAL 602	24 3	RAL 7032	2 2				
RAL 1033 (*)	5								RAL 602	25 2	RAL 7033	3 1				
RAL 1034	2								RAL 602	26 2	RAL 7034	1 1				
RAL 1037	2								RAL 602	27 2	RAL 7035	5 1				
									RAL 602	28 1	RAL 7036	5 2				
									RAL 602	29 3	RAL 7037	7 1				
									RAL 603	32	RAL 7038	3 2				
									RAL 603	33 1	RAL 7039	9 1				
									RAL 603	34 2	RAL 7040	2				
									RAL 603	37 4	RAL 7042	2 2				
											RAL 7043	3 1				
											RAL 7044	1 1				
											RAL 7045	5 1				
											RAL 7046	5 2				
											RAL 7047	7 1				

Estos colores RAL han sido formulados buscando la máxima relación Calidad - Precio.

No obstante, los colores marcados con (*) pueden formularse con el precio del intervalo anterior cuando la cubrición no sea un factor tan importante, especialmente para repintados. En estos casos, deben realizar sus pedidos indicando el color *RAL* + *BP* (*Best Price*).



Sistema Tintométrico Industrial para pinturas en base solvente orientado a la atención de los trabajos de mantenimiento, que requieren pequeñas cantidades de materiales diversos y de distintos colores y una granagilidad de suministro.



IMPRIMAG	CIONES	750ML	4L	16L
	LIC INDUPRIM			
	Blanco	įį.	45,20€	151,40€
-	Base TR	-	36,40€	125,20€
ESMALTE	S INDUSTRIALES			
	LIC ENAMIND BRILLANTE			
	Blanco	18.10€	72.50€	257.00€
	Base TR	13,30€	58,03€	201,58€
	LIC ENAMIND SATINADO		7	
De la constant de la	Blanco	19,25€	78,00€	279,75€
	Base TR		78,00€	
	***************************************	13,79€	01,40€	215,22€
ESMALTE	S ANTIOXIDANTES			
	LIC ENAMIND ANTIOXIDANTE			
The same	Blanco	ļ	78,00€	276,95€
TOURS OF	Base TR	- 1	60,19€	210,23€
	LIC ENASINTE			
Second .	BRILL., SAT. I MATE			
Mercula	Blanco	20,95€	92,35€	-
CO Calculation	Base TR	16,41€	65,08€	-
ESMALTE	EPOXI		4L (3,25+0,75)	16L (13+3)
	LIC ENAPOXI			
	Blanco			
1		ļ	108,60€	395,95€
	Base TR		86,90€	299,60€
ESMALTE		750ML (0,60+0,15)		
ESMALTE	Base TR		86,90€ 4L (3,2+0,80)	299,60€ 16L (12,8+3,2)
ESMALTE	Base TR POLIURETANO LIC ENAPUR BRILLANTE Blanco	28,60€	86,90€ 4L (3,2+0,80) 112,80€	299,60€ 16L (12,8+3,2) 389,10€
ESMALTE	Base TR POLIURETANO LIC ENAPUR BRILLANTE		86,90€ 4L (3,2+0,80)	299,60€ 16L (12,8+3,2)
ESMALTE	Base TR POLIURETANO LIC ENAPUR BRILLANTE Blanco	28,60€	86,90€ 4L (3,2+0,80) 112,80€	299,60€ 16L (12,8+3,2) 389,10€
ESMALTE	Base TR POLIURETANO LIC ENAPUR BRILLANTE Blanco Base TR LIC ENAPUR SATINADO Blanco	28,60€ 23,80€ 28,60€	86,90€ 4L (3,2+0,80) 112,80€ 91,25€ 112,80€	299,60€ 16L (12,8+3,2) 389,10€ 328,55€
Table 1	Base TR POLIURETANO LIC ENAPUR BRILLANTE Blanco Base TR LIC ENAPUR SATINADO Blanco Base TR	28,60€ 23,80€	86,90€ 4L (3,2+0,80) 112,80€ 91,25€ 112,80€ 95,15€	299,60€ 16L (12,8+3,2) 389,10€ 328,55€ 389,10€ 340,95€
ESMALTE	Base TR POLIURETANO LIC ENAPUR BRILLANTE Blanco Base TR LIC ENAPUR SATINADO Blanco Base TR	28,60€ 23,80€ 28,60€	86,90€ 4L (3,2+0,80) 112,80€ 91,25€ 112,80€	299,60€ 16L (12,8+3,2) 389,10€ 328,55€
1 man	Base TR POLIURETANO LIC ENAPUR BRILLANTE Blanco Base TR LIC ENAPUR SATINADO Blanco Base TR	28,60€ 23,80€ 28,60€	86,90€ 4L (3,2+0,80) 112,80€ 91,25€ 112,80€ 95,15€	299,60€ 16L (12,8+3,2) 389,10€ 328,55€ 389,10€ 340,95€
1000	Base TR POLIURETANO LIC ENAPUR BRILLANTE Blanco Base TR LIC ENAPUR SATINADO Blanco Base TR TOS LIC PAVICRYL Blanco	28,60€ 23,80€ 28,60€	86,90€ 4L (3,2+0,80) 112,80€ 91,25€ 112,80€ 95,15€ 4L 78,40€	299,60€ 16L (12,8+3,2) 389,10€ 328,55€ 389,10€ 340,95€ 16L 250,85€
1000	Base TR POLIURETANO LIC ENAPUR BRILLANTE Blanco Base TR LIC ENAPUR SATINADO Blanco Base TR TOS LIC PAVICRYL	28,60€ 23,80€ 28,60€	86,90€ 4L (3,2+0,80) 112,80€ 91,25€ 112,80€ 95,15€ 4L	299,60€ 16L (12,8+3,2) 389,10€ 328,55€ 389,10€ 340,95€ 16L
PAVIMENT	Base TR POLIURETANO LIC ENAPUR BRILLANTE Blanco Base TR LIC ENAPUR SATINADO Blanco Base TR TOS LIC PAVICRYL Blanco	28,60€ 23,80€ 28,60€	86,90€ 4L (3,2+0,80) 112,80€ 91,25€ 112,80€ 95,15€ 4L 78,40€	299,60€ 16L (12,8+3,2) 389,10€ 328,55€ 389,10€ 340,95€ 16L 250,85€
PAVIMENT	Base TR POLIURETANO LIC ENAPUR BRILLANTE Blanco Base TR LIC ENAPUR SATINADO Blanco Base TR TOS LIC PAVICRYL Blanco Base TR	28,60€ 23,80€ 28,60€	86,90€ 4L (3,2+0,80) 112,80€ 91,25€ 112,80€ 95,15€ 4L 78,40€ 55,62€	299,60€ 16L (12,8+3,2) 389,10€ 328,55€ 389,10€ 340,95€ 16L 250,85€ 199,95€
PAVIMENT	Base TR POLIURETANO LIC ENAPUR BRILLANTE Blanco Base TR LIC ENAPUR SATINADO Blanco Base TR FOS LIC PAVICRYL Blanco Base TR	28,60€ 23,80€ 28,60€	86,90€ 4L (3,2+0,80) 112,80€ 91,25€ 112,80€ 95,15€ 4L 78,40€ 55,62€	299,60€ 16L (12,8+3,2) 389,10€ 328,55€ 389,10€ 340,95€ 16L 250,85€ 199,95€
PAVIMENT	Base TR POLIURETANO LIC ENAPUR BRILLANTE Blanco Base TR LIC ENAPUR SATINADO Blanco Base TR FOS LIC PAVICRYL Blanco Base TR FOS POLIURETANO LIC PAVIPUR	28,60€ 23,80€ 28,60€	86,90€ 4L (3,2+0,80) 112,80€ 91,25€ 112,80€ 95,15€ 4L 78,40€ 55,62€ 4L (3,2+0,80)	299,60€ 16L (12,8+3,2) 389,10€ 328,55€ 389,10€ 340,95€ 16L 250,85€ 199,95€
PAVIMENT PAVIMENT	Base TR POLIURETANO LIC ENAPUR BRILLANTE Blanco Base TR LIC ENAPUR SATINADO Blanco Base TR FOS LIC PAVICRYL Blanco Base TR FOS POLIURETANO LIC PAVIPUR Blanco	28,60€ 23,80€ 28,60€	86,90€ 4L (3,2+0,80) 112,80€ 91,25€ 112,80€ 95,15€ 4L 78,40€ 55,62€ 4L (3,2+0,80) 112,80€ 92,95€	299,60€ 16L (12,8+3,2) 389,10€ 328,55€ 389,10€ 340,95€ 16L 250,85€ 199,95€ 16L (12,8+3)
PAVIMENT PAVIMENT	Base TR POLIURETANO LIC ENAPUR BRILLANTE Blanco Base TR LIC ENAPUR SATINADO Blanco Base TR FOS LIC PAVICRYL Blanco Base TR FOS POLIURETANO LIC PAVIPUR Blanco Base TR	28,60€ 23,80€ 28,60€	86,90€ 4L (3,2+0,80) 112,80€ 91,25€ 112,80€ 95,15€ 4L 78,40€ 55,62€ 4L (3,2+0,80)	299,60€ 16L (12,8+3,2) 389,10€ 328,55€ 389,10€ 340,95€ 16L 250,85€ 199,95€ 16L (12,8+3) 389,10€ 341,60€
PAVIMENT PAVIMENT	Base TR POLIURETANO LIC ENAPUR BRILLANTE Blanco Base TR LIC ENAPUR SATINADO Blanco Base TR FOS LIC PAVICRYL Blanco Base TR FOS POLIURETANO LIC PAVIPUR Blanco Base TR	28,60€ 23,80€ 28,60€	86,90€ 4L (3,2+0,80) 112,80€ 91,25€ 112,80€ 95,15€ 4L 78,40€ 55,62€ 4L (3,2+0,80) 112,80€ 92,95€	299,60€ 16L (12,8+3,2) 389,10€ 328,55€ 389,10€ 340,95€ 16L 250,85€ 199,95€ 16L (12,8+3) 389,10€ 341,60€
PAVIMENT PAVIMENT	Base TR POLIURETANO LIC ENAPUR BRILLANTE Blanco Base TR LIC ENAPUR SATINADO Blanco Base TR FOS LIC PAVICRYL Blanco Base TR FOS POLIURETANO LIC PAVIPUR Blanco Base TR	28,60€ 23,80€ 28,60€	86,90€ 4L (3,2+0,80) 112,80€ 91,25€ 112,80€ 95,15€ 4L 78,40€ 55,62€ 4L (3,2+0,80) 112,80€ 92,95€	299,60€ 16L (12,8+3,2) 389,10€ 328,55€ 389,10€ 340,95€ 16L 250,85€ 199,95€ 16L (12,8+3) 389,10€ 341,60€

LIC SYSTEM - COLORANTES

	5kg
AMARILLO DISPERHIC D-42	165,92€
BLANCO DISPERHIC D-6	157,30€
NEGRO DISPERHIC D-7	196,69€
AMARILLO DISPERHIC D-74	221,31€
ROJO DISPERHIC D-112 H	232,63€
ROJO DISPERHIC D-101	144,99€
ROJO DISPERHIC D-48.4H	232,38€
VIOLETA DISPERHIC D-23	348,08€
VERDE DISPERHIC D-17	260,94€
VERDE DISPERHIC D-7	255,77€
AZUL DISPERHIC D-15.3	225,74€
ROJO DISPERHIC DP-122	757,07€
AMARILLO DISPERHIC D-34 L ECO	629,56€
NARANJA DISPERHIC D-104 ECO	542,12€
AMARILLO DISPERHIC D-34M ECO	629,56€





AGUARRÁS

0,5L 25 Uds./caja	1L 16 Uds./caja	5L 4 Uds./caja	25L
4,80€	6,70€	30,45€	137,25€



SÍMIL AGUARRÁS

0,5L 25 Uds./caja	1L 16 Uds./caja	5L 4 Uds./caja	25L
3,75€	5,75€	27,00€	115,40€



DISOLVENTE SIN OLOR

1L 6 Uds./caja	5L 2 Uds./caja	25L
10,60€	34,50€	139,20€

DISOLVENTES - EPOXÍDICOS



DISOLVENTE EPOXI D-N

1L 6 Uds./caja	5L 2 Uds./caja	25L
11,85€	38,35€	156,95€

DISOLVENTES - POLIURETANO



DISOLVENTE POLIURETANO D-P

1L 6 Uds./caja	5L 2 Uds./caja	25L
20,55€	76,80€	290,95€

LEPANTO desde 1965





DISOLVENTE UNIVERSAL

0,5L 24 Uds./caja	1L 12 Uds./caja	5L 4 Uds./caja	25L
5,45€	7,75€	27,90€	106,55€



DISOLVENTE LIMPIEZA

5L 4 Uds./caja	25L
23,55€	98,95€



DISOLVENTE D-X

1L 6 Uds./caja	5L 2 Uds./caja	25L
11,05€	36,20€	147,45€

CARTAS DE COLORES

CARTAS DE COLORES	PRECIO NETO
CARTA REVESTIMIENTOS Y FACHADAS	4,20€
CARTA ECOLÓGICA INTERIOR 9ª EDICIÓN	4,20€
CARTA ESMALTES	4,20€
CARTA OXILEP	4,20€
CARTA INDUSTRIA	4,20€
CARTA PAVIMENTACIÓN-IMPERMEABILIZACIÓN	4,20€
CARTA COLORANTES	4,20€
CARTA PINTURA PISCINAS	2,40€
CARTA VELADURAS	10,50€
CARTA LEQUAPOX-N	4,20€
CARTA RUBALUX ECO SATINADO	4,20€





CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE PINTURAS LEPANTO, S.A.

1. Cláusula General

La realización de un pedido PINTURAS LEPANTO, S.A. (en adelante el Vendedor), o la recepción de mercancía de éste, implican la aceptación de estas condiciones generales de venta, sobre las cuales sólo prevalecerán las condiciones particulares individualmente pactadas entre el Vendedor y el Comprador.

Las condiciones particulares pactadas para un pedido en concreto no vincularán al Vendedor para futuros pedidos.

2. Formación del contrato

Salvo indicación expresa en cada oferta, éstas tendrán un plazo de validez de treinta (30) días naturales contados a partir de aquel en que fueron comunicadas al Comprador, pasados los cuales no vincularán al Vendedor

3. Productos

El vendedor podrá variar o suprimir, en cualquier momento y sin previo aviso, cualquier referencia de su catálogo de productos o modificar las características de los mismos, garantizando en todo caso la calidad de sus productos y el respeto a la normativa vigente.

4. Precios

Los productos se facturarán al precio de tarifa vigente en el momento de la realización del pedido, pudiendo ser modificada en cualquier momento sin previo aviso.

En caso de oferta previa ésta deberá hacerse constar en el documento de pedido, facturándose en caso contrario el pedido al precio de tarifa vigente en el momento de su realización. Cada tarifa de precios anula a las anteriores desde su fecha impresa de entrada en vigor. Los precios que figuran en las tarifas incluyen el coste de envases y embalajes, pero excluyen cualquier tipo de impuestos.

5. Forma de pago

El pago se efectuará en las condiciones acordadas por Vendedor y Comprador en cada caso, por los medios establecidos al efecto.

En el caso de las ventas a crédito el Comprador dispondrá de un plazo para efectuar el pago de treinta (30) días desde la fecha de la factura, salvo pactos específicos recogidos en las condiciones particulares.

En estos casos, el Comprador autoriza expresamente al Vendedor a presentar al cobro recibos a pagar con cargo a la cuenta que al efecto indique el Comprador, relacionados con los servicios / trabajos contratados al Vendedor. El Comprador se compromete a remitir al Vendedor la autorización de domiciliación bancaria con los datos de la entidad financiera y número de cuenta, debidamente cumplimentada y firmada

Salvo pacto en contrario, las facturas se entenderán pagaderas en el domicilio del Vendedor y en la moneda indicada en éstas. El hecho de que se libren letras de cambio y recibos negociables o se admita el pago expreso a nuestro representante, contra recibo expedido por el Vendedor, se considerará mera facilidad, sin que ello represente anulación de la condición indicada.

Los costes y gastos incurridos por el Vendedor para el cobro de pagos no atendidos en su día, serán reembolsados por el Comprador.

6. Realización de pedidos

Los pedidos podrán transmitirse al Vendedor y/o sus comerciales, tanto presencialmente en las instalaciones del Vendedor como a través del teléfono, fax o correo electrónico debiendo ir en todo caso firmados por el Comprador o persona autorizada por el mismo a tal efecto. Los pedidos realizados por el Comprador referentes a colores especiales deberán realizarse en todo caso por escrito, mediante fax y/o correo electrónico, debiendo ir firmados por el Comprador o persona autorizada al efecto, y no se entenderán firmes hasta su confirmación por el Vendedor.

Una vez remitida la propuesta por el Vendedor al Comprador por los medios acordados la misma se entenderá aceptada si en el plazo de 2 (DOS) días desde su recepción, el Comprador no manifiesta su disconformidad por el mismo medio.

7. Pedidos mínimos de Colores o Productos Especiales

Los pedidos de productos especiales (no estándar o sin stock) determinados en cada momento por el Vendedor, en colores no existentes en su correspondiente carta-muestrario, están sujetos a pedidos mínimos que se indicarán en cada caso por el Vendedor.

La cantidad fabricada correspondiente a estos pedidos mínimos podrá variar en un 10% atendiendo el Comprador la cantidad resultante de la fabricación.

8. Plazos de entrega

Los plazos de entrega de los pedidos realizados al Vendedor se determinarán en cada caso en función de circunstancias tales como el stock en almacén, la ruta de transporte, la fabricación de productos especiales o el cumplimiento de obligaciones previas por parte del Comprador. Si se producen circunstancias de fuerza mayor o ajenas a la voluntad de las partes que impidan el cumplimiento del plazo de entrega acordado, éste será suspendido mientras se mantengan dichas circunstancias, previa notificación a la otra parte. A efectos meramente enunciativos dichas circunstancias comprenden, los conflictos armados, situaciones de emergencia sanitaria, falta de materias primas o de energía, conflictos laborales, huelgas de transporte, etc.

9. Transporte

Será realizado hasta el domicilio del Comprador por medios propios del Vendedor en caso de pedidos procedentes de lugares existentes en las rutas habituales de dicho transporte. El transportista no entregará los pedidos en lugares distintos del domicilio del Comprador. Los portes se entenderán pagados cuando el pedido supere la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (450 \in) En caso de ser pastas al temple se negociará individualmente. El coste mínimo del transporte en caso de que el pedido no supere la cantidad antes reseñada será de QUINCE EUROS (15 \in)

En envíos mediante agencia de transportes, el Vendedor elegirá el medio de transporte y su coste se negociará caso por caso entre Vendedor y el Comprador. En caso de elegir el Comprador otra agencia de transporte diferente a la seleccionada el comprador se hará cargo del coste del envío, asumiendo además el Comprador todas las responsabilidades derivadas de dicho transporte, eximiendo al Vendedor, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar frente al transportista.

10. Envases y embalajes

Los envases y embalajes empleados por el Vendedor para la entrega de mercancías son propiedad del Vendedor.

En el caso de que el transponte de mercancías se realice a través de medios propios del Vendedor, el Comprador se obliga a devolver al transportista del Vendedor los embalajes (palets, bandejas...) de la mercancía. En caso contrario, se cobrará al Comprador el coste del embalaje.

11. Recepción de la mercancía

El Vendedor se reserva el derecho de modificar los plazos de entrega, y modificar o anular los pedidos, sin que ello conlleve un derecho de indemnización para el Comprador, cuando concurran circunstancias objetivas o de fuerza mayor, las cuales pondrá en conocimiento del Comprador tan pronto se produzcan o tenga conocimiento de ellas.

El Comprador revisará el pedido al descargarse del medio de transporte y hará constar en el albarán de entrega cualquier defecto o falta observado, comunicando al Vendedor. sin demora, cualquier reclamación imputable a la misma. El Vendedor no aceptará reclamaciones transcurridas veinticuatro (24) horas desde la entrega.

12. Devoluciones

El Vendedor no aceptará devoluciones de producto por causas que no le sean imputables. En ningún caso el Vendedor aceptará devoluciones de productos transcurridos tres (3) meses desde la fecha de entrega.

Tampoco aceptará devoluciones de productos en los siguientes casos:

- Colores no estándar fabricados expresamente para el Comprador.
- Productos usados
- Productos bajo pedido

La devolución del importe abonado se efectuará, en la medida de lo posible, en el mismo plazo y a través del mismo medio de pago que se hubiera utilizado durante la compra.

13. Garantía

Todos nuestros productos gozan de un plazo de garantía frente a faltas de conformidad de dos (2) años desde su adquisición, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 114 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (en adelante LGDCU).

Durante el periodo de garantía, el Vendedor podrá, a su elección, reemplazar gratuitamente los productos defectuosos o descontar el precio pagado por el Comprador en la factura correspondiente al siguiente pedido efectuado por éste.

Esta garantía cubre exclusivamente el coste del producto defectuoso, no cubriendo, en ningún caso, el transporte del mismo ni la mano de obra necesaria para su aplicación.

El Comprador dispone de un plazo para manifestar su disconformidad con el producto de dos (2) meses a contar desde la apreciación del defecto debiendo presentar su reclamación por escrito.

La reclamación se formalizará por escrito a través del correo electrónico habilitado al efecto ventas@pinturaslepanto.com. A dicho escrito de reclamación habrán de acompañarse en todo caso la factura y el correspondiente comprobante de pago.

Importante: Antes de preparar o aplicar nuestras pinturas, lea detenidamente las instrucciones de aplicación que aparecen en el envase, así como, la ficha técnica del producto suministrada por el fabricante.

14. Exención de responsabilidad

El Comprador debe comprobar que el producto pedido es adecuado al uso o aplicación a que se destine y asegurarse de que lo utiliza en las condiciones indicadas por el fabricante. En caso de duda, debe consultar al servicio técnico del Vendedor

En ningún caso será responsable el Vendedor, por daños o defectos de los productos resultantes de su utilización en condiciones distintas de las recogidas en las Fichas Técnicas de producto.

Tampoco será responsable el Vendedor en caso de que el Comprador mezcle sus productos con componentes distintos de los recomendados por el fabricante.

Igualmente, el Vendedor no es responsable de los efectos adversos del almacenaje o manejo de los productos, a menos que sean manipulados de acuerdo con las recomendaciones precisas del fabricante.

15. Ley aplicable y sometimiento a fuero

El presente contrato de compraventa se regirá e interpretará de acuerdo con la legislación española.

En caso de duda, disputa o controversia resultantes de la interpretación o ejecución de este contrato, las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponder-les, acuerdan someterse a la competencia de los Juzgados de Monzón.

16. Ley de Protección de Datos

Los datos que nos proporciona se incorporarán a tratamientos cuyo responsable es PINTURAS LEPANTO, S.A., con CIF A-22041529, domicilio social en CRTA SAN ESTEBAN S/N CP 22500 BINEFAR (Huesca). La finalidad del tratamiento es prestarle los servicios solicitados y la facturación de los mismos. Sus datos se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo legalmente necesario. La base jurídica para este tratamiento es la relación contractual. Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. Puede solicitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, así como retirar el consentimiento enviando un e-mail a lepanto@pinturaslepanto.com o en la dirección postal indicada anteriormente, adjuntando fotocopia del DNI e indicando el derecho solicitado. También podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. PINTURAS LEPANTO, S.A. Insc., Reg. Merc. Huesca, Tomo 193 de Sociedades libro 108 Sección 3ª Folio 209, Hoja HU-1165, Insc. 4ª C.I.F.: A-22041529



PINTURAS LEPANTO S.A.

Central y fábrica

Ctra. San Esteban, s/n 22500 Binéfar (Huesca) T: 974 42 83 39 F: 974 43 06 88 lepanto@pinturaslepanto.com

PRODUCTOS RUIZ ALFARO S.L.

Avda. Cataluña, 36-38 50014 Zaragoza T: 976 29 43 00 F: 976 29 30 24 lepantozaragoza@pinturaslepanto.com

www.pinturaslepanto.com

