PINTURAS
LEPANTO
desde 1965

la vida en color

2ª EDICIÓN

TARIFA PRECIOS 2022

ÍNDICE

REVESTIMIENTOS Y FACHADAS 5
PINTURAS PLÁSTICAS 9
PINTURAS ECOLÓGICAS 14
PINTURAS CON PROTECCIÓN ANTIBACTERIANA 16
ESMALTES 17
BARNICES/MADERA 20
PINTURAS ESPECIALES 22
IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES 26
MASILLAS 30
TEMPLE Y GOTELÉ 32
SISTEMA TINTOMÉTRICO LEPANCOLOR 33
CONSERVACIÓN INDUSTRIAL 36
PAVIMENTOS 40
SISTEMA TINTOMÉTRICO LIC SYSTEM 44
DISOLVENTES 49
CARTAS DE COLORES 50

PICTOGRAMAS

- GRAN ADHERENCIA
- SIN OLOR
- PERMEABILIDAD AL AGUA
- BLANCO EXTREMO
- HIDRÓFUGO
- PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA
- LAVABLE
- SILICONADO TRANSPIRABLE
- LAVABILIDAD >5000 CICLOS
- MUY CUBRIENTE
- ANTICARBONATACIÓN
- LAVABILIDAD >10000 CICLOS
- ALTO RENDIMIENTO
- ADITIVO ANTI-MOHO
- LAVABILIDAD >20000 CICLOS
- ANTI-SALPICADO
- REACCIÓN AL FUEGO
- RESISTENCIA Y ENVEJECIMIENTO
- RESISTENCIA A LA INTEMPERIE
- AL AGUA
- ANTIOXIDANTE
- ALTA PENETRACIÓN
- DUREZA
- IMPERMEABLE
- TRANSPIRABLE
- RESISTENCIA NIEBLA SALINA
- ANTICORROSIVO
- TRANSITABLE
- COMPORTAMIENTO TÉRMICO
- RESBALACIDAD
- UNE
- LUMINISCENCIA

LEPANCOLOR LIC System Tinting System Colours

POSIBILIDAD DE FABRICAR UNA AMPLIA GAMA DE COLORES CON NUESTRO SISTEMA TINTOMÉTRICO

PVP RECOMENDADO - IVA NO INCLUIDO
Tarifa sujeta a las condiciones de venta de Pinturas Lepanto S.A., impresas en la página 51. Fecha de entrada en vigor 1 de Junio de 2022. Esta tarifa anula a las anteriores.
2ª Edición Mayo 2022 - Fecha impresión Mayo 2022

ÍNDICE ORDEN ALFABÉTICO

- ACEITE PARA TECA 21
- ACRYL SPORT 43
- AGUARRAS 49
- AISLATIX 24
- ANTICONDENSACIÓN 23
- ANTIGOTERAS 22
- ANTIHUMEDAD 23
- ANTIMANCHAS 24
- AQUASEL 28
- ARAKRIL 11
- BAPTO 16
- BARNIZ AL AGUA 21
- BARNIZ HIDROFUGUGANTE WH 8
- BARNIZ MARINO 20
- BARNIZ SINTÉTICO 20
- BARRERA DE VAPOR BV-45 40
- BRANKIL 11
- BRICOTIL 12
- CARTAS DE COLORES 50
- CAUCHO 22
- CHARTER 5
- COLORANTES AL AGUA 25
- DISOLVENTES 49
- ECOLOGICA EXTERIOR 14
- ECOLOGICA INTERIOR 14
- ENAMIND ANTIOXIDANTE 38
- ENAMIND 37
- ENASINTE 38
- ESMALTE EPOXI 2C - ENAPOXI 38
- ESMALTE INDUSTRIAL 37
- ESMALTE POLIURETANO 2C - ENAPUR 39
- ESPECIAL CESPED 25
- ESPECIAL GOTELÉ RELIEVES 32
- ESTIL 17
- ESTIL MATE 17
- ESTIL - LAC 17
- ESTIL METALIZADO 18
- FIBRA CAUCHO 22
- FIJADOR AL AGUA 26
- FONDOFIX BLANCO 27
- HIDROFULEP 9
- HS LEPOXIN 2C (ALTOS SÓLIDOS) 41
- IMPRIMACIÓN AR-150 26
- IMPRIMACION EPOXI 36
- IMPRIMACION INDUSTRIAL - INDUPRIM 36
- IMPRIMACION MULTIUSOS 29
- IMPRIMACION POLIURETANO 36
- IMPRIMACIÓN SINTETICA 28
- JAKE 24
- LANIUM 12
- LEPANCOLOR 33
- LEPANLITE FACHADAS 8
- LEPANPLAST 31
- LEPANTEX LÁTEX 27
- LEPANTIL 12

ÍNDICE ORDEN ALFABÉTICO

- LEPANTIOX 29
- LEPAN-TODO 29
- LEPSOL 27
- LEQUAPOX AL (ALIMENTARIO) 41
- LEQUAPOX-N 41
- LEWALLTEC SILICATO 7
- LIC SYSTEM 44
- MASILLA PLASTICA 30
- MELTHAN 22
- MELTHAN 92 23
- MONOCAPA 12
- NODISOL 11
- NODISOL ESMALTE AGUA 19
- NODISOL LUMINISCENTE 19
- OXILEP LISO Y FORJA 18
- P-8 10
- PASTA TEMPLE 32
- PASTA GOTELE RELIEVES 32
- PAVICRYL BARNIZ 43
- PAVICRYL PINTURA SUELOS 42
- PAVIPUR - SUELOS POLIURETANO 40
- PAVIPOXI SUELOS EPOXI 41
- PETRE INT 32
- PINTURA PISCINAS 25
- PLASTES 30
- PLIOLEP 8
- PRIMER 92 27
- PROFESIONAL EXT/INT 11
- QUITAPINTURAS 29
- R-100 13
- R-300 6
- R-500 10
- R-550 9
- R-800 10
- R-90 13
- REVESTIMIENTO ELASTICO VERTICAL 5
- RUBALUX ECO 15
- RUBALUX ESPECIAL AZULEJOS 19
- RUBIN 6
- SELLADORA LEQUAPOX-N 40
- SELLADORA SINTETICA 28
- SELLADORA PAVIPOXI 40
- SEMI-MATE 10
- SEÑALIZACION VIAL 42
- SHOP-PRIMER 36
- SILANTOP 43
- SILICA PRIMER 7
- SILOXPAN 5
- SIMIL AGUARRAS 49
- SIMIL MINIO 28
- SUPERSATINADO 9
- VELADURAS 26
- VERO PISCINAS 25
- ZARBIN 6

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0 · ANTICARBONATACIÓN ENSAYOS COMPORTAMIENTO · UNE-EN 1504-2:2004(2+)

CHARTER EXTERIOR E INTERIOR

Revestimiento liso para la protección y decoración de fachadas, que incorpora **aditivos antimoho.** Marcado CE en color blanco y colores partiendo de blanco.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-12 M²/L/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

Colores Carta Revestimientos y Fachadas	750ml	4L	15L
Blanco, Negro y 35 colores	12,25€	40,10€	137,80€
Rojo Base	16,00€	59,40€	201,60€
Magenta	17,30€	64,55€	
Aragonés, Amarillo, Azul y Taronja	15,15€	55,90€	170,80€
Verde Green y Violeta	15,15€	55,90€	
Charter Metalizado Aluminio RAL 9006	17,05€	62,50€	202,40€
Charter Metalizado Oro	19,45€	71,80€	
Posibilidad de acabado texturado. Sumar al PVP		+6,25€	+12,25€
Otros colores consultar			

RESISTENCIA Y ENVEJECIMIENTO ENSAYOS ETAG-005-8 · ANTICARBONATACIÓN ENSAYOS COMPORTAMIENTO

REVESTIMIENTO ELÁSTICO VERTICAL EXTERIOR

Revestimiento elástico para la protección y decoración de fachadas. Permite impermeabilizar y solucionar problemas de fisuras (max. 1mm). **Obtención de resultados a partir de tres capas.**

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	9-14 M²/L/CAPA
SECADO	45 MINUTOS
REPINTADO	3-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª/3ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 15L

Colores Carta Revestimientos y Fachadas	4L	15L
Blanco	51,00€	161,60€
Gama 36 colores	56,55€	179,05€
Posibilidad de acabado texturado. Sumar al PVP	+6,25€	+12,25€
Otros colores consultar		

PERMEABILIDAD AL VAPOR AGUA UNE-EN ISO 7783:2012 · PERMEABILIDAD AL AGUA UNE-EN 1062-3:2008

SILOXPAN - PINTURA AL SILOXANO EXTERIOR

Revestimiento de altas prestaciones para fachadas, formulado con una combinación de resinas de silicona (siloxano) y resinas acrílicas.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-12 M²/L/CAPA
SECADO	45 MIN. SEGÚN SUPERFICIE Y COND. AMB.
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-12%. 2ª CAPA 5%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 15L

	4L	15L
Blanco	59,65€	188,95€
Otros colores consultar		

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0 | ANTICARBONATACIÓN ENSAYOS COMPORTAMIENTO | LAVABILIDAD > 5000 CICLOS UNE 48.243 PARA PINTURAS TIPO II

R-300 HIDRÓFUGO SILICONADO EXTERIOR E INTERIOR

Revestimiento hidrófugo con **aditivo antimoho** para fachadas, siliconado y transpirable, de elevadas prestaciones frente a la carbonatación. Especial para superficies con mala adherencia.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 10L 15L

	750ml	4L	10L	15L
Blanco	10,05€	37,75€	75,55€	110,20€
Colores*	-	39,65€	-	115,40€

*Selección de la Carta Revestimientos y Fachadas: Marfil, Vainilla, Crema, Melocotón, Salmón, Rosado, Ocre, Piedra, Gris platino y Gris perla.

COLORES BAJO PEDIDO

ZARBIN EXTERIOR

Revoque de grano medio para exteriores con arena de sílice a base de copolímeros acrílico-vinílicos. Con aditivo antimoho.

ACABADO	RUGOSO
RENDIMIENTO	0,8-1,5 M²/kg/CAPA
SECADO	2 HORAS
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA NO MÁS 5%
APLICACIÓN	RODILLO. PISTOLA. LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 25kg

	5kg	25kg
Blanco	31,15€	111,20€
Colores*		129,50€

* Selección de la Carta Revestimientos y Fachadas: Marfil, Vainilla, Coral, Salmón, Melocotón, Rosado, Crema, Ámbar, Duna, Ocre, Albero, Calabaza, Garbanzo, Tierra, Terracota, Naranja, Ladrillo, Caoba, Castaño, Arcilla, Pardo, Piedra, Canela, Beige, Gris perla, Gris medio, Gris marengo y Gris platino.

PRODUCTO BAJO PEDIDO

RUBIN EXTERIOR

Revoque de grano grueso para exteriores, fabricado a base de copolímeros acrílicos y arena de cuarzo especialmente seleccionada. **Tixotrópico.** Con aditivo antimoho.

ACABADO	RUGOSO
RENDIMIENTO	0,3-0,6 M²/kg/CAPA
SECADO	4-6 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA NO MÁS 5%
APLICACIÓN	PISTOLA. LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	25kg

	25kg
Blanco	111,20€
Colores*	129,50€

* Selección de la Carta Revestimientos y Fachadas: Marfil, Vainilla, Coral, Salmón, Melocotón, Rosado, Crema, Ámbar, Duna, Ocre, Albero, Calabaza, Garbanzo, Tierra, Terracota, Naranja, Ladrillo, Caoba, Castaño, Arcilla, Pardo, Piedra, Canela, Beige, Gris perla, Gris medio, Gris marengo y Gris platino.

SILICA-PRIMER EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación al silicato que permite mejorar la adherencia de la posterior capa de pintura y evita las diferencias de color debidas a la absorción del soporte.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	30-40 MINUTOS
REPINTADO	2-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA DESTILADA. 1ª CAPA 100%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Incoloro	11,75€	38,95€	116,00€

PERMEABILIDAD AL VAPOR AGUA UNE-EN ISO 7783:2012 | PERMEABILIDAD AL AGUA UNE-EN 1062-3:2008

LEWALLTEC SILICATO EXTERIOR E INTERIOR

Revestimiento mineral para la protección y decoración de fachadas. Excelente cohesión entre la pintura y el soporte. Antes de su aplicación consultar ficha técnica.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	7-11 M²/L/CAPA
SECADO	30-40 MINUTOS
REPINTADO	6-7 HORAS
DILUCIÓN	SILICA-PRIMER: AGUA DESTILADA, 1:1 CONSULTAR FICHA TÉCNICA
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

Colores Carta Silicato	750ml	4L	15L
Blanco	14,95€	52,55€	173,65€
Color Sil-32	-	174,05€	637,85€
Colores Sil-31/39	-	101,05€	357,00€
Colores Sil-02/36/48	-	88,95€	310,65€
Resto colores Carta Silicato	-	65,00€	219,85€

Marca registrada por ELIOKEM

PLIOLEP IMPRIMACION FACHADAS EXTERIOR

Imprimación consolidante hidrófuga a base se resinas de Pliolite. Alta penetración en el soporte. Ideal para obtener en obra vista y piedra el "Efecto Mojado".

ACABADO	LIGERAMENTE SATINADO
RENDIMIENTO	14-18 M²/L/CAPA
SECADO	2 HORAS
REPINTADO	4 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA. AIRLES
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	5L 25L

	5L	25L
Incoloro	62,35€	234,05€

Marca registrada por ELIOKEM

LEPANLITE FACHADAS EXTERIOR

Revestimiento microporoso liso a base de resinas de Pliolite. **Transpirable, autolimpiable y resistente a los álcalis.**

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	6-8 M²/L./CAPA
SECADO	2-3 HORAS
REPINTADO	6-8 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO. 10-15% 1ª CAPA
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 15L

	4L	15L
Blanco	71,85€	224,65€

Bases disponibles en la pág. 34

BARNIZ HIDROFUGANTE WH EXTERIOR E INTERIOR

Barniz al agua a base de una emulsión acrílica y una emulsión de polisiloxano. Ideal para proteger fachadas, ladrillo de obra vista y piedra natural. **Altamente resistente al álcalis.** Se utiliza como imprimación para el Siloxpan.

ACABADO	EFECTO MOJADO
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	20-30 MINUTOS
REPINTADO	2-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 50%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L

	750ml	4L
Incoloro	14,75€	55,95€

HIDROFULEP EXTERIOR E INTERIOR

Hidrofugante al agua incoloro de **larga duración** para superficies verticales porosas. Impide la entrada de agua en superficies de piedra, ladrillo de obra vista, revoques…

ACABADO	INVISIBLE
RENDIMIENTO	4-5 M²/L/CAPA
SECADO	2 HORAS
REPINTADO	30 MINUTOS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA. AIRLES
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	1L 5L 25L

	1L	5L	25L
Incoloro	18,60€	68,20€	302,40€

SUPERSATINADO EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica PREMIUM para proteger y decorar todo tipo de paredes. **Excelente rendimiento, brochabilidad y lavabilidad.**

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	14-16 M²/L/CAPA
SECADO	45 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 15L

	4L	15L
Blanco	47,95€	165,55€

R-550 SATINADO EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica de **alta calidad** formulada a base de copolímeros acrílico-vinílicos. **Excelente blancura y lavabilidad.**

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	9-11 M²/L./CAPA
SECADO	45 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 10L 15L

	750ml	4L	10L	15L
Blanco	12,45€	39,60€	93,55€	136,45€
Negro **NOVEDAD 2022**	12,10€	37,50€	-	130,00€



R-800 “SIN OLOR” EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica PREMIUM formulada a base de copolímeros vinílicos. **No gotea, excelente adherencia, cubrición y lavabilidad.**

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	10-12 M²/L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Blanco	13,25€	44,90€	148,90€

R-500 EXTERIOR E INTERIOR

LAVABILIDAD > 20000 CICLOS UNE 48.243 PARA PINTURAS TIPO II

Pintura plástica de alta calidad formulada a base de copolímeros acrílico-vinílicos. **Excelente blancura, adherencia, cubrición y lavabilidad.**

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	10-12 M²/L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Blanco	12,75€	41,45€	140,70€

SEMI-MATE EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica formulada a base de copolímeros vinílicos de gran rendimiento y blancura. Posee una excelente brochabilidad que le confieren un **acabado sedoso.**

ACABADO	SEMI-MATE
RENDIMIENTO	12-14 M²/L/CAPA
SECADO	20-40 MINUTOS
REPINTADO	4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 15L

	4L	15L
Blanco	41,75€	142,85€

P-8 EXTRABLANCO EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica de ALTA CALIDAD. Destaca por su extraordinaria **blancura, cubrición y su lavabilidad.**

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	10-12 M²/L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 15L

	4L	15L
Blanco	37,60€	121,55€

PROFESIONAL EXTERIOR INTERIOR

LAVABILIDAD > 5000 CICLOS UNE 48.243 PARA PINTURAS TIPO II

Pintura plástica de extraordinaria **resistencia a la intemperie, gran rendimiento, brochabilidad y lavabilidad.**

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	10-12 M²/L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 15L

	4L	15L
Blanco	35,80€	117,95€
YP (aditivo para superficies baja absorción). Sumar al PVP		+4,55€

NODISOL EXTERIOR E INTERIOR

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

Pintura plástica de acabado suave y **sin olor.** Ideal para la decoración de colegios, hospitales, industrias alimentarias. Antisalpicado.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	30-40 MINUTOS
REPINTADO	3-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 10L 15L

	750ml	4L	10L	15L
Blanco	9,30€	34,40€	69,30€	96,40€

ARAKRIL EXTERIOR E INTERIOR

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

Pintura plástica formulada a base de copolímeros acrílicos. **Gran cubrición y blancura.** Su prolongado tiempo abierto facilita un acabado uniforme.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	5-8 M²/L/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	5-6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 10L 15L

	4L	10L	15L
Blanco	32,20€	68,90€	92,55€

BRANKIL EXTERIOR E INTERIOR

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

Pintura plástica formulada a base de copolímeros acrílicos.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	30-40 MINUTOS
REPINTADO	3-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 10L 15L

	750ml	4L	10L	15L
Blanco	9,80€	32,80€	69,15€	93,45€
Negro	-	-	-	98,20€

LANIUM EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica para la protección de paredes y especialmente techos ya que su formulación es **antisalpicado.** Gran cubrición y fácil aplicación.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	45 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 14L

	4L	14L
Blanco	28,60€	84,30€

BRICOTIL EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica con **buena adherencia y cubrición.**

ANTICARBONATACIÓN ENSAYOS COMPORTAMIENTO

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	7-9 M²/L/CAPA
SECADO	30-40 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 10L 15L

	750ml	4L	10L	15L
Blanco	7,30€	24,20€	54,70€	78,30€

LEPANTIL EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica a base de copolímeros vinílicos de **buen rendimiento y fácil aplicación.**

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	3-5 M²/kg/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-15%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	1,2kg 5kg 25kg

	1,2kg*	5kg	25kg
Blanco	7,05€	20,90€	76,65€

** hasta agotar existencias*

MONOCAPA INTERIOR

Pintura plástica de extraordinaria **cubrición, gran rendimiento y blancura.**

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	9-10 M²/kg/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 5%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg

	5kg
Blanco	32,90€

R-100 INTERIOR

Pintura plástica a base de copolímeros acrílicos de fácil aplicación y buena blancura.

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	7-9 M²/L/CAPA
SECADO	45 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 15L

	4L	15L
Blanco	23,20€	71,70€

R-90 INTERIOR

Pintura plástica económica para la decoración de interiores.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	3-4,5 M²/kg/CAPA
SECADO	45 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-15%. 2ª CAPA 5%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 15kg 25kg

	5kg	15kg	25kg
Blanco	16,40€	40,00€	55,95€



ECOLÓGICA EXTERIOR

Pintura plástica **ecológica** de ALTA CALIDAD y blancura. **Sin olor**. Formulada a base de copolímeros vinílicos.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8 M²/L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	3-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Blanco	12,65€	37,70€	119,70€

NOVEDAD 2022 9ª EDICIÓN CARTA

ECOLÓGICA INTERIOR INTERIOR

Pintura plástica **ecológica** interior de **alta calidad. Sin olor.** Formulada a base de copolímeros vinílicos.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8 M²/L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	3-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 2,5L 4L 15L

Colores Carta Ecológica 9ª Edición	750ml	2,5L C	4L C	4L B	15L
Mandarina, Rosa Fruit	15,25€	41,50€	-	-	-
Golden y Azul Cadaqués	13,55€	41,50€	-	-	-
Esmeralda	13,55€	36,65€	-	-	143,40€
Resto de colores	12,30€	-	46,30€	-	133,25€
Blanco	12,30€	33,55€	46,30€	37,35€	117,40€

RUBALUX ECO SEMI-BRILLANTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte al agua **multisuperficies, ecológico. Sin olor** de secado rápido, gran nivelación y gran resistencia tanto a la intemperie como a los productos de limpieza. Super lavable con excelente brochabilidad.

ACABADO	SEMI-BRILLANTE
RENDIMIENTO	8,04 M²/L
SECADO	15-30 MINUTOS
REPINTADO	2-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 5-10%. 2ª CAPA AL USO O AL 5%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	250ml 750ml 4L

	250ml	750ml	4L
Blanco y Negro	9,90€	21,15€	94,65€

LEPANCOLOR

Bases disponibles en la pág. 34

RUBALUX ECO SATINADO EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte al agua **multisuperficies, ecológico. Sin olor** de secado rápido, gran nivelación y gran resistencia tanto a la intemperie como a los productos de limpieza. Super lavable con excelente brochabilidad.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	8,04 M²/L
SECADO	15-30 MINUTOS
REPINTADO	2-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 5-10%. 2ª CAPA AL USO O AL 5%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	250ml 750ml 4L

Colores Carta Rubalux Eco Satinado	250ml	750ml	4L
Blanco y Negro	9,90€	21,15€	94,65€
16 colores	10,95€	22,75€	-

LEPANCOLOR

Bases disponibles en la pág. 34

RUBALUX ECO MATE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte al agua **multisuperficies, ecológico. Sin olor** de secado rápido, gran nivelación y gran resistencia tanto a la intemperie como a los productos de limpieza. Super lavable con excelente brochabilidad.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8,04 M²/L
SECADO	15-30 MINUTOS
REPINTADO	2-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 5-10%. 2ª CAPA AL USO O AL 5%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	250ml 750ml 4L

	250ml	750ml	4L
Blanco y Negro	9,90€	21,15€	94,65€

LEPANCOLOR

Bases disponibles en la pág. 34





PINTURAS CON PROTECCIÓN ANTIBACTERIANA - PAREDES Y TECHOS

ISO 22196 PARA BACTERIAS
ISO 846 PARA HONGOS

BAPTO B-80 INTERIOR

Pintura plástica formulada **con aditivos antimicrobianos** con iones de plata que protegen las superficies del crecimiento de algas, mohos y hongos así como de la acción de las bacterias. **Sin olor, lavable y antisalpicado.**

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	9-12 M²/L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-15%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 12L

	750ml	4L	12L
Blanco	13,20€	51,65€	135,50€

LAVABILIDAD
UNE EN13300 CLASE 1

ISO 22196 PARA BACTERIAS
ISO 846 PARA HONGO

BAPTO WALL INTERIOR

Recubrimiento de **altas prestaciones** formulado **con aditivos antimicrobianos** con iones de plata que protegen las superficies del crecimiento de algas, mohos y hongos así como de la acción de las bacterias. **Sin olor y alta resistencia al rayado.**

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	10-14 M²/L/CAPA
SECADO	20-40 MINUTOS
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA 10-15% 1ª CAPA
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 15L

	4L	15L
Blanco	102,65€	323,40€

PINTURAS CON PROTECCIÓN ANTIBACTERIANA - SUELOS

ISO 22196 PARA BACTERIAS
ISO 846 PARA HONGOS

BAPTO FLOOR INTERIOR

Pavimento epoxi de dos componentes al agua, **con protección antibacteriana, de elevada dureza y resistencia mecánica y química** formulado con iones de plata. Especial para suelos de hospitales, colegios e industrias de alimentación.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	8-10 M²/ kg/CAPA
SECADO	20-30 MINUTOS
REPINTADO	3-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-15%. 2ª CAPA 10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA. AIRLESS
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 15kg

	5kg (4+1)	15kg (12+3)
Blanco	119,45€	346,35€

ESMALTES - SINTÉTICOS

REACCIÓN AL FUEGO
C-s1,d0

ESTIL BRILLANTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte sintético de **excelente cubrición, brochabilidad, dureza, elasticidad**, retención del color y brillo duradero.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	11-13 M²/L/CAPA
SECADO	6-8 HORAS
REPINTADO	12-24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	125ml 375ml 750ml 4L

Carta Esmaltes	125ml	375ml	750ml	4L
Blanco, Negro y Colores	6,75€	11,75€	18,45€	83,55€

LEPANCOLOR

Bases disponibles en la pág. 34

ESTIL-LAC EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte laca de poliuretano de **excelente cubrición, brochabilidad, dureza, elasticidad** y retención del color.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	10-12 M²/L/CAPA
SECADO	3-4 HORAS
REPINTADO	12-24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	125ml 375ml 750ml 4L

Carta Esmaltes	125ml	375ml	750ml	4L
Blanco y Negro	7,10€	12,10€	19,20€	86,70€

LEPANCOLOR

Bases disponibles en la pág. 34

ESTIL MATE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte sintético de **excelente cubrición, brochabilidad, dureza, elasticidad** y retención del color.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	11-13 M²/L/CAPA
SECADO	4-6 HORAS
REPINTADO	12-24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	125ml 375ml 750ml 4L

Carta Esmaltes	125ml	375ml	750ml	4L
Blanco y Negro	6,75€	11,75€	18,45€	83,55€

ESMALTES - SINTÉTICOS

ESTIL METALIZADO EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte sintético metalizado de **excelente cubrición, brochabilidad, nivelación, dureza y elasticidad.**

ACABADO	METALIZADO
RENDIMIENTO	10-14 M²/L/CAPA
SECADO	4-6 HORAS
REPINTADO	12-24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	125ml 375ml 750ml 4L

Colores Carta Esmaltes	125ml	375ml	750ml	4L
Aluminio RAL 9006	6,75€	11,75€	18,45€	83,55€
Oro	6,75€	11,75€	-	-

ESMALTES - ANTIOXIDANTES

OXILEP FORJA ANTIOXIDANTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte **antioxidante** de acabado metálico forja.

ACABADO	METÁLICO FORJA (GRANO FINO)
RENDIMIENTO	9-11 M²/L/CAPA
SECADO	3 HORAS
REPINTADO	12-24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO O DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	375ml 750 ml 4L

Carta Oxilep	375ml	750ml	4L
Gris - Negro	12,05€	18,90€	81,60€
Azul - Rojo - Rojo Óxido	-	20,90€	90,80€
Verde - Dorado	-	25,90€	113,45€

LEPANCOLOR

Bases disponibles en la pág. 34

Ensayo resistencia niebla salina norma UNE-48.316

REACCIÓN AL FUEGO B-s2,d0

OXILEP LISO ANTIOXIDANTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte sintético **antioxidante** BRILLANTE , SATINADO Y MATE de **aplicación directa** sin necesidad de imprimación.

ACABADO	BRILLANTE , SATINADO, MATE
RENDIMIENTO	9-11 M²/L/CAPA
SECADO	3 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	AL USO O DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	375ml 750 ml 4L

Carta Oxilep	375ml	750ml	4L
Blanco, Negro y 7 colores BRILLANTES	12,70€	21,80€	96,05€
Blanco y Negro SATINADO	12,70€	21,80€	96,05€
Blanco MATE	12,70€	21,80€	96,05€

LEPANCOLOR

Bases disponibles en la pág. 34

ESMALTES - AL AGUA

RUBALUX ESPECIAL AZULEJOS EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte al agua de bajo olor, diseñado especialmente para su aplicación sobre azulejos. **Secado rápido, excelente brochabilidad y nivelación.**

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	12-14 M²/L/CAPA
SECADO	20-40 MINUTOS
REPINTADO	4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L.

	750ml	4L
Blanco	21,20€	94,65€

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

NODISOL EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte acrílico al agua en acabado BRILLANTE, SATINADO Y MATE. **Gran resistencia a la intemperie, no amarillea, gran dureza, flexibilidad, brochabilidad y nivelación.**

ACABADO	BRILLANTE, MATE, SATINADO
RENDIMIENTO	12-14 M²/L/CAPA
SECADO	20-40 MINUTOS
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	125ml 375ml 750ml 4L 15L

	125ml	375ml	750ml	4L	15L
Blanco BRILLANTE*, SATINADO Y MATE	6,60€	12,00€	19,80€	87,90€	281,90€
*Negro BRILLANTE, SATINADO Y MATE	6,60€	12,00€	19,80€	87,90€	-

**Brillante: hasta agotar existencias*

**Negro: hasta agotar existencias los 3 acabados*

LEPANCOLOR

Bases disponibles en la pág. 34

PRODUCTO BAJO PEDIDO

LUMINISCENCIA B-UNE 23035-4

NODISOL LUMINISCENTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte acrílico **al agua luminiscente**. Diseñado para la señalización de paredes de vías de evacuación en locales, naves y edificios. Acabado uniforme y flexible.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	3-5 M²/L/CAPA
SECADO	25-50 MINUTOS
REPINTADO	4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 5-10%. 2ª CAPA 5%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L

	750ml	4L
Color de emisión: Blanquecino y verde	70,65€	349,40€

BARNIZ MARINO EXTERIOR

Barniz brillante de ALTA CALIDAD destinado al pintado de maderas sometidas a **condiciones climáticas extremas** y en especial en ambientes muy húmedos o salobres.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	11-13 M²/L/CAPA
SECADO	6 HORAS
REPINTADO	24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	375ml 750ml 4L

	375ml	750ml	4L
Incoloro	10,70€	17,20€	73,30€
Colores Carta Coltec Wood	-	19,20€	81,95€

Bases disponibles en la pág. 34

BARNIZ SINTÉTICO EXTERIOR E INTERIOR

Barniz sintético brillante y satinado.. **Gran resistencia en exteriores, buen secado, dureza, lavabilidad y elasticidad.**

ACABADO	BRILLANTE Y SATINADO
RENDIMIENTO	12-14 M²/L/CAPA
SECADO	5 HORAS
REPINTADO	24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	375ml 750ml 4L

	375ml	750ml	4L
Incoloro BRILLANTE	8,45€	13,00€	55,30€
Incoloro SATINADO	9,70€	16,30€	68,00€
Colores Carta Coltec Wood	-	+2,00€	+8,65€

Bases disponibles en la pág. 34





BARNIZ AL AGUA EXTERIOR E INTERIOR

Barniz al agua de ALTA CALIDAD. **Secado rápido y gran dureza.**

ACABADO	BRILLANTE - SATINADO
RENDIMIENTO	12-15 M²/L/CAPA
SECADO	30 MINUTOS
REPINTADO	2 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-15%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	375ml 750ml 4L

	375ml	750ml	4L
Incoloro BRILLANTE y SATINADO	11,80€	20,20€	89,15€
Colores Carta Coltec Wood	-	22,20€	97,80€

Bases disponibles en la pág. 34

ACEITE PARA TECA EXTERIOR E INTERIOR

Aceite para el tratamiento y cuidado de madera tropical. Nutre la madera y la protege contra la intemperie y los rayos UV.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	12-14 M²/L/CAPA
SECADO	6-8 HORAS
REPINTADO	16-24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L

Colores Carta Madera	750ml	4L
Miel, Incoloro y Teca	18,55€	80,75€
Efecto prolongado color Caramelo	23,10€	101,75€



MELTHAN EXTERIOR

Membrana elástica de poliuretano impermeabilizante de superficies horizontales que necesiten un acabado altamente resistente a los agentes atmosféricos y al tránsito de personas.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	1-2 M²/L/CAPA
SECADO	3-4 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 5-10%. 2ª CAPA AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 15L

Carta Pavimentación-Impermeabilización	4L	15L
Blanco, Gris, Rojo Inglés	66,15€	223,35€

RESISTENCIA Y ENVEJECIMIENTO ENSAYOS ETAG-005-8

ANTIGOTERAS EXTERIOR

Membrana elástica para la impermeabilización de terrazas, azoteas, tejados....**Gran adherencia, elevada elasticidad.** Sella totalmente la superficie. Mínimo 2-3 capas.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	0,8-1,2 M²/L/ACABADO
SECADO	4-6 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-15%. 2ª CAPA AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

Carta Pavimentación-Impermeabilización	750ml	4L	15L
Blanco, Gris, Rojo Inglés, Verde, Negro y Teja	12,30€	47,55€	146,60€

RESISTENCIA Y ENVEJECIMIENTO ENSAYOS ETAG-005-8

PINTURA FIBRA CAUCHO EXTERIOR

Revestimiento elástico totalmente impermeable formulado a base de resinas acrílicas en emulsión, **reforzado con fibra de vidrio. Gran adherencia, elevada resistencia.** Mínimo 2-3 capas.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	1,5-3 M²/L/ACABADO
SECADO	1-2 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 14L

Carta Pavimentación-Impermeabilización	4L	14L
Blanco, Gris, Rojo Inglés, Verde, Negro y Teja	33,00€	99,30€

RESISTENCIA Y ENVEJECIMIENTO ENSAYOS ETAG-005-8

PINTURA CAUCHO EXTERIOR

Revestimiento elástico totalmente impermeable formulado a base de resinas acrílicas en emulsión. **Gran adherencia, elevada elasticidad.** Mínimo 2-3 capas. Sella totalmente todo tipo de superficies.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	1,5-3 M²/L/ACABADO
SECADO	1-2 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 14L

Carta Pavimentación-Impermeabilización	4L	14L
Gris, Rojo Inglés	32,05€	96,15€

MELTHAN 92 EXTERIOR

Membrana elástica de poliuretano **transparente** diseñada para la impermeabilización de superficies horizontales. **Transitable.** Aplicar 3 manos cruzadas.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	1-2 M²/L/CAPA
SECADO	2-3 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Incoloro	19,30€	85,60€	308,05€

AISLAMIENTO TÉRMICO >5ºC

ENSAYO COMPORTAMIENTO TÉRMICO APPLUS 17/14877-1420. AISLAMIENTO TÉRMICO SUPERIOR A 5ºC

ANTICONDENSACIÓN EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica **anticondensación** formulada con microesferas de vidrio huecas aislantes. Evita la formación de moho, amortigua ruido y aisla térmicamente. Como aislamiento térmico aplicar mínimo 3 capas. Se puede repintar con cualquier pintura plástica coloreada.

ACABADO	MATE LIGERAMENTE TEXTURADO
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	6-8 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 5%. 2ª CAPA AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Blanco	12,30€	48,05€	160,55€

ANTIHUMEDAD INTERIOR

Selladora impermeabilizante paredes y techos. Elimina la humedad procedente de filtraciones de lluvia, subsuelo.... actuando como barrera que impide el paso de la humedad. Alta adherencia y bajo olor.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	6-9 M²/L/CAPA
SECADO	3-4 HORAS
REPINTADO	16 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L

	750ml	4L
Blanco	16,05€	67,60€

SECADO
ULTRA RÁPIDO

AISLATIX EXTERIOR E INTERIOR

Pintura formulada para el tratamiento de manchas en paredes y techos. **Secado ultra rápido**. Su EFECTO BARRERA evita que la mancha aparezca de nuevo.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	6-8 M²/kg/CAPA. 1-2 M² ENVASE SPRAY
SECADO	5-10 MINUTOS
REPINTADO	10 MIN. PINTURA. 5 MIN. SPRAY
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. SPRAY. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE UNIVERSAL
ENVASES	SPRAY 400ml 1kg 5kg 25kg

	SPRAY 400ml	1kg	5kg	25kg
Blanco	16,55€	12,75€	47,15€	205,85€

TIXOTRÓPICA

ANTIMANCHAS INTERIOR

Pintura formulada para el tratamiento de manchas en paredes y techos producidas por goteras, grasas, humos, etc difícilmente tratables. Bajo olor y **tixotrópica.**

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	12-14 M²/L/CAPA
SECADO	3-4 HORAS
REPINTADO	16 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Blanco	17,05€	70,55€	236,75€

JAKE INTERIOR

Pintura antimanchas al agua con efecto barrera que aísla y cubre todo tipo de manchas en paredes y techos. Bajo olor, gran blancura y cubrición.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	30-45 MINUTOS
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 5%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Blanco	17,05€	70,55€	236,75€

PINTURA PISCINAS EXTERIOR

Pintura para la protección y decoración de piscinas. Penetra y se adhiere bien al hormigón. Resistente a los rayos UV.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	6-7 M²/L/CAPA
SECADO	3-4 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE UNIVERSAL O D-X
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L 16L

Colores Carta Pintura Piscinas	750ml	4L	16L
Azul, Azul Ducado y Blanco	18,35€	62,55€	217,40€
Negro	18,35€	62,55€	-

NOVEDAD 2022

VERO PISCINAS EXTERIOR

Pintura para piscinas, en base agua, diseñada para la protección y el cuidado de piscinas de hormigón y cemento. Incorpora un aditivo antialgas para mejorar el comportamiento de la película de pintura.

ACABADO	MATE SEDOSO
RENDIMIENTO	9-12 M²/L/CAPA
SECADO	2-3 HORAS
REPINTADO	8 HORAS
DILUCIÓN	AGUA, 1ª CAPA 10%, 2ª CAPA 10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 15L

	4L	15L
Azul, Azul Ducado	41,30€	142,20€

ESPECIAL CÉSPED EXTERIOR

Pintura plástica especial para marcar y señalizar sobre el césped.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	7-9 M²/L/CAPA
SECADO	30 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 15L

	4L	15L
Blanco	33,10€	95,75€

COLORANTES EXTERIOR E INTERIOR

Colorantes al agua para teñir pinturas al agua. Miscibles entre sí.

Colores Carta Colorantes	50ml	250ml	1L
Ocre, Negro, Pardo y Rojo Óxido	4,20€	8,25€	19,85€
Amarillo, Verde, Azul, Rojo Vivo y Naranja	4,90€	11,40€	29,90€
Violeta	5,15€	11,70€	32,00€

COLORES BAJO PEDIDO

VELADURAS INTERIOR

Barniz al agua fabricado a base de resinas acrílicas, semitransparente para conseguir unos acabados altamente decorativos y fáciles de aplicar.

ACABADO	SEMITRANSPARENTE
RENDIMIENTO	8-12 M²/L/CAPA
SECADO	30 MINUTOS
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	GUANTE DE LANA. ESPONJA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml

Colores Carta Veladuras	750ml
Base incolora	14,80€
Gama de 20 colores	20,70€

LEPANCOLOR

Bases disponibles en la pág. 34

IMPRIMACIÓN AR-150 EXTERIOR

Imprimación en base disolvente muy penetrante elaborada para consolidar superficies con problemas de humedad, pinturas viejas, etc.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-12 M²/L/CAPA
SECADO	3 HORAS
REPINTADO	24 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO 25%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	1L 4L 20L

	1L	4L	20L
Incoloro	23,40€	68,80€	287,70€

FIJADOR AL AGUA EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación acrílica de gran penetración en sustratros deteriorados. Mejora la adherencia y el rendimiento de las pinturas. Posee excelentes propiedades sobre superficies porosas.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	10-15 M²/L/CAPA
SECADO	30-40 MINUTOS
REPINTADO	4-6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. VER FICHA TÉCNICA
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	1L 5L 25L

	1L	5L	25L
Incoloro	16,00€	58,15€	255,10€

ESPECIAL PLADUR

NOVEDAD 2022
ADITIVO ANTIMOHO

FONDOFIX BLANCO EXTERIOR E INTERIOR

Fondo fijador pigmentado formulado con resinas acrílicas para conseguir una gran adherencia y un excelente poder consolidante. También incorpora aditivos **antimoho** para proteger las capas de pintura posteriores. Imprimación para preparar todo tipo de superficies.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-12 M²/L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Blanco	7,30€	27,80€	80,30€

LEPANTEX LÁTEX EXTERIOR E INTERIOR

Barniz de preparación que proporciona una película transparente de alto brillo. Ideal para reforzar pinturas y estucos de poca consistencia, pinturas al temple, etc.

ACABADO	TRANSPARENTE
RENDIMIENTO	-
SECADO	4-6 HORAS
REPINTADO	-
DILUCIÓN	VER FICHA TECNICA
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	1L 5L 25L

	1L	5L	25L*
Incoloro	17,40€	65,15€	273,90€

** hasta agotar existencias*

LEPSOL ACABADO PROTECTOR INTERIOR

Acabado protector incoloro mate de tacto sedoso. Aumenta la resistencia al rayado y la lavabilidad.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	10-12 M²/L/CAPA
SECADO	AL TACTO 1 HORA
REPINTADO	5-6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 40%
APLICACIÓN	RODILLO. PALETINA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml

	750ml
Incoloro	22,70€

NOVEDAD 2022

PRIMER 92 EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación fijadora transparente para la aplicación sobre soportes poco porosos, baldosas, hormigón pulido, entre otros, consiguiendo así la correcta adherencia de las capas posteriores de pintura impermeabilizante.

ACABADO	TRANSPARENTE
RENDIMIENTO	10-15 M²/L/CAPA
SECADO	30-45 MIN
REPINTADO	4 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 15L

	4L	15L
Incoloro	50,35€	157,30€

SELLADORA SINTÉTICA EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación especial para superficies porosas de madera y yeso. Excelente poder sellador que permite obtener acabados perfectos con pocas capas.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	6 HORAS
REPINTADO	24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	375ml 750ml 4L 16L

	375ml	750ml	4L	16L
Blanco	9,10€	14,85€	68,90€	201,50€

NOVEDAD 2022

AQUASEL EXTERIOR E INTERIOR

Selladora al agua diseñada para imprimar superficies porosas de madera o yeso y conseguir un acabado excelente con el mínimo de capas. Tiene una gran capacidad de penetración y un elevado poder sellador, combinado consu alto poder cubriente.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	9-12 M²/L/CAPA
SECADO	90 MINUTOS
REPINTADO	DESPUÉS DE 24 HORAS
DILUCIÓN	AGUA
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	375ml 750ml 4L

	375ml	750ml	4L
Blanco	9,75€	16,00€	66,75€

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

IMPRIMACIÓN SINTÉTICA ANTIOXIDANTE SR EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación antioxidante de **secado rápido, gran cubrición y elevado poder anticorrosivo.** Ideal para la protección de todo tipo de superficies metálicas.

ACABADO	SEMI-MATE
RENDIMIENTO	6-10 M²/kg/CAPA
SECADO	15-30 MINUTOTS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE D-X. 1ª CAPA 5%
APLICACIÓN	BROCHA. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	1kg 5kg 25kg

Colores Carta Industria	1kg	5kg	25kg
Gris y Rojo Óxido	10,85€	41,60€	163,75€
Blanco, Negro y Verde	11,25€	43,55€	176,20€

SIN PLOMO

SÍMIL MINIO* EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación anticorrosiva para todo tipo de superficies de hierro.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	12-14 M²/L/CAPA
SECADO	2 HORAS
REPINTADO	24 HORAS
DILUCIÓN	AGUARRAS. 1ª CAPA 5%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	125ml 750ml 4L

	125ml	750ml	4L
Naranja	4,95€	14,10€	69,50€

**Producto disponible hasta agotar existencias*

LEPANTIOX EXTERIOR E INTERIOR

Transformador del óxido, al agua. Neutraliza el proceso de corrosión y oxidación preparando la superficie para ser repintada. Fácil aplicación.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	16-20 M²/L./CAPA
SECADO	10-20 MINUTOS
REPINTADO	NO ANTES 3H. NI DESPUES 48H.
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	250ml. 750ml. 4L.

	250ml	750ml	4L
	13,65€	33,35€	147,30€

IMPRIMACIÓN MULTIUSO EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación anticorrosiva de **secado rápido.** Destaca por su alta adherencia en múltiples superficies: hierro, cobre, aluminio, galvanizado, plástico, pvc.....

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	9-11 M²/L/CAPA
SECADO	30 MINUTOS
REPINTADO	2 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO. 1ª CAPA 10-20%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	375ml 750ml 4L

	375ml	750ml	4L
Blanco	11,55€	18,85€	82,10€

LEPAN-TODO EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación multiusos al agua antioxidante, para la preparación de superficies de hierro, galvanizado, aluminio, acero, madera, cristal, pvc.....

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	10-12 M²/L/CAPA
SECADO	30 MINUTOS
REPINTADO	6H. PROD. AGUA. 24H. PROD. DISOLVENTE
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-15%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Blanco	19,00€	85,40€	258,55€

QUITAPINTURAS EXTERIOR E INTERIOR

Gel decapante de altas prestaciones para eliminar pinturas, esmaltes y barnices. Sin cloruro de metileno.

ACABADO	-
RENDIMIENTO	4-7 M²/L
SECADO	-
REPINTADO	-
DILUCIÓN	-
APLICACIÓN	-
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	375ml 750ml 4L

	375ml	750ml	4L
-	12,80€	19,50€	80,95€

PLASTE ACABADO PROFESIONAL INTERIOR

Masilla en polvo micronizado a base de ligantes y cargas minerales, destinada para el alisado de paredes emplastecidas, yeso, cemento... siempre que el soporte sea una superficie absorbente.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	1 kg/M²/CAPA
SECADO	4 HORAS
REPINTADO	-
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 40%
APLICACIÓN	ESPÁTULA O LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 15kg

	5kg	15kg
-	16,00€	33,80€

PLASTE RENOVACIÓN PROFESIONAL INTERIOR

Masilla en polvo micronizado a base de ligantes y cargas minerales, destinada para la renovación de paredes con gotelé plastificado en paredes lisas. También se puede utilizar sobre otros soportes como yeso, cemento, madera...

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	1 kg/M²/CAPA
SECADO	4 HORAS
REPINTADO	-
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 40%
APLICACIÓN	ESPÁTULA O LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 15kg

	5kg	15kg
-	16,00€	33,80€

PLASTE PROFESIONAL EXTERIOR EXTERIOR E INTERIOR

Masilla en polvo micronizado a base de ligantes y cargas minerales, destinada para la reparación tanto en interior como en exterior de soportes de cemento, ladrillo, bloques, hormigón... Es un producto indicado para rellenar grietas, y enlucir superficies antes de ser pintadas.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	1,5 kg/M²/CAPA
SECADO	8 HORAS POR MM ESPESOR
REPINTADO	-
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 30%
APLICACIÓN	ESPÁTULA O LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 15kg

	5kg	15kg
-	19,25€	45,70€

MASILLA PLÁSTICA INTERIOR

Preparación reparadora al uso. Restaura pequeñas grietas y defectos superficiales en madera y materiales de construcción.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	1,45 kg/M²/CAPA
SECADO	2 HORAS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	ESPÁTULA O LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	0,35kg 0,75kg

	0,35kg*	0,75kg*
-	4,45€	6,55€
**unidades por caja*	*18*	*18*

LEPANPLAST STANDARD INTERIOR

Enlucido de interior en polvo, recomendado para alisar y reparar pequeños desperfectos en superficies de yeso, cemento y pinturas mates. Acabado fino y de fácil lijado.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	1,45 kg/M²/CAPA
SECADO	2 HORAS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 35-45%
APLICACIÓN	ESPÁTULA O LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	1kg 5kg 15kg

	1kg*	5kg*	15kg
-	4,20€	15,75€	38,85€
**unidades por caja*	*20*	*4*	-

LEPANPLAST RENOVACIÓN INTERIOR

Enlucido interior en polvo, especialmente indicado para cubrir gotelé plastificado y pinturas plásticas tradicionales.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	1,38 kg/M²/CAPA
SECADO	2 HORAS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 35-40%
APLICACIÓN	ESPÁTULA O LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 15kg

	5kg*	15kg
-	18,50€	46,40€
**unidades por caja*	*4*	-

LEPANPLAST STANDARD AL USO INTERIOR

Enlucido de interior al uso, recomendado para alisar y reparar pequeños desperfectos en superficies de yeso, cemento y pinturas mates. Acabado fino y de fácil lijado.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	1,60-1,70 kg/M²/CAPA
SECADO	-
REPINTADO	-
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	ESPÁTULA O LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750g 5kg

	750g*	5kg*
-	5,25€	22,65€
**unidades por caja*	*18*	*4*

PASTA TEMPLE LISO INTERIOR

Pasta al temple emulsionada elaborada con carbonatos y sulfatos de cal de alta calidad y con cola vegetal como ligante.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	4-5 kg/M²/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 15-25%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 20kg

	5kg	20kg
-	8,25€	20,45€

ESPECIAL GOTELÉ/RELIEVES INTERIOR

Pintura plástica a base de resinas acril-vinílicas de excelente blancura, ideal para trabajos de gotelé y relieves.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	0,8-1,5 kg/M²/CAPA
SECADO	4-5 HORAS
REPINTADO	-
DILUCIÓN	AGUA
APLICACIÓN	RODILLO. TIROLESA. MÁQ. ESTUCAR
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 25kg

	5kg	25kg
-	24,95€	86,80€

PASTA GOTELÉ/RELIEVES INTERIOR

Pasta al temple emulsionada elaborada con carbonatos y sulfatos de cal de alta calidad y con cola vegetal como ligante. Ideal para estucados en interiores. Puede aplicarse con máquina de estucar (compresor).

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	0,8-1,5 kg/M²/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA
APLICACIÓN	RODILLO. TIROLESA. MÁQ. ESTUCAR
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	20kg

	20kg
-	20,45€

PETRE-INT INTERIOR

Revoque de grano medio para interiores con arena de sílice a base de derivados celulósicos.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	0,8-1,5 kg/M²/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA
APLICACIÓN	RODILLO. PISTOLA. LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	25kg

	25kg
-	46,75€

LEPANCOLOR MATE EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica mate fabricada a base de copolímeros vinil-acrílicos que le confieren altas prestaciones. **Muy lavable, muy resistente al exterior, gran adherencia y elasticidad.**

LAVABILIDAD > 20000 CICLOS UNE 48.243 PARA PINTURAS TIPO II

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	10-14 M²/L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-15%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 12L 15L

	750ml	4L	12L	15L
Base P	13,10€	54,00€	126,50€	157,60€
Base D	10,80€	38,30€	-	122,70€
Base TR	10,10€	32,80€	-	98,05€

LEPANCOLOR DOS PLUS EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica mate de **elevada cubrición y un acabado lavable** ideal para paredes y techos de colegios, hospitales, locales públicos, etc. Sin olor.

LAVABILIDAD > 5000 CICLOS UNE 48.243 PARA PINTURAS TIPO II

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	30-40 MINUTOS
REPINTADO	3-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-15%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 12L 15L

	750ml	4L	12L	15L
Base P	9,35€	33,45€	82,15€	102,75€

LEPANCOLOR SATINADO EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica satinada fabricada a base de copolímeros vinil-acrílicos que le confieren altas prestaciones. **Muy lavable, muy resistente al exterior, gran adherencia y elasticidad.**

LAVABILIDAD > 40000 CICLOS UNE 48.243 PARA PINTURAS TIPO II

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	10-14 M²/L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-15%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Base P	13,60€	55,80€	165,65€
Base D	11,75€	41,25€	139,10€
Base TR	11,00€	38,10€	125,30€



LEPANCOLOR

Los Sistemas Tintométricos tienen como ventaja principal la amplísima gama de colores, así como las diferentes calidades, que se pueden obtener. Puede elegir entre más de 10.000 colores.

Queda asegurada en estos productos la fidelidad del color obtenido con el elegido e igualmente la repetición del mismo en diferentes cantidades de producto terminado, tantas veces como sea necesario.

PINTURAS PLÁSTICAS	750ML	4L	12L	15L
LEPANCOLOR MATE				
Base P	13,10€	54,00€	126,50€	157,60€
Base D	10,80€	38,30€	-	122,70€
Base TR	10,10€	32,80€	-	98,05€
LEPANCOLOR DOS				
Base P	9,35€	33,45€	82,15€	102,75€
LEPANCOLOR SATINADO				
Base P	13,60€	55,80€	-	165,65€
Base D	11,75€	41,25€	-	139,10€
Base TR	11,00€	38,10€	-	125,30€
ESMALTES				
ESTIL BRILLANTE				
Blanco	18,45€	83,55€	-	-
Base D	16,10€	66,85€	-	-
Base TR	15,05€	59,70€	-	-
ESTIL LAC SATINADO				
Blanco	19,20€	86,70€	-	-
Base D	16,10€	66,85€	-	-
Base TR	15,05€	59,70€	-	-
ESMALTES ANTIOXIDANTES				
OXILEP FORJA				
Gris	18,90€	81,60€	-	-
OXILEP LISO BRILLANTE				
Blanco	21,80€	96,05€	-	-
Base D	18,75€	77,55€	-	-
Base TR	17,40€	69,00€	-	-
OXILEP LISO SATINADO				
Blanco	21,80€	96,05€	-	-
Base D	18,75€	77,55€	-	-
Base TR	17,40€	69,00€	-	-
OXILEP LISO MATE				
Blanco	21,80€	96,05€	-	-
Base D	18,75€	77,55€	-	-
Base TR	17,40€	69,00€	-	-
ESMALTE AL AGUA				
NODISOL MATE				
Blanco	19,80€	87,90€	-	281,90€
Base D	18,65€	80,65€	-	275,70€
Base TR	17,80€	77,45€	-	269,80€
ESMALTE ECOLÓGICO				
RUBALUX ECO BRILLANTE				
Blanco	21,15€	94,65€	-	-
Base D	19,90€	88,30€	-	-
Base TR	19,55€	86,40€	-	-
RUBALUX ECO SATINADO				
Blanco	21,15€	94,65€	-	-
Base D	19,90€	88,30€	-	-
Base TR	19,55€	86,40€	-	-
RUBALUX ECO MATE				
Blanco	21,15€	94,65€	-	-
Base D	19,90€	88,30€	-	-
Base TR	19,55€	86,40€	-	-

ESMALTE INDUSTRIAL	750ML	4L		16L
ESMALTE INDUSTRIAL				
Blanco brillante	19,00€	76,15€	-	269,85€
Base D	16,75€	63,25€	-	226,70€
Base TR	15,55€	58,10€	-	204,40€
Base GR, BW, RD	17,05€	67,20€	-	240,90€
Base GL	17,25€	78,05€	-	287,60€
BARNICES Y VELADURAS				
BARNIZ MARINO BRILL.				
Incoloro	17,20€	73,30€	-	-
BARNIZ SINTÉTICO BRILL.				
Incoloro	13,00€	55,30€	-	-
BARNIZ SINTÉTICO SAT.				
Incoloro	16,30€	68,00€	-	-
BARNIZ AL AGUA BRILL.				
Incoloro	20,20€	89,15€	-	-
BARNIZ AL AGUA SAT.				
Incoloro	20,20€	89,15€	-	-
VELADURAS				
Base incolora	14,80€	-	-	-

REVESTIMIENTO FACHADAS		4L		15L
LEPANLITE FACHADAS MAT.				
Blanco	-	71,85€	-	224,65€
Base D	-	65,15€	-	196,90€
Base TR	-	60,75€	-	181,40€

LEPANCOLOR PINTURAS LEPANTO desde 1965

COLORANTE	1 L
JS NEGRO ALTA CONC	64,17€
LS AZUL BAJA CONC	86,26€
MS AMAR ORG BAJA CONC	188,89€
NS ROJO ORG BAJA CONC	134,87€
PS VERDE FTALO	90,67€
QS AMAR ORG ALTA CONC	169,03€
RS AZUL FTALO ALT CONC	148,80€
TS OX HIERRO AMARILLO	64,17€
US-N NARANJA ORG	195,43€
VS ROJO ORG ALTA CONC.	137,34€
WS SOMBRA	60,89€
XS NEGRO BAJA CONC	58,94€
YS OXIDO HIERRO ROJO	104,77€
ZS VIOLETA	187,76€
KU BLANCO UNIVERSAL	84,47€
BS MAGENTA	247,33€

	PRECIO NETO
CARTA LEPANCOLOR NOVA 720	31,85€
CARTA LEPANCOLOR NOVA 2024	85,85€
CARTA LEPANCOLOR RAL	16,95€
CARTA LEPANCOLOR NCS INDEX 1950	117,80€
CARTA LEPANCOLOR NCS SELECCION 980	64,90€
CARTA LEPANCOLOR ASF FACHADAS	38,55€
CARTA DE COLORES COLTEC WOOD	31,85€
CARTA LEPANCOLOR COLORES SUAVES	44,10€
CARTA ABANICO SILICATOS	30,45€
COLOURPIN	242,55€

INDUPRIM (Imprimación industrial) EXTERIOR E INTERIOR

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

Imprimación industrial de secado rápido especial para trabajos industriales donde se requiere el manejo rápido de piezas ya pintadas.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	6-8 M²/L/CAPA
SECADO	15-30 MINUTOS
REPINTADO	1-2 HORAS
DILUCIÓN	D. UNIVERSAL LEPANTO. 1ª CAPA 5%
APLICACIÓN	PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 16L

Colores Carta Industria	4L	16L
Blanco y Negro	47,90€	160,50€
Gris y Rojo Óxido	42,40€	138,80€

Para más colores consultar página 44 LIC System Tinting System Colours

SHOP-PRIMER EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación de **secado rápido, anticorrosiva** de excelente adherencia sobre superficies metálicas de difícil anclaje. Galvanizado, aluminio, acero... Recomendamos una capa de 25-35 micras secas para un excelente resultado.

ACABADO	LIGERAMENTE SATINADO
RENDIMIENTO	10-14 M²/L/CAPA
SECADO	10-15 MINUTOS
REPINTADO	1-2 HORAS
DILUCIÓN	D. UNIVERSAL LEPANTO. 1ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L 16L

Colores Carta Industria	750ml	4L	16L
Gris	16,40€	68,60€	243,30€

IMPRIMACIÓN EPOXI ANTICORROSIVA EXTERIOR E INTERIOR

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

Imprimación epoxi de dos componentes con una **excelente adherencia** sobre sustratos metálicos y cuya característica principal es su alto poder **antioxidante.**

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	6-10 M²/L/CAPA
SECADO	2 HORAS
REPINTADO	6-8 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE EPOXI LEPANTO. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 10-15%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L 16L

Colores Carta Industria	750ml (0,6+0,15)	4L (3,2+0,8)	16L (12,8+3,2)
Gris	27,40€	103,75€	344,50€
Rojo Óxido*	-	103,75€	344,50€

**hasta agotar existencias*

IMPRIMACIÓN POLIURETANO EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación poliuretano de dos componentes con muy **buena adherencia y gran dureza** para la aplicación sobre superficies metálicas. **Anticorrosiva,** especialmente indicada para el pintado de maquinaria industrial.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	10-12 M²/L/CAPA
SECADO	20-40 MINUTOS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE D-P. 1ª CAPA 5%
APLICACIÓN	BROCHA. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L 16L

Colores Carta Industria	750ml (0,6+0,15)	4L (3,2+0,8)	16L (12,8+3,2)
Gris	24,85€	103,40€	351,25€

FABRICACIONES ESPECIALES

Bajo demanda, fabriciones especiales de +/- 150 L de las siguientes imprimaciones: IMPRIMACIÓN SINTÉTICA ANTICORROSIVA, IMPRIMACIÓN ELECTROSTÁTICA, IMPRIMACIÓN CLOROCAUCHO.

ESMALTE INDUSTRIAL SR EXTERIOR E INTERIOR

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

Esmalte de altas prestaciones, brillante, para acabados anticorrosivos. Secado rápido especial para trabajos industriales donde se requiere el manejo rápido de piezas ya pintadas.

ACABADO	BRILANTE, SATINADO, MATE
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	15-30 MINUTOS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	D. UNIVERSAL LEPANTO. 1ª CAPA 10-15%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L 16L

Colores Carta Industria	750ml	4L	16L
Blanco Brillante	19,00€	76,15€	269,85€
Negro Brillante	17,95€	69,85€	245,15€
Marfil R.1015, Verde Maquinara R.6011 y Gris Perla R.7040	19,15€	75,00€	263,50€
Bermellón R 3020, Azul Luminoso R.5015,			
Amarillo Medio R.1028, R.3000, R.5010 y R.9006	19,80€	77,85€	274,00€
Aditivo Antioxidante (fabricaciones especiales) sobre PVP		+5,80€	+20,95€

LEPANCOLOR

Bases disponibles en la pág. 34 (sólo acabado Brillante)

Blanco satinado	20,20€	81,90€	293,75€
Negro satinado	17,95€	69,85€	-
Aditivo Antioxidante (fabricaciones especiales) sobre PVP		+5,80€	+20,95€
Negro mate	17,95€	69,85€	
Aditivo Antioxidante (fabricaciones especiales) sobre PVP		+5,80€	

ENAMIND EXTERIOR E INTERIOR

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

Esmalte Industrial de altas prestaciones, brillante, para acabados anticorrosivos. Secado rápido especial para trabajos industriales donde se requiere el manejo rápido de piezas ya pintadas.

ACABADO	BRILANTE, SATINADO
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	15-30 MINUTOS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	D. UNIVERSAL LEPANTO. 1ª CAPA 10-15%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L 16L

	750ml	4L	16L
	BRILL/SAT	**BRILL/SAT**	**BRILL/SAT**
Blanco	19,00€/20,20€	76,15€/81,90€	269,85€/293,75€

Para más colores consultar página 44 LIC System Tinting System Colours

REACCIÓN AL FUEGO B-s2,d0

ENAMIND ANTIOXIDANTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte industrial antioxidante de secado rápido y acabado brillante, diseñado para mejorar la protección anticorrosiva y el acabado de superficies metálicas. Puede aplicarse directamente sobre metal por lo que no es necesario aplicar previamente una imprimación.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	15 MINUTOS
REPINTADO	2 HORAS
DILUCIÓN	D. UNIVERSAL LEPANTO. 1ª CAPA 10-15%
APLICACIÓN	PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 16L

	4L	16L
Blanco	81,90€	290,80€

Para más colores consultar página 44 LIC System Tinting System Colours

REACCIÓN AL FUEGO B-s2,d0

ENASINTE ANTIOXIDANTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte sintético antioxidante de **aplicación directa** sin necesidad de imprimación. **Brocheable de secado rápido.**

ACABADO	BRILLANTE, SATINADO Y MATE
RENDIMIENTO	9-11 M²/L/CAPA
SECADO	3 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	AL USO O DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO MAX.15%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750 ml 4L

	750ml	4L
Blanco BRILLANTE, SATINADO Y MATE	21,80€	96,05€

Para más colores consultar página 45 LIC System Tinting System Colours

CONSERVACIÓN INDUSTRIAL - ESMALTES EPOXÍDICOS

ENAPOXI INTERIOR

Esmalte epoxi dos componentes diseñado para nuestro Sistema tintométrico industrial LIC. Su formulación le confiere **gran dureza y adherencia.** Extensa gama de colores con **buena cubrición.**

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	9-13 M²/L/CAPA
SECADO	4-6 HORAS
REPINTADO	24 HORAS
DILUCIÓN	D. EPOXI D-N LEPANTO. 1ª CAPA 20-30%. 2ª CAPA 15-25%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 16L

	4L (3,25 + 0,75)	16L (13 +3)
Blanco	115,35€	420,65€

Para más colores consultar página 45 LIC System Tinting System Colours

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

ENAPUR (Esmalte Poliuretano) EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte industrial de poliuretano dos componentes con **excelente adherencia y dureza** para superficies metálicas. **Alta resistencia a la corrosión.**

ACABADO	BRILLANTE Y SATINADO
RENDIMIENTO	10-12 M²/L/CAPA
SECADO	45-60 MINUTOS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	AL USO O DIS. POLIURETANO LEPANTO 1ª CAPA 10-15%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO.PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L 16L

Colores Carta Industria	750ml (0,6+0,15)	4L (3,2 +0,8)	16L (12,8+3,2)
Blanco y Negro BRILLANTE	30,30€	119,75€	412,45€
Blanco SATINADO	30,30€	119,75€	412,45€
RAL 9006 METALIZADO	-	119,95€	415,90€
ROJO 3020 BRILLANTE	-	119,95€	415,90€

Para más colores consultar página 45 LIC System Tinting System Colours

CONDICIONES PARA FABRICACIONES ESPECIALES EN ESMALTES E IMPRIMACIONES

Los pedidos de esmaltes e imprimaciones de colores que no se mantienen en stock serán de un mínimo de 100-120 L en esmaltes y 200-240 L en imprimaciones, asumiendo por parte del cliente, una variación de ±10% sobre la cantidad demandada. Los pedidos realizados serán en firme en base a una referencia (RAL, NCS...), observando que en caso de ser para la continuación de un trabajo, será necesario enviar una muestra líquida suficiente, para obtener el color. La diferencia de calidad y acabado de cada pintura produce diferencias de tono. El plazo de entrega será de 4 días hábiles desde el día siguiente de la confirmación del pedido, siendo necesario consultarlo en cada ocasión. Los precios serán en función de la cantidad y tamaño demandado, así como del color solicitado. Estos precios pueden estar sujetos a variaciones periódicas.

SERVICIO DE ENVASADO DE PINTURA EN SPRAY - BAJO PEDIDO

Un formato fácil de aplicar, cómodo y limpio que permite pintar o reparar pequeñas superficies sin tener que desperdiciar tanta pintura. Es posible envasar todo tipo de pinturas monocomponentes en base disolvente y se ha pensado sobre todo en las pinturas para el mantenimiento industrial, imprimaciones y esmaltes industriales para acometer trabajos de reparación, marcaje o señalización. Pero también se pueden preparar esmaltes sintéticos, como Estil y Estil-Lac con los que renovar o restaurar muebles de madera o metálicos. Tamaño: 400 ml.

BAJO PEDIDO. Se cobrará el bote del color de la pintura a envasar en spray + el número de sprays envasados (PVP envase spray 400 ml -11,60€) Pedido mínimo 1 bote de 750 ml de pintura. De cada bote de 750 ml se pueden envasar 6 sprays.

PINTURAS LEPANTO desde 1965

SELLADORA PAVIPOXI EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación epoxi de dos componentes de gran penetrabilidad que **le confiere un elevado anclaje a cualquier tipo de pintura.** Especialmente diseñada como imprimación de la pintura Pavipoxi. Puede utilizarse como barniz antipolvo en interiores.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	10-14 M²/L/CAPA
SECADO	4-6 HORAS
REPINTADO	6-24 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE EPOXI. 1ª CAPA 20-25%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 16L

	4L (3,25+0,75)	16L (13+3)
Transparente	79,20€	283,00€

SELLADORA LEQUAPOX-N EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación epoxi de dos componentes **al agua** de gran penetrabilidad que le **confiere un elevado anclaje a cualquier tipo de pintura,** especialmente a nuestra pintura de acabado Lequapox-N.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	8-10 M²/KG/CAPA
SECADO	3 HORAS
REPINTADO	8 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 20-25%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 15kg

	5kg (4+1)	15kg (12+3)
Transparente	115,00€	308,85€

BARRERA DE VAPOR BV-45 INTERIOR

Recubrimiento de **protección contra la humedad por capilaridad de soleras y estructura de hormigón.** No se puede dejar de acabado, se ha de recubrir con una pintura adecuada.

ACABADO	-
RENDIMIENTO	2-3 M²/KG/CAPA
SECADO	4-6 HORAS
REPINTADO	12 HORAS MÁX. 48 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	VER FICHA TÉCNICA (RODILLO. LLANA)
LIMPIEZA	DISOLVENTE EPOXI D-N
ENVASES	9,6kg

	9,6kg (6+3,6)
Transparente	298,70€

PAVIMENTOS - ACABADOS 2 COMPONENTES

*CON ADITIVO ANTIDESLIZANTE Z H

RESBALADICIDAD* CLASE 3 UNE 41901:2017 EX

*CON ADITIVO ANTIDESLIZANTE

RESBALADICIDAD* CLASE 3 UNE 41901:2017 EX

PAVIPUR EXTERIOR E INTERIOR

Pintura suelos de poliuretano alifático diseñado para el Sistema Tintométrico Industrial LIC. Protege y decora pavimentos que soporten el tránsito de personas o vehículos. Su **elevada dureza** le confiere una excelente **resistencia a la abrasión y al rayado.**

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	8-12 M²/L/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	4 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE POLIURETANO D-P. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 16L

	4L (3,2 +0,8)	16L (12,8+3,2)
Blanco	119,75€	412,45€

Para más colores consultar en página 46 LIC System Tinting System Colours

PINTURAS LEPANTO desde 1965

*CON ADITIVO ANTIDESLIZANTE

RESBALADICIDAD* CLASE 3 UNE 41901:2017 EX

PAVIPOXI (Suelos epoxi) INTERIOR

Pintura epoxi de dos componentes para suelos que **confiere al suelo una gran dureza y elevada resistencia química.** Indicada para suelos que precisan gran resistencia mecánica y elevado tránsito.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	9-13 M²/L/CAPA
SECADO	4-6 HORAS
REPINTADO	6-24 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE EPOXI D-N. 1ª CAPA 20-30%. 2ª CAPA 15-25%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 16L

Colores Carta Pavimentación-Impermeabilización	4L (3,25 +0,75)	16L (13+3)
Rojo Óxido RAL 3009 y Gris RAL 7045	105,75€	401,60€
Blanco, Amarillo RAL 1023 y Verde RAL6002	115,35€	420,65€

Para más colores consultar en página 46 LIC System Tinting System Colours

*CON ADITIVO ANTIDESLIZANTE

RESBALADICIDAD* CLASE 3 UNE 41901:2017 EX

REACCIÓN AL FUEGO B11-S1

LEQUAPOX-N INTERIOR

Innovadora pintura epoxi al agua para pavimentos. Formulada para conseguir un recubrimiento de **gran dureza, elevada resistencia química y un elevado brillo.**

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	8-10 M²/KG/CAPA
SECADO	3-4 HORAS
REPINTADO	8-12 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-15%. 2ª CAPA AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. AIRLESS
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 15kg

Colores Carta Lequapox-N Epoxi al agua	5kg (4+1)	15kg (12+3)
Blanco	113,25€	332,75€
RAL 1015, RAL 5012, RAL 5017, RAL 6011, RAL 7011 RAL 7035, RAL 7037, RAL 7045, RAL 9005	118,00€	338,80€
RAL 1018, RAL 6002	128,35€	378,40€
RAL 3020, RAL 3011	149,60€	442,65€
Posibilidad acabado semi-mate sumar al PVP	+7,70€	+33,30€
Otros colores consultar		

NOVEDAD 2022

REACCIÓN AL FUEGO Bs1-d0

REACCIÓN AL FUEGO B11-S1

LEQUAPOX AL (Alimentario) INTERIOR

Innovador recubrimiento epoxi al agua, que cumple con el Reglamento (CE) Nº 1935/2004 del Parlamento y el Consejo Europeo sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. Especialmente indicada para suelos, paredes e incluso estructuras de instalaciones relacionadas con la industria alimentaria, mataderos, naves hortofrutícolas, etc.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	8-10 M²/KG/CAPA
SECADO	5-6 HORAS
REPINTADO	8-12 HORAS
DILUCIÓN	AGUA
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. AIRLESS
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 15kg

	5kg (4+1)	15kg (12+3)
Blanco	134,95€	395,55€

HS LEPOXÍN 2C (ALTOS SÓLIDOS) INTERIOR

Pintura epoxi **autonivelante,** exenta de disolvente. Especialmente indicada para proteger suelos que estén sometidos a un ambiente altamente agresivo.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	1 KG/M² CAPA 1MM
SECADO	2-4 HORAS
REPINTADO	8-12 HORAS
DILUCIÓN	-
APLICACIÓN	VER FICHA TÉCNICA (LLANA. RODILLO)
LIMPIEZA	DISOLVENTE D-N
ENVASES	16kg

Colores Carta RAL (Véase pag.45)	16kg (12+4)
Serie 1	428,10€
Serie 2	448,50€
Serie 3	464,30€
Serie 4	516,75€
Serie 5	552,35€

PAVICRYL (Pintura para suelos) EXTERIOR E INTERIOR

Pintura para suelos de **excelente adherencia y resistencia a la abrasión** en húmedo y seco. **Elevada resistencia al exterior.**

*CON ADITIVO ANTIDESLIZANTE Z H
RESBALADICIDAD* CLASE 3 UNE 41901:2017 EX

*CON ADITIVO ANTIDESLIZANTE
RESBALADICIDAD* CLASE 3 UNE 41901:2017 EX

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	8-12 M²/L/CAPA
SECADO	20 MINUTOS
REPINTADO	4-6 HORAS
DILUCIÓN	DIS.UNIVERSAL. 1ª CAPA 15-20%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L 16L

Colores Carta Pavimentación-Impermeabilización	750ml	4L	16L
Gris, Rojo Óxido	19,15€	77,60€	244,85€
Blanco, Amarillo y Verde	20,90€	83,50€	267,20€

Para más colores consultar en página 46 LIC System Tinting System Colours

SEÑALIZACIÓN VIAL EXTERIOR E INTERIOR

Pintura de señalización vial de altas prestaciones. **Rápido secado, elevada adherencia y gran resistencia a la abrasión en húmedo y en seco.**

*CON ADITIVO ANTIDESLIZANTE
RESBALADICIDAD* CLASE 3 UNE 41901:2017 EX

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	6-10 M²/KG/CAPA
SECADO	20 MINUTOS
REPINTADO	4-6 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO 1ª CAPA 15-20%. 2ª CAPA AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO
ENVASES	1kg 5kg 25kg

Colores Carta Pavimentación-Impermeabilización	1kg	5kg	25kg
Blanco, Azul RAL 5017, Verde RAL 6024 y Negro	13,75€	48,55€	207,80€
Bermellón RAL 3020 y Amarillo	15,15€	55,05€	231,70€
Microesferas de vidrio	-	-	104,30€

IMPORTANTE: APLICACIÓN PINTURAS PARA SUELOS

Para un correcto acabado de las pinturas para suelos, se deberá prestar especial atención a las instrucciones detalladas en las fichas técnicas. En especial a las indicaciones sobre la preparación de la superficie y las condiciones ambientales necesarias para su aplicación.





PAVICRYL BARNIZ EXTERIOR E INTERIOR

Barniz acrílico al disolvente, de **secado muy rápido** y excelente brillo que posee una **extraordinaria resistencia a los agentes químicos y atmosféricos. No amarillea. Poder antipolvo.**

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	8-12 M²/L/CAPA
SECADO	15-25 MINUTOS
REPINTADO	2 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 16L

	4L	16L
Incoloro	64,50€	239,35€

SILANTOP EXTERIOR E INTERIOR

RESBALADICIDAD CLASE 1

Pintura de suelos, brillante y de acabado transparente diseñada para proteger suelos minerales (cemento, mortero, hormigón impreso...) tanto en interior como en exterior, que une la facilidad de aplicación de un producto monocomponente, pero con las prestaciones de un bicomponente. No aplicar a temperatura inferior a 15ºC.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	16-20 M²/L/CAPA
SECADO	3 HORAS
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AL USO. NO DILUIR.
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE LIMPIEZA
ENVASES	750ml 4L 10L

	750ml	4L	10L
Incoloro	43,90€	210,45€	507,05€

ACRYL SPORT EXTERIOR E INTERIOR

*CON ADITIVO ANTIDESLIZANTE
RESBALADICIDAD* CLASE 3 UNE 41901:2017 EX

Pintura al agua diseñada para pintar pistas deportivas tanto en interiores como exteriores. Recomendada para aplicar sobre soleras de hormigón, alquitrán... **Gran adherencia.** También puede aplicarse en garajes con poco tránsito.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	5-9 M²/L/CAPA
SECADO	35-45 MINUTOS
REPINTADO	7-9 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 20-30%. 2ª CAPA 10-20%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

Colores Carta Pavimentación-Impermeabilización	750ml	4L	15L
Gris, Verde y Blanco	15,10€	58,40€	192,10€
Rojo Óxido	14,85€	51,15€	167,85€

Otros colores consultar

ANTIDESLIZANTE EXTERIOR E INTERIOR

Aditivo que sirve para mejorar el antideslizamiento del producto. Puede añadirse a cualquiera de nuestras pinturas para suelos.

En el caso de:
PAVICRYL, SEÑALIZACIÓN VIAL , PAVIPOXI, PAVIPUR, LEQUAPOX- N Y ACRYL SPORT: Pasan a ser **Clase 3** de la **Norma UNE 41901:2017 EX** en el momento que se le añade el aditivo ANTIDESLIZANTE. Esto los hace adecuados, en cuanto a resbaladicidad se refiere y según el **Código Técnico de Edificación** para pintar todo tipo de suelos.

	750ml/1kg	4L/5kg	16L/25kg
Sobre PVP	+3,20€	+7,60€	+18,05€
Saco 25 kg	-	-	38,65€

ANTIDESLIZANTE ZH EXTERIOR E INTERIOR

Aditivo para mejorar la resistencia a la resbaladicidad de los suelos, especialmente en zonas húmedas o con alto riesgo de que estén mojadas. Su baja abrasividad lo convierte en el producto idóneo para las playas de las piscinas y zonas por las que se transite descalzo, en general. Puede añadirse a cualquiera de nuestras pinturas para suelos.

PAVICRYL Y PAVIPUR: pasan a ser **Clase 3** de la **Norma UNE 41901:2017 EX** en el momento que se le añade el aditivo ANTIDESLIZANTE ZONAS HUMEDAS.

	750ml/1kg	4L/5kg	16L/25kg
Sobre PVP	+11,35€	+20,55€	+51,25€

LIC SYSTEM

Sistema de Tintometría Industrial para solicitar cualquier calidad de pintura del Sistema Lic en la gama de colores Ral cotizados por series.

¿Cómo buscar el precio de los colores Ral cotizados por series?

1. Busca la serie a la que pertenece el color que quieres que preparemos (página 47).
2. Busca el tipo de pintura, el acabado y el tamaño.
3. El precio será el de la Serie a la que corresponda ese color.

LIC SYSTEM - IMPRIMACIONES

LIC System Tinting System Colours

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

LIC INDUPRIM (Imprimación industrial) EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación industrial de secado rápido, especial para trabajos industriales donde se requiere el manejo rápido de piezas ya pintadas.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	6-8 M²/L/CAPA
SECADO	15-30 MINUTOS
REPINTADO	1-2 HORAS
DILUCIÓN	D. UNIVERSAL LEPANTO. 1ª CAPA 5%
APLICACIÓN	PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 16L

Colores Carta RAL (Véase pag. 47)	4L	16L
Serie 1	56,55€	204,55€
Serie 2	65,75€	241,20€
Serie 3	72,85€	269,65€
Serie 4	96,45€	364,05€
Serie 5	112,45€	428,20€

LIC SYSTEM - ESMALTES INDUSTRIALES

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

LIC ENAMIND BRILLANTE Y SATINADO EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte industrial de altas prestaciones para acabados anticorrosivos. Secado rápido, especial para trabajos industriales donde se requiere el manejo rápido de piezas ya pintadas.

ACABADO	BRILLANTE Y SATINADO
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	15-30 MINUTOS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	D. UNIVERSAL LEPANTO. 1ª CAPA 10-15%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L 16L

	750ml	4L	16L
Colores Carta RAL*	**BRILL/SAT**	**BRILL/SAT**	**BRILL/SAT**
Serie 1	20,20€ / 21,00€	80,90€ / 84,45€	291,45€ /305,80€
Serie 2	21,25€ / 22,10€	91,10€ / 94,65€	332,20€ / 346,55€
Serie 3	23,25€ / 24,20€	99,00€ /102,55€	363,80€ / 378,15€
Serie 4	26,05€ / 26,55€	125,20€ / 128,75€	468,70€ /483,05€
Serie 5	29,40€ / 29,90€	143,05€ / 146,60€	540,00€ / 554,30€

***(Véase pag. 47)**

LIC SYSTEM - ESMALTES ANTIOXIDANTES

REACCIÓN AL FUEGO B-s2,d0

LIC ENAMIND ANTIOXIDANTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte industrial antioxidante de secado rápido y acabado brillante, diseñado para mejorar la protección anticorrosiva y el acabado de superficies metálicas. Puede aplicarse directamente sobre metal por lo que no es necesario aplicar previamente una imprimación.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	15 MINUTOS
REPINTADO	2 HORAS
DILUCIÓN	D. UNIVERSAL LEPANTO. 1ª CAPA 10-15%
APLICACIÓN	PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 16L

Colores Carta RAL (Véase pag. 47)	4L	16L
Serie 1	83,15€	300,55€
Serie 2	93,35€	341,30€
Serie 3	101,25€	372,90€
Serie 4	127,45€	477,80€
Serie 5	145,30€	549,05€

LIC SYSTEM - ESMALTE ANTIOXIDANTE

LIC System Tinting System Colours — PINTURAS LEPANTO desde 1960

REACCIÓN AL FUEGO B-s2,d0

LIC ENASINTE BRILLANTE, SATINADO Y MATE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte sintético antioxidante de **aplicación directa** sin necesidad de imprimación. **Brocheable de secado rápido.**

ACABADO	BRILLANTE, SATINADO Y MATE
RENDIMIENTO	9-11 M²/L/CAPA
SECADO	3 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	AL USO O DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO MAX.15%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750 ml 4L

Colores Carta RAL (Véase pag. 47)	750ml	4L
Serie 1	22,55€	101,05€
Serie 2	23,05€	104,25€
Serie 3	24,55€	107,05€
Serie 4	29,45€	133,25€
Serie 5	32,80€	151,10€

LIC SYSTEM - ESMALTE EPOXI

LIC ENAPOXI INTERIOR

Esmalte epoxi diseñado para nuestro Sistema tintométrico Industrial LIC. Su formulación le confiere **gran dureza y adherencia.** Extensa gama de colores con **buena cubrición.**

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	9-13 M²/CAPA
SECADO	4-6 HORAS
REPINTADO	24 HORAS
DILUCIÓN	D. EPOXI D-N LEPANTO. 1ª CAPA 20-30%. 2ª CAPA 15-25%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 16L

Colores Carta RAL (Véase pag. 47)	4L (3,25+0,75)	16L (13+3)
Serie 1	119,35€	427,65€
Serie 2	121,40€	435,15€
Serie 3	129,30€	466,75€
Serie 4	155,50€	571,65€
Serie 5	173,35€	642,90€

LIC SYSTEM - ESMALTES DE POLIURETANO

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

LIC ENAPUR BRILLANTE Y SATINADO EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte industrial de poliuretano de dos componentes con **excelente adherencia y dureza** para superficies metálicas. **Alta resistencia a la corrosión.**

ACABADO	BRILLANTE Y SATINADO
RENDIMIENTO	10-12 M²/CAPA
SECADO	45-60 MINUTOS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	AL USO O DIS. POLIURETANO LEPANTO 1ª CAPA 5%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO.PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L 16L

	750ml (0,6+0,15)	4L (3,2+0,8)	16L (12,8+3,2)
Colores Carta RAL*	**BRILL/SAT**	**BRILL/SAT**	**BRILL/SAT**
Serie 1	31,30€ / 31,55€	120,75€ / 122,75€	431,40€ / 444,75€
Serie 2	32,00€ / 32,60€	127,75€/ 131,95€	472,15€/485,50€
Serie 3	33,15€/ 34,10€	135,65€/ 139,85€	503,75€/517,10€
Serie 4	37,50€/ 39,00€	161,85€/ 166,05€	603,65€/622,00€
Serie 5	40,85€/ 42,35€	179,70€/ 183,90€	679,90€/693,25€

***(Véase pag. 47)**

LIC System Tinting System Colours — PINTURAS LEPANTO desde 1963

*CON ADITIVO ANTIDESLIZANTE

RESBALADICIDAD* CLASE 3 UNE 41901:2017 EX

LIC PAVIPOXI (Suelos epoxi) INTERIOR

Pintura epoxi de dos componentes para suelos que **confiere al suelo una gran dureza y elevada resistencia química.** Indicada para suelos que precisan gran resistencia mecánica y elevado tránsito.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	9-13 M²/L/CAPA
SECADO	4-6 HORAS
REPINTADO	6-24 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE EPOXI 1ª CAPA 20-30%. 2ª CAPA 15-25%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 16L

Colores Carta RAL (Véase pag. 47)	4L (3,25+0,75)	16L (13+3)
Serie 1	119,35€	427,65€
Serie 2	121,40€	435,15€
Serie 3	129,30€	466,75€
Serie 4	155,50€	571,65€
Serie 5	173,35€	642,90€

*CON ADITIVO ANTIDESLIZANTE Z H

RESBALADICIDAD* CLASE 3 UNE 41901:2017 EX

*CON ADITIVO ANTIDESLIZANTE

RESBALADICIDAD* CLASE 3 UNE 41901:2017 EX

LIC PAVIPUR EXTERIOR E INTERIOR

Pintura de poliuretano alifático de dos componentes diseñado para el Sistema Tintométrico Industrial LIC. Protege y decora pavimentos que soporten el tránsito de personas o vehículos. Su **elevada dureza** le confiere una excelente **resistencia a la abrasión y al rayado**.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	8-12 M²/L/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	4 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE POLIURETANO D-P. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 16L

Colores Carta RAL (Véase pag. 47)	4L (3,2 +0,8)	16L (12,8+3,2)
Serie 1	124,75€	441,90€
Serie 2	128,70€	482,65€
Serie 3	136,60€	514,25€
Serie 4	162,80€	619,15€
Serie 5	180,65€	690,40€

*CON ADITIVO ANTIDESLIZANTE Z H

RESBALADICIDAD* CLASE 3 UNE 41901:2017 EX

*CON ADITIVO ANTIDESLIZANTE

RESBALADICIDAD* CLASE 3 UNE 41901:2017 EX

LIC PAVICRYL (Pintura para suelos) EXTERIOR E INTERIOR

Pintura para suelos de **excelente adherencia y resistencia a la abrasión** en húmedo y seco. **Elevada resistencia al exterior.**

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	8-12 M²/L/CAPA
SECADO	20 MINUTOS
REPINTADO	4-6 HORAS
DILUCIÓN	DIS.UNIVERSAL. 1ª CAPA 15-20%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 16L

Colores Carta RAL (Véase pag. 47)	4L	16L
Serie 1	86,50€	289,75€
Serie 2	88,55€	330,50€
Serie 3	96,45€	362,10€
Serie 4	122,65€	467,00€
Serie 5	140,50€	538,25€

PINTURAS LEPANTO desde 1963

RAL	SERIE	RAL	SERIE	RAL	SERIE	RAL	SERIE	RAL	SERIE	RAL	SERIE	RAL	SERIE	RAL	SERIE
RAL 1000	1	RAL 2000 (*)	5	RAL 3000	3	RAL 4001	1	RAL 5000	3	RAL 6000	2	RAL 7000	2	RAL 8000	1	RAL 9001	1
RAL 1001	1	RAL 2001	3	RAL 3001	2	RAL 4002	1	RAL 5001	2	RAL 6001	2	RAL 7001	1	RAL 8001	1	RAL 9002	1
RAL 1002	1	RAL 2002 (*)	5	RAL 3002	3	RAL 4003	3	RAL 5002	2	RAL 6002	3	RAL 7002	1	RAL 8002	1	RAL 9003	1
RAL 1003 (*)	5	RAL 2003	2	RAL 3003 (*)	3	RAL 4004	5	RAL 5003	2	RAL 6003	2	RAL 7003	1	RAL 8003	4	RAL 9004	1
RAL 1004 (*)	5	RAL 2004 (*)	5	RAL 3004	4	RAL 4005	2	RAL 5004	2	RAL 6004	2	RAL 7004	1	RAL 8004	1	RAL 9005	1
RAL 1005 (*)	4	RAL 2008 (*)	5	RAL 3005	4	RAL 4006	4	RAL 5005	2	RAL 6005	2	RAL 7005	1	RAL 8007	1	RAL 9010	1
RAL 1006 (*)	5	RAL 2009 (*)	5	RAL 3007	4	RAL 4007	5	RAL 5007	2	RAL 6006	1	RAL 7006	1	RAL 8008	1	RAL 9011	1
RAL 1007 (*)	5	RAL 2010 (*)	5	RAL 3009	1	RAL 4008	4	RAL 5008	1	RAL 6007	3	RAL 7008	1	RAL 8011	4	RAL 9016	1
RAL 1011	1	RAL 2011 (*)	5	RAL 3011	3	RAL 4009	2	RAL 5009	2	RAL 6008	1	RAL 7009	1	RAL 8012	2	RAL 9017	1
RAL 1012	2	RAL 2012	3	RAL 3012	1	RAL 4010	4	RAL 5010	2	RAL 6009	2	RAL 7010	1	RAL 8014	1	RAL 9018	1
RAL 1013	1			RAL 3013	2			RAL 5011	2	RAL 6010	3	RAL 7011	1	RAL 8015	1		
RAL 1014	2			RAL 3014	1			RAL 5012	1	RAL 6011	2	RAL 7012	1	RAL 8016	1		
RAL 1015	1			RAL 3015	2			RAL 5013	2	RAL 6012	2	RAL 7013	2	RAL 8017	1		
RAL 1016 (*)	5			RAL 3016	2			RAL 5014	2	RAL 6013	1	RAL 7015	2	RAL 8019	2		
RAL 1017	3			RAL 3017	2			RAL 5015	1	RAL 6014	1	RAL 7016	1	RAL 8022	3		
RAL 1018 (*)	3			RAL 3018	2			RAL 5017	2	RAL 6015	4	RAL 7021	1	RAL 8023	3		
RAL 1019	1			RAL 3020 (*)	3			RAL 5018	3	RAL 6016	3	RAL 7022	1	RAL 8024	1		
RAL 1020	1			RAL 3022	1			RAL 5019	2	RAL 6017	2	RAL 7023	1	RAL 8025	1		
RAL 1021 (*)	5			RAL 3027	2			RAL 5020	2	RAL 6018	4	RAL 7024	1	RAL 8028	1		
RAL 1023 (*)	5			RAL 3028	2			RAL 5021	2	RAL 6019	3	RAL 7025	1				
RAL 1024	1			RAL 3031	2			RAL 5022	3	RAL 6020	2	RAL 7026	1				
RAL 1027	2							RAL 5023	2	RAL 6021	1	RAL 7030	1				
RAL 1028 (*)	5							RAL 5024	2	RAL 6022	1	RAL 7031	1				
RAL 1032 (*)	4									RAL 6024	3	RAL 7032	2				
RAL 1033 (*)	5									RAL 6025	2	RAL 7033	1				
RAL 1034	2									RAL 6026	2	RAL 7034	1				
RAL 1037	2									RAL 6027	2	RAL 7035	1				
										RAL 6028	1	RAL 7036	2				
										RAL 6029	3	RAL 7037	1				
										RAL 6032	3	RAL 7038	2				
										RAL 6033	1	RAL 7039	1				
										RAL 6034	2	RAL 7040	2				
										RAL 6037	4	RAL 7042	2				
												RAL 7043	1				
												RAL 7044	1				
												RAL 7045	1				
												RAL 7046	2				
												RAL 7047	1				

Estos colores RAL han sido formulados buscando la máxima relación Calidad - Precio.
No obstante, los colores marcados con (*) pueden formularse con el precio del intervalo anterior cuando la cubrición no sea un factor tan importante, especialmente para repintados . En estos casos, deben realizar sus pedidos indicando el color ***RAL + BP (Best Price).***

LIC System
Tinting System Colours

Sistema Tintométrico Industrial para pinturas en base solvente orientado a la atención de los trabajos de mantenimiento, que requieren pequeñas cantidades de materiales diversos y de distintos colores y una gran agilidad de suministro.

IMPRIMACIONES	750ML	4L	16L
LIC INDUPRIM			
Blanco	-	47,90€	160,10€
Base TR	-	38,60€	132,70€
ESMALTES INDUSTRIALES			
LIC ENAMIND BRILLANTE			
Blanco	19,00€	76,15€	269,85€
Base TR	14,00€	60,95€	211,65€
LIC ENAMIND SATINADO			
Blanco	20,20€	81,90€	293,75€
Base TR	14,50€	64,50€	226,00€
ESMALTES ANTIOXIDANTES			
LIC ENAMIND ANTIOXIDANTE			
Blanco	-	81,90€	290,80€
Base TR	-	63,20€	220,75€
LIC ENASINTE BRILL., SAT. I MATE			
Blanco	21,80€	96,05€	-
Base TR	17,40€	69,00€	-
ESMALTE EPOXI		**4L** (3,25+0,75)	**16L** (13+3)
LIC ENAPOXI			
Blanco		115,35€	420,65€
Base TR		91,25€	314,60€
ESMALTE POLIURETANO	**750ML** (0,60+0,15)	**4L** (3,2+0,80)	**16L** (12,8+3,2)
LIC ENAPUR BRILLANTE			
Blanco	30,30€	119,75€	412,45€
Base TR	25,45€	97,60€	351,60€
LIC ENAPUR SATINADO			
Blanco	30,30€	119,75€	412,45€
Base TR	26,95€	101,80€	364,95€
PAVIMENTOS		**4L**	**16L**
LIC PAVICRYL			
Blanco		83,50€	267,20€
Base TR		58,40€	209,95€
PAVIMENTOS POLIURETANO		**4L** (3,2+0,80)	**16L** (12,8+3)
LIC PAVIPUR			
Blanco		119,75€	412,45€
Base TR		98,55€	362,10€
PAVIMENTOS EPOXI		**4L** (3,25+0,75)	**16L** (13+3)
LIC PAVIPOXI			
Blanco		115,35€	420,65€
Base TR		91,25€	314,65€

LIC SYSTEM - COLORANTES

	5kg
AMARILLO DISPERHIC D-42	174,22€
BLANCO DISPERHIC D-6	165,17€
NEGRO DISPERHIC D-7	206,52€
AMARILLO DISPERHIC D-74	232,58€
ROJO DISPERHIC D-112 H	244,26€
ROJO DISPERHIC D-101	152,24€
ROJO DISPERHIC D-48.4H	244,00€
VIOLETA DISPERHIC D-23	365,48€
VERDE DISPERHIC D-17	273,99€
VERDE DISPERHIC D-7	268,56€
AZUL DISPERHIC D-15.3	237,02€
ROJO DISPERHIC DP-122	794,93€
AMARILLO DISPERHIC D-34 L ECO	661,04€
NARANJA DISPERHIC D-104 ECO	569,23€
AMARILLO DISPERHIC D-34M ECO	661,04€

PINTURAS LEPANTO desde 1960

AGUARRÁS

0,5L 25 Uds./caja	1L 16 Uds./caja	5L 4 Uds./caja	25L
4,20€	7,05€	32,00€	144,10€

SÍMIL AGUARRÁS

0,5L 25 Uds./caja	1L 16 Uds./caja	5L 4 Uds./caja	25L
3,95€	6,05€	28,35€	121,20€

DISOLVENTE SIN OLOR

1L 6 Uds./caja	5L 2 Uds./caja	25L
11,15€	36,25€	146,15€

DISOLVENTE EPOXI D-N

1L 6 Uds./caja	5L 2 Uds./caja	25L
12,45€	40,25€	164,85€

DISOLVENTE POLIURETANO D-P

1L 6 Uds./caja	5L 2 Uds./caja	25L
21,60€	80,65€	305,50€

DISOLVENTE UNIVERSAL

0,5L 24 Uds./caja	1L 12 Uds./caja	5L 4 Uds./caja	25L
5,75€	8,15€	29,30€	111,90€

DISOLVENTE LIMPIEZA

		5L 4 Uds./caja	25L
		24,75€	103,90€

DISOLVENTE D-X

	1L 6 Uds./caja	5L 2 Uds./caja	25L
	11,60€	38,00€	155,00€

CARTAS DE COLORES

CARTAS DE COLORES	PRECIO NETO
CARTA REVESTIMIENTOS Y FACHADAS	4,20€
CARTA ECOLÓGICA INTERIOR 9ª EDICIÓN	4,20€
CARTA ESMALTES	4,20€
CARTA OXILEP	4,20€
CARTA INDUSTRIA	4,20€
CARTA PAVIMENTACIÓN-IMPERMEABILIZACIÓN	4,20€
CARTA COLORANTES	4,20€
CARTA PINTURA PISCINAS	2,40€
CARTA VELADURAS	10,50€
CARTA LEQUAPOX-N	4,20€
CARTA RUBALUX ECO SATINADO	4,20€

CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE PINTURAS LEPANTO, S.A.

1. Cláusula General
La realización de un pedido PINTURAS LEPANTO, S.A. (en adelante el Vendedor), o la recepción de mercancía de éste, implican la aceptación de estas condiciones generales de venta, sobre las cuales sólo prevalecerán las condiciones particulares individualmente pactadas entre el Vendedor y el Comprador.
Las condiciones particulares pactadas para un pedido en concreto no vincularán al Vendedor para futuros pedidos.

2. Formación del contrato
Salvo indicación expresa en cada oferta, éstas tendrán un plazo de validez de treinta (30) días naturales contados a partir de aquel en que fueron comunicadas al Comprador, pasados los cuales no vincularán al Vendedor

3. Productos
El vendedor podrá variar o suprimir, en cualquier momento y sin previo aviso, cualquier referencia de su catálogo de productos o modificar las características de los mismos, garantizando en todo caso la calidad de sus productos y el respeto a la normativa vigente.

4. Precios
Los productos se facturarán al precio de tarifa vigente en el momento de la realización del pedido, pudiendo ser modificada en cualquier momento sin previo aviso.
En caso de oferta previa ésta deberá hacerse constar en el documento de pedido, facturándose en caso contrario el pedido al precio de tarifa vigente en el momento de su realización.
Cada tarifa de precios anula a las anteriores desde su fecha impresa de entrada en vigor.
Los precios que figuran en las tarifas incluyen el coste de envases y embalajes, pero excluyen cualquier tipo de impuestos.

5. Forma de pago
El pago se efectuará en las condiciones acordadas por Vendedor y Comprador en cada caso, por los medios establecidos al efecto.
En el caso de las ventas a crédito el Comprador dispondrá de un plazo para efectuar el pago de treinta (30) días desde la fecha de la factura, salvo pactos específicos recogidos en las condiciones particulares.
En estos casos, el Comprador autoriza expresamente al Vendedor a presentar al cobro recibos a pagar con cargo a la cuenta que al efecto indique el Comprador, relacionados con los servicios / trabajos contratados al Vendedor. El Comprador se compromete a remitir al Vendedor la autorización de domiciliación bancaria con los datos de la entidad financiera y número de cuenta, debidamente cumplimentada y firmada
Salvo pacto en contrario, las facturas se entenderán pagaderas en el domicilio del Vendedor y en la moneda indicada en éstas. El hecho de que se libren letras de cambio y recibos negociables o se admita el pago expreso a nuestro representante, contra recibo expedido por el Vendedor, se considerará mera facilidad, sin que ello represente anulación de la condición indicada.
Los costes y gastos incurridos por el Vendedor para el cobro de pagos no atendidos en su día, serán reembolsados por el Comprador.

6. Realización de pedidos
Los pedidos podrán transmitirse al Vendedor y/o sus comerciales, tanto presencialmente en las instalaciones del Vendedor como a través del teléfono, fax o correo electrónico debiendo ir en todo caso firmados por el Comprador o persona autorizada por el mismo a tal efecto.
Los pedidos realizados por el Comprador referentes a colores especiales deberán realizarse en todo caso por escrito, mediante fax y/o correo electrónico, debiendo ir firmados por el Comprador o persona autorizada al efecto, y no se entenderán firmes hasta su confirmación por el Vendedor.
Una vez remitida la propuesta por el Vendedor al Comprador por los medios acordados la misma se entenderá aceptada si en el plazo de 2 (DOS) días desde su recepción, el Comprador no manifiesta su disconformidad por el mismo medio.

7. Pedidos mínimos de Colores o Productos Especiales
Los pedidos de productos especiales (no estándar o sin stock) determinados en cada momento por el Vendedor, en colores no existentes en su correspondiente carta-muestrario, están sujetos a pedidos mínimos que se indicarán en cada caso por el Vendedor.
La cantidad fabricada correspondiente a estos pedidos mínimos podrá variar en un 10% atendiendo el Comprador la cantidad resultante de la fabricación.

8. Plazos de entrega
Los plazos de entrega de los pedidos realizados al Vendedor se determinarán en cada caso en función de circunstancias tales como el stock en almacén, la ruta de transporte, la fabricación de productos especiales o el cumplimiento de obligaciones previas por parte del Comprador. Si se producen circunstancias de fuerza mayor o ajenas a la voluntad de las partes que impidan el cumplimiento del plazo de entrega acordado, éste será suspendido mientras se mantengan dichas circunstancias, previa notificación a la otra parte. A efectos meramente enunciativos dichas circunstancias comprenden, los conflictos armados, situaciones de emergencia sanitaria, falta de materias primas o de energía, conflictos laborales, huelgas de transporte, etc.

9. Transporte
Será realizado hasta el domicilio del Comprador por medios propios del Vendedor en caso de pedidos procedentes de lugares existentes en las rutas habituales de dicho transporte. El transportista no entregará los pedidos en lugares distintos del domicilio del Comprador. Los portes se entenderán pagados cuando el pedido supere la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (450 €) En caso de ser pastas al temple se negociará individualmente.
El coste mínimo del transporte en caso de que el pedido no supere la cantidad antes reseñada será de QUINCE EUROS (15 €)
En envíos mediante agencia de transportes, el Vendedor elegirá el medio de transporte y su coste se negociará caso por caso entre Vendedor y el Comprador. En caso de elegir el Comprador otra agencia de transporte diferente a la seleccionada el comprador se hará cargo del coste del envío, asumiendo además el Comprador todas las responsabilidades derivadas de dicho transporte, eximiendo al Vendedor, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar frente al transportista.

10. Envases y embalajes
Los envases y embalajes empleados por el Vendedor para la entrega de mercancías son propiedad del Vendedor.

En el caso de que el transponte de mercancías se realice a través de medios propios del Vendedor, el Comprador se obliga a devolver al transportista del Vendedor los embalajes (palets, bandejas...) de la mercancía. En caso contrario, se cobrará al Comprador el coste del embalaje.

11. Recepción de la mercancía
El Vendedor se reserva el derecho de modificar los plazos de entrega, y modificar o anular los pedidos, sin que ello conlleve un derecho de indemnización para el Comprador, cuando concurran circunstancias objetivas o de fuerza mayor, las cuales pondrá en conocimiento del Comprador tan pronto se produzcan o tenga conocimiento de ellas.
El Comprador revisará el pedido al descargarse del medio de transporte y hará constar en el albarán de entrega cualquier defecto o falta observado, comunicando al Vendedor. sin demora, cualquier reclamación imputable a la misma. El Vendedor no aceptará reclamaciones transcurridas veinticuatro (24) horas desde la entrega.

12. Devoluciones
El Vendedor no aceptará devoluciones de producto por causas que no le sean imputables.
En ningún caso el Vendedor aceptará devoluciones de productos transcurridos tres (3) meses desde la fecha de entrega.
Tampoco aceptará devoluciones de productos en los siguientes casos:
- Colores no estándar fabricados expresamente para el Comprador.
- Productos usados
- Productos bajo pedido

La devolución del importe abonado se efectuará, en la medida de lo posible, en el mismo plazo y a través del mismo medio de pago que se hubiera utilizado durante la compra.

13. Garantía
Todos nuestros productos gozan de un plazo de garantía frente a faltas de conformidad de dos (2) años desde su adquisición, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 114 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (en adelante LGDCU).

Durante el periodo de garantía, el Vendedor podrá, a su elección, reemplazar gratuitamente los productos defectuosos o descontar el precio pagado por el Comprador en la factura correspondiente al siguiente pedido efectuado por éste.
Esta garantía cubre exclusivamente el coste del producto defectuoso, no cubriendo, en ningún caso, el transporte del mismo ni la mano de obra necesaria para su aplicación.
El Comprador dispone de un plazo para manifestar su disconformidad con el producto de dos (2) meses a contar desde la apreciación del defecto debiendo presentar su reclamación por escrito.
La reclamación se formalizará por escrito a través del correo electrónico habilitado al efecto ventas@pinturaslepanto.com. A dicho escrito de reclamación habrán de acompañarse en todo caso la factura y el correspondiente comprobante de pago.
Importante: Antes de preparar o aplicar nuestras pinturas, lea detenidamente las instrucciones de aplicación que aparecen en el envase, así como, la ficha técnica del producto suministrada por el fabricante.

14. Exención de responsabilidad
El Comprador debe comprobar que el producto pedido es adecuado al uso o aplicación a que se destine y asegurarse de que lo utiliza en las condiciones indicadas por el fabricante. En caso de duda, debe consultar al servicio técnico del Vendedor
En ningún caso será responsable el Vendedor, por daños o defectos de los productos resultantes de su utilización en condiciones distintas de las recogidas en las Fichas Técnicas de producto.

Tampoco será responsable el Vendedor en caso de que el Comprador mezcle sus productos con componentes distintos de los recomendados por el fabricante.
Igualmente, el Vendedor no es responsable de los efectos adversos del almacenaje o manejo de los productos, a menos que sean manipulados de acuerdo con las recomendaciones precisas del fabricante.

15. Ley aplicable y sometimiento a fuero
El presente contrato de compraventa se regirá e interpretará de acuerdo con la legislación española.
En caso de duda, disputa o controversia resultantes de la interpretación o ejecución de este contrato, las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, acuerdan someterse a la competencia de los Juzgados de Monzón.

16. Ley de Protección de Datos
Los datos que nos proporciona se incorporarán a tratamientos cuyo responsable es PINTURAS LEPANTO, S.A., con CIF A-22041529, domicilio social en CRTA SAN ESTEBAN S/N CP 22500 BINEFAR (Huesca). La finalidad del tratamiento es prestarle los servicios solicitados y la facturación de los mismos. Sus datos se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo legalmente necesario. La base jurídica para este tratamiento es la relación contractual. Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. Puede solicitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, así como retirar el consentimiento enviando un e-mail a lepanto@pinturaslepanto.com o en la dirección postal indicada anteriormente, adjuntando fotocopia del DNI e indicando el derecho solicitado. También podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. PINTURAS LEPANTO, S.A. Insc, Reg. Merc. Huesca, Tomo 193 de Sociedades libro 108 Sección 3ª Folio 209, Hoja HU-1165, Insc. 4ª C.I.F.: A-22041529

PINTURAS LEPANTO
desde 1965

PINTURAS LEPANTO S.A.
Central y fábrica
Ctra. San Esteban, s/n
22500 Binéfar (Huesca)
T: 974 42 83 39
F: 974 43 06 88
lepanto@pinturaslepanto.com

PRODUCTOS RUIZ ALFARO S.L.
Avda. Cataluña, 36-38
50014 Zaragoza
T: 976 29 43 00
F: 976 29 30 24
lepantozaragoza@pinturaslepanto.com

www.pinturaslepanto.com

pinturaslepanto
@PinturasLepanto
@pinturas_lepanto
Pinturas Lepanto

RSA 2022

CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Miembro de:
ASEFAPI
Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir