SEGUNDA
EDICIÓN
2021-OCT

TARIFA DE PRECIOS 2021

PINTURAS
LEPANTO
desde 1965

la vida en color

PINTURAS LEPANTO desde 1965

ÍNDICE

REVESTIMIENTOS Y FACHADAS	3
PINTURAS PLÁSTICAS	7
PINTURAS ECOLÓGICAS	12
PINTURAS CON PROTECCIÓN ANTIBACTERIANA	14
ESMALTES	15
BARNICES/MADERA	18
PINTURAS ESPECIALES	20
IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES	24
MASILLAS	28
TEMPLE Y GOTELÉ	30
SISTEMA TINTOMÉTRICO LEPANCOLOR	31
CONSERVACIÓN INDUSTRIAL	38
PAVIMENTOS	41
SISTEMA TINTOMÉTRICO LIC SYSTEM	46
DISOLVENTES	49
CARTAS DE COLORES	50

PICTOGRAMAS

- GRAN ADHERENCIA
- BLANCO EXTREMO
- LAVABLE
- MUY CUBRIENTE
- ALTO RENDIMIENTO
- ANTI-SALPICADO
- RESISTENCIA A LA INTEMPERIE
- ALTA PENETRACIÓN
- TRANSPIRABLE
- TRANSITABLE
- UNE
- SIN OLOR
- HIDRÓFUGO
- SILICONADO TRANSPIRABLE
- ANTICARBONATACIÓN
- ADITIVO ANTI-MOHO
- REACCIÓN AL FUEGO
- AL AGUA
- DUREZA
- RESISTENCIA NIEBLA SALINA
- COMPORTAMIENTO TÉRMICO
- LUMINISCENCIA
- PERMEABILIDAD AL AGUA
- PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA
- LAVABILIDAD >5000 CICLOS
- LAVABILIDAD >10000 CICLOS
- LAVABILIDAD >20000 CICLOS
- RESISTENCIA Y ENVEJECIMIENTO
- ANTIOXIDANTE
- IMPERMEABLE
- ANTICORROSIVO
- RESITENCIA AL DESLIZAMIENTO

LEPANCOLOR LIC System Tinting System Colours

POSIBILIDAD DE FABRICAR UNA AMPLIA GAMA DE COLORES CON NUESTRO SISTEMA TINTOMÉTRICO

PVP RECOMENDADO - IVA NO INCLUIDO

Tarifa sujeta a las condiciones de venta de Pinturas Lepanto S.A., impresas en la página 51. Fecha de entrada en vigor 15 de Mayo de 2021. Esta tarifa anula a las anteriores.

2ª Edición Mayo 2021 - Fecha impresión Mayo 2021

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0 | ANTICARBONATACIÓN ENSAYOS COMPORTAMIENTO | UNE-EN 1504-2:2004(2+) Color blanco

CHARTER EXTERIOR E INTERIOR

Revestimiento liso para la protección y decoración de fachadas, que incorpora aditivos antimoho.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-12 M²/L/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

Colores Carta Revestimientos y Fachadas	750ml	4L	15L
Blanco, Negro y 35 colores	11,10€	36,50€	125,65€
Rojo Base	14,40€	53,35€	181,30€
Magenta	15,50€	57,95€	
Aragonés, Amarillo, Azul y Taronja	13,55€	50,20€	153,30€
Verde Green y Violeta	13,55€	50,20€	
Charter Metalizado Aluminio RAL 9006	15,30€	56,10€	181,30€
Charter Metalizado Oro	17,45€	64,45€	
Posibilidad de acabado texturado. Sumar al PVP		+5,75€	+11,30€
Otros colores consultar			

RESISTENCIA Y ENVEJECIMIENTO ENSAYOS ETAG-005-8 | ANTICARBONATACIÓN ENSAYOS COMPORTAMIENTO

REVESTIMIENTO ELÁSTICO VERTICAL EXTERIOR

Revestimiento elástico para la protección y decoración de fachadas. Permite impermeabilizar y solucionar problemas de fisuras (max. 1mm). **Obtención de resultados a partir de tres capas.**

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	9-14 M²/L/CAPA
SECADO	45 MINUTOS
REPINTADO	3-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª/ 3ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 15L

Colores Carta Revestimientos y Fachadas	4L	15L
Blanco	45,80€	145,05€
Gama 36 colores Salvo color Aragonés y Aragonés Cálido	50,80€	160,85€
Posibilidad de acabado texturado. Sumar al PVP	+5,75€	+11,30€
Otros colores consultar		

PERMEABILIDAD AL VAPOR AGUA UNE-EN ISO 7783:2012 | PERMEABILIDAD AL AGUA UNE-EN 1062-3:2008

SILOXPAN - PINTURA AL SILOXANO EXTERIOR

Revestimiento de altas prestaciones para fachadas, formulado con una combinación de resinas de silicona (siloxano) y resinas acrílicas.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-12 M²/L/CAPA
SECADO	45 MIN. SEGÚN SUPERFICIE Y COND. AMB.
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-12%. 2ª CAPA 5%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 15L

	4L	15L
Blanco	54,20€	171,55€
Otros colores consultar		

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0 | ANTICARBONATACIÓN ENSAYOS COMPORTAMIENTO | LAVABILIDAD > 5000 CICLOS UNE 48.243 PARA PINTURAS TIPO II

R-300 HIDRÓFUGO SILICONADO EXTERIOR E INTERIOR

Revestimiento hidrófugo con aditivo antimoho para fachadas, siliconado y transpirable, de elevadas prestaciones frente a la carbonatación. Especial para superficies con mala adherencia.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 10L 15L

	750ml	4L	10L	15L
Blanco	9,10€	34,25€	68,60€	99,95€
Colores*	-	35,70€	-	103,90€

*Selección de la Carta Revestimientos y Fachadas: Marfil, Vainilla, Crema, Melocotón, Salmón, Rosado, Ocre, Piedra, Gris platino y Gris perla.

COLORES BAJO PEDIDO

ZARBIN RUGOSO EXTERIOR

Revoque de grano medio para exteriores con arena de sílice a base de copolímeros acrílico-vinílicos. Con aditivo antimoho.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	0,8-1,5 M²/kg/CAPA
SECADO	2 HORAS
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA NO MÁS 5%
APLICACIÓN	RODILLO. PISTOLA. LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 25kg

	5kg	25kg
Blanco	27,95€	99,80€
Colores*		116,15€

* Selección de la Carta Revestimientos y Fachadas:
Marfil, Vainilla, Coral, Salmón, Melocotón, Rosado, Crema, Ámbar, Duna, Ocre, Albero, Calabaza, Garbanzo, Tierra, Terracota, Naranja, Ladrillo, Caoba, Castaño, Arcilla, Pardo, Piedra, Canela, Beige, Gris perla, Gris medio, Gris marengo y Gris platino.

PRODUCTO BAJO PEDIDO

RUBIN RUGOSO EXTERIOR

Revoque de grano grueso para exteriores, fabricado a base de copolímeros acrílicos y arena de cuarzo especialmente seleccionada. Tixotrópico. Con aditivo antimoho.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	0,3-0,6 M²/kg/CAPA
SECADO	4-6 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA NO MÁS 5%
APLICACIÓN	PISTOLA. LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	25kg

	25kg
Blanco	99,80€
Colores*	116,15€

* Selección de la Carta Revestimientos y Fachadas:
Marfil, Vainilla, Coral, Salmón, Melocotón, Rosado, Crema, Ámbar, Duna, Ocre, Albero, Calabaza, Garbanzo, Tierra, Terracota, Naranja, Ladrillo, Caoba, Castaño, Arcilla, Pardo, Piedra, Canela, Beige, Gris perla, Gris medio, Gris marengo y Gris platino.

GAMA ANTIMOHO PARA USO EXCLUSIVO DEL PROFESIONAL

Posibilidad de fabricar nuestra gama de pinturas de fachadas con un elevado porcentaje de aditivo antimoho, PARA USO EXCLUSIVO PROFESIONAL (según legislación vigente). Bajo pedido / Consultar.

SILICA-PRIMER EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación al silicato que permite mejorar la adherencia de la posterior capa de pintura y evita las diferencias de color debidas a la absorción del soporte.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	30-40 MINUTOS
REPINTADO	2-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 100%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Incoloro	10,55€	35,50€	106,20€

PERMEABILIDAD AL VAPOR AGUA
UNE-EN ISO 7783:2012

LEWALLTEC SILICATO EXTERIOR E INTERIOR

Revestimiento mineral para la protección y decoración de fachadas. Excelente cohesión entre la pintura y el soporte.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	7-11 M²/L/CAPA
SECADO	30-40 MINUTOS
REPINTADO	6-7 HORAS
DILUCIÓN	SILICA-PRIMER Y AGUA, 1:1 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

Colores Carta Silicato	750ml	4L	15L
Blanco	13,45€	47,30€	156,05€
Color Sil-32	-	165,75€	607,45€
Colores Sil-02/31/36/39/48	-	79,90€	279,10€
Resto colores Carta Silicato	-	58,40€	197,50€

Marca registrada por ELIOKEM

PLIOLEP IMPRIMACION FACHADAS EXTERIOR

Imprimación consolidante hidrófuga a base se resinas de Pliolite. Alta penetración en el soporte. Ideal para obtener en obra vista y piedra el "Efecto Mojado".

ACABADO	LIGERAMENTE SATINADO
RENDIMIENTO	14-18 M²/L/CAPA
SECADO	2 HORAS
REPINTADO	4 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA. AIRLES
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	5L 25L

	5L	25L
Incoloro	54,90€	206,10€

Marca registrada por ELIOKEM

LEPANLITE FACHADAS EXTERIOR

Revestimiento microporoso liso a base de resinas de Pliolite. Transpirable, autolimpiable y resistente a los álcalis.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	6-8 M²/L./CAPA
SECADO	2-3 HORAS
REPINTADO	6-8 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO. 10-15% 1ª CAPA
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 15L

	4L	15L
Blanco	63,35€	197,95€

LEPANCOLOR

BARNIZ HIDROFUGANTE WH EXTERIOR E INTERIOR

Barniz al agua a base de una emulsión acrílica y una emulsión de polisiloxano. Ideal para proteger fachadas, ladrillo de obra vista y piedra natural. Altamente resistente al álcalis.

ACABADO	EFECTO MOJADO
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	20-30 MINUTOS
REPINTADO	2-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 50%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L

	750ml	4L
Incoloro	13,25€	50,95€

HIDROFULEP EXTERIOR E INTERIOR

Hidrofugante al agua incoloro de larga duración para superficies verticales porosas. Impide la entrada de agua en superficies de piedra, ladrillo de obra vista, revoques...

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	4-5 M²/L/CAPA
SECADO	2 HORAS
REPINTADO	30 MINUTOS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA. AIRLES
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	1L 5L 25L

	1L	5L	25L
Incoloro	16,70€	61,25€	271,50€

SUPERSATINADO EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica PREMIUM para proteger y decorar todo tipo de paredes. Excelente rendimiento, brochabilidad y lavabilidad.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	14-16 M²/L/CAPA
SECADO	45 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 15L

	4L	15L
Blanco	43,05€	148,60€

R-550 SATINADO EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica de alta calidad formulada a base de copolímeros acrílico-vinílicos. Excelente blancura y lavabilidad.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	9-11 M²/L./CAPA
SECADO	45 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 10L 15L

	750ml	4L	10L	15L
Blanco	11,15€	35,50€	84,00€	122,60€

R-800 "SIN OLOR" EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica PREMIUM formulada a base de copolímeros vinílicos. No gotea, excelente adherencia, cubrición y lavabilidad.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	10-12 M²/L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Blanco	11,90€	40,30€	133,65€

REACCIÓN AL FUEGO CLASIFICACIÓN M-1 UNE 23.727-90

LAVABILIDAD > 20000 CICLOS UNE 48.243 PARA PINTURAS TIPO II

R-500 EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica de alta calidad formulada a base de copolímeros acrílico-vinílicos. Excelente blancura, adherencia, cubrición y lavabilidad.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	10-12 M²/L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Blanco	11,45€	37,15€	126,40€

SEMI-MATE EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica formulada a base de copolímeros vinílicos de gran rendimiento y blancura. Posee una excelente brochabilidad que le confieren un acabado sedoso.

ACABADO	SEMI-MATE
RENDIMIENTO	12-14 M²/L/CAPA
SECADO	20-40 MINUTOS
REPINTADO	4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 15L

	4L	15L
Blanco	36,35€	124,65€

P-8 EXTRABLANCO EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica de ALTA CALIDAD. Destaca por su extraordinaria blancura, cubrición y su lavabilidad.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	10-12 M²/L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 15L

	4L	15L
Blanco	33,75€	109,20€

REACCIÓN AL FUEGO
CLASIFICACIÓN M-1 UNE 23.727-90

LAVABILIDAD > 5000 CICLOS
UNE 48.243 PARA PINTURAS TIPO II

PROFESIONAL EXTERIOR INTERIOR

Pintura plástica de extraordinaria resistencia a la intemperie, gran rendimiento, brochabilidad y lavabilidad.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	10-12 M²/L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 15L

	4L	15L
Blanco	32,15€	105,95€
YP (aditivo para superficies baja absorción). Sumar al PVP		+4,05€

REACCIÓN AL FUEGO
B-s1,d0

NODISOL EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica de acabado suave y sin olor. Ideal para la decoración de colegios, hospitales, industrias alimentarias. Antisalpicado.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	30-40 MINUTOS
REPINTADO	3-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 10L 15L

	750ml	4L	10L	15L
Blanco	8,35€	30,90€	62,00€	86,60€

REACCIÓN AL FUEGO
B-s1,d0

ARAKRIL EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica formulada a base de copolímeros acrílicos. Gran cubrición y blancura. Lavable. Su prolongado tiempo abierto facilita un acabado uniforme.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	5-8 M²/L/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	5-6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 10L 15L

	4L	10L	15L
Blanco	28,90€	63,20€	83,15€

REACCIÓN AL FUEGO
B-s1,d0

BRANKIL EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica formulada a base de copolímeros acrílicos.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	30-40 MINUTOS
REPINTADO	3-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 10L 15L

	750ml	4L	10L	15L
Blanco	9,10€	29,45€	63,50€	83,95€
Negro	-	-	-	88,40€

LANIUM EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica para la protección de paredes y especialmente techos ya que su formulación es antisalpicado. Gran cubrición y fácil aplicación.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	45 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 14L

	4L	14L
Blanco	25,95€	75,75€

ANTICARBONATACIÓN ENSAYOS COMPORTAMIENTO

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

BRICOTIL EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica con buena adherencia y cubrición.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	7-9 M²/L/CAPA
SECADO	30-40 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 10L 15L

	750ml	4L	10L	15L
Blanco	6,60€	21,90€	49,55€	71,00€

LEPANTIL EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica a base de copolímeros vinílicos de buen rendimiento y fácil aplicación.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	3-5 M²/kg/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-15%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	1,2kg 5kg 15kg 25kg

	1,2kg	5kg	15kg	25kg
Blanco	6,35€	18,80€	48,50€	68,90€

MONOCAPA INTERIOR

Pintura plástica de extraordinaria cubrición, gran rendimiento y blancura.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	9-10 M²/kg/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 5%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg

	5kg
Blanco	29,60€

REACCIÓN AL FUEGO
B-s1,d0

R-100 INTERIOR

Pintura plástica a base de copolímeros acrílicos de fácil aplicación y buena blancura.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	7-9 M²/L/CAPA
SECADO	45 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 15L

	4L	15L
Blanco	20,95€	64,65€

R-90 INTERIOR

Pintura plástica económica para la decoración de interiores.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	3-4,5 M²/kg/CAPA
SECADO	45 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-15%. 2ª CAPA 5%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 15kg 25kg

	5kg	15kg	25kg
Blanco	14,80€	36,15€	50,40€

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

LAVABILIDAD > 10000 CICLOS UNE 48.243 PARA PINTURAS TIPO II

ECOLÓGICA EXTERIOR

Pintura plástica ecológica de ALTA CALIDAD y blancura. Sin olor. Formulada a base de copolímeros vinílicos.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8 M²/L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	3-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Blanco	11,45€	33,90€	107,65€

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

LAVABILIDAD > 10000 CICLOS UNE 48.243 PARA PINTURAS TIPO II

ECOLÓGICA INTERIOR

Pintura plástica ecológica interior de alta calidad. Sin olor. Formulada a base de copolímeros vinílicos.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8 M²/L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	3-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 2,5L 4L 15L

Colores Carta Ecológica 8ª Edición	750ml	2,5L C	4L C	4L B	15L
Mandarina, Rosa Fruit, Arándano, Rojo Fuego	14,45€	38,45€	-	-	-
Golden y Azul Cadaqués	12,70€	38,45€	-	-	-
Resto de colores	11,30€	-	42,60€	-	120,20€
Blanco	11,30€	-	42,60€	33,55€	106,20€

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

LAVABILIDAD > 10000 CICLOS UNE 48.243 PARA PINTURAS TIPO II

ECOTENDENCIAS INTERIOR

Pintura plástica ecológica interior de alta calidad. Sin olor. Colores de tendencia.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8 M²/L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	3-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 2,5L 4L 15L

Colores Carta Ecotendencias 1ª Edición	750ml	2,5L C	4L C	15L
Gris Iolita, Esmeralda, Turmalina, Zircón	12,70€	33,20€	-	129,55€
Aguamarina, Espinela, Ópalo Verde, Alabastro, Cuarzo Ahumado, Topacio	11,30€	-	42,60€	120,20€

NOVEDAD 2021

RUBALUX ECO BRILLANTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte al agua multisuperficies, ecológico. Sin olor de secado rápido, gran nivelación y gran resistencia tanto a la intemperie como a los productos de limpieza. Super lavable con excelente brochabilidad.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	12-14 M²/L/CAPA
SECADO	15-30 MINUTOS
REPINTADO	2-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 5-10%. 2ª CAPA AL USO O AL 5%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	250ml 750ml 4L

	250ml	750ml	4L
Blanco y Negro	9,10€	19,45€	87,10€

NOVEDAD 2021

RUBALUX ECO SATINADO EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte al agua multisuperficies, ecológico. Sin olor de secado rápido, gran nivelación y gran resistencia tanto a la intemperie como a los productos de limpieza. Super lavable con excelente brochabilidad.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	12-14 M²/L/CAPA
SECADO	15-30 MINUTOS
REPINTADO	2-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 5-10%. 2ª CAPA AL USO O AL 5%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	250ml 750ml 4L

Colores Carta Rubalux Eco Satinado	250ml	750ml	4L
Blanco y Negro	9,10€	19,45€	87,10€
16 colores	10,00€	21,00€	-

NOVEDAD 2021

RUBALUX ECO MATE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte al agua multisuperficies, ecológico. Sin olor de secado rápido, gran nivelación y gran resistencia tanto a la intemperie como a los productos de limpieza. Super lavable con excelente brochabilidad.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	12-14 M²/L/CAPA
SECADO	15-30 MINUTOS
REPINTADO	2-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 5-10%. 2ª CAPA AL USO O AL 5%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	250ml 750ml 4L

	250ml	750ml	4L
Blanco y Negro	9,10€	19,45€	87,10€

** Pendiente número de certificación*

NOVEDAD 2021

ISO 22196 PARA BACTERIAS
ISO 846 PARA HONGOS

BAPTO B-80 INTERIOR

Pintura plástica formulada con aditivos antimicrobianos con iones de plata que protegen las superficies del crecimiento de algas, mohos y hongos así como de la acción de las bacterias. Sin olor, lavable y antisalpicado.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	9-12 M²/L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-15%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 12L

	750ml	4L	12L
Blanco	11,85€	46,80€	122,85€

NOVEDAD 2021

LAVABILIDAD
UNE EN13300 CLASE 1

ISO 22196 PARA BACTERIAS
ISO 846 PARA HONGO

BAPTO WALL INTERIOR

Recubrimiento de altas prestaciones formulado con aditivos antimicrobianos con iones de plata que protegen las superficies del crecimiento de algas, mohos y hongos así como de la acción de las bacterias. Sin olor y alta resistencia al rayado.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	10-14 M²/L/CAPA
SECADO	20-40 MINUTOS
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA 10-15% 1ª CAPA
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 15L

	4L	15L
Blanco	91,70€	288,95€

NOVEDAD 2021

ISO 22196 PARA BACTERIAS
ISO 846 PARA HONGOS

BAPTO FLOOR INTERIOR

Pavimento epoxi de dos componentes al agua, con protección antibacteriana, de elevada dureza y resistencia mecánica y química formulado con iones de plata. Especial para suelos de hospitales, colegios e industrias de alimentación.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	8-10 M²/ kg/CAPA
SECADO	20-30 MINUTOS
REPINTADO	3-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-15%. 2ª CAPA 10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA. AIRLESS
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 15kg

	5kg (4+1)	15kg (12+3)
Blanco	100,25€	291,50€

REACCIÓN AL FUEGO C-s1,d0

ESTIL BRILLANTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte sintético de excelente cubrición, brochabilidad, dureza, elasticidad, retención del color y brillo duradero.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	11-13 M²/L/CAPA
SECADO	6-8 HORAS
REPINTADO	12-24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	125ml 375ml 750ml 4L

Carta Esmaltes	125ml	375ml	750ml	4L
Blanco, Negro y Colores	5,95€	10,45€	16,40€	74,35€

REACCIÓN AL FUEGO UNE 23.727-90: 2007 + A1:2010

ESTIL-LAC EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte laca de poliuretano de excelente cubrición, brochabilidad, dureza, elasticidad y retención del color.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	10-12 M²/L/CAPA
SECADO	3-4 HORAS
REPINTADO	12-24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	125ml 375ml 750ml 4L

Carta Esmaltes	125ml	375ml	750ml	4L
Blanco y Negro	6,30€	10,75€	17,10€	77,35€
Colores*	-	10,75€	17,10€	77,35€

**hasta agotar stock*

ESTIL MATE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte sintético de excelente cubrición, brochabilidad, dureza, elasticidad y retención del color.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	11-13 M²/L/CAPA
SECADO	4-6 HORAS
REPINTADO	12-24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	125ml 375ml 750ml 4L

Carta Esmaltes	125ml	375ml	750ml	4L
Blanco y Negro	5,95€	10,45€	16,40€	74,35€



ESTIL METALIZADO EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte sintético metalizado de excelente cubrición, brochabilidad, nivelación, dureza y elasticidad.

ACABADO	METALIZADO
RENDIMIENTO	10-14 M²/L/CAPA
SECADO	4-6 HORAS
REPINTADO	12-24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	125ml 375ml 750ml 4L

Colores Carta Esmaltes	125ml	375ml	750ml	4L
Aluminio RAL 9006	5,95€	10,45€	16,40€	74,35€
Oro	5,95€	10,45€	-	-

OXILEP FORJA ANTIOXIDANTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte antioxidante de acabado metálico forja.

ACABADO	METÁLICO FORJA (GRANO FINO)
RENDIMIENTO	9-11 M²/L/CAPA
SECADO	3 HORAS
REPINTADO	12-24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO O DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	375ml 750 ml 4L

Carta Oxilep	375ml	750ml	4L
Gris - Negro	10,90€	17,15€	74,00€
Azul - Rojo - Rojo Óxido	11,45€	18,90€	82,25€
Verde - Dorado	14,20€	23,45€	102,90€

Ensayo resistencia niebla salina norma UNE-48.316

REACCIÓN AL FUEGO B-s2,d0

OXILEP LISO ANTIOXIDANTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte sintético antioxidante BRILLANTE , SATINADO Y MATE de aplicación directa sin necesidad de imprimación.

ACABADO	BRILLANTE , SATINADO, MATE
RENDIMIENTO	9-11 M²/L/CAPA
SECADO	3 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	AL USO O DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	375ml 750 ml 4L

Carta Oxilep	375ml	750ml	4L
Blanco, Negro y 7 colores BRILLANTES	11,60€	19,95€	87,95€
Blanco y Negro SATINADO	11,60€	19,95€	87,95€
Blanco MATE **NUEVO**	11,60€	19,95€	87,95€

RUBALUX AL AGUA MULTIADHERENTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte acrílico al agua de gran adherencia sobre multitud de soportes. Antioxidante de secado rápido, excelente brochabilidad y nivelación.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	12-14 M²/L/CAPA
SECADO	20-40 MINUTOS
REPINTADO	4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L.

	750ml	4L
Blanco	19,25€	85,95€

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

NODISOL EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte acrílico al agua en acabado BRILLANTE, SATINADO Y MATE. Gran resistencia a la intemperie, no amarillea, gran dureza, flexibilidad, brochabilidad y nivelación.

ACABADO	BRILLANTE, MATE, SATINADO
RENDIMIENTO	12-14 M²/L/CAPA
SECADO	20-40 MINUTOS
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	125ml 375ml 750ml 4L 15L

	125ml	375ml	750ml	4L	15L
Blanco BRILLANTE, SATINADO Y MATE	6,00€	10,95€	18,10€	80,40€	255,45€
Negro BRILLANTE, SATINADO Y MATE	6,00€	10,95€	18,10€	80,40€	-

LEPANCOLOR

PRODUCTO BAJO PEDIDO

LUMINISCENCIA B-UNE 23035-4

NODISOL LUMINISCENTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte acrílico al agua luminiscente. Diseñado para la señalización de paredes de vías de evacuación en locales, naves y edificios. Acabado uniforme y flexible.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	3-5 M²/L/CAPA
SECADO	25-50 MINUTOS
REPINTADO	4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 5-10%. 2ª CAPA 5%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L

	750ml	4L
Color de emisión: Blanquecino y verde	64,50€	319,40€

BARNIZ MARINO EXTERIOR

Barniz brillante de ALTA CALIDAD destinado al pintado de maderas sometidas a condiciones climáticas extremas y en especial en ambientes muy húmedos o salobres.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	11-13 M²/L/CAPA
SECADO	6 HORAS
REPINTADO	24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	375ml 750ml 4L

	375ml	750ml	4L
Incoloro	9,70€	15,55€	66,50€
Colores Carta Coltec Wood	-	17,35€	74,35€

BARNIZ SINTÉTICO EXTERIOR E INTERIOR

Barniz sintético brillante y satinado.. **Gran resistencia en exteriores, buen secado, dureza, lavabilidad y elasticidad.**

ACABADO	BRILLANTE Y SATINADO
RENDIMIENTO	12-14 M²/L/CAPA
SECADO	5 HORAS
REPINTADO	24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	375ml 750ml 4L

	375ml	750ml	4L
Incoloro BRILLANTE	7,65€	11,75€	50,20€
Incoloro SATINADO	8,80€	14,75€	61,70€
Colores Carta Coltec Wood	-	+1,80€	+7,85€









BARNIZ AL AGUA EXTERIOR E INTERIOR

Barniz al agua de ALTA CALIDAD. Secado rápido y gran dureza.

ACABADO	BRILLANTE - SATINADO
RENDIMIENTO	12-15 M²/L/CAPA
SECADO	30 MINUTOS
REPINTADO	2 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-15%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	375ml 750ml 4L

	375ml	750ml	4L
Incoloro BRILLANTE y SATINADO	10,85€	18,60€	82,35€
Colores Carta Coltec Wood	-	20,40€	90,20€

ACEITE PARA TECA EXTERIOR E INTERIOR

Aceite para el tratamiento y cuidado de madera tropical. Nutre la madera y la protege contra la intemperie y los rayos UV.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	12-14 M²/L/CAPA
SECADO	6-8 HORAS
REPINTADO	16-24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L

Colores Carta Madera	750ml	4L
Miel, Incoloro y Teca	16,60€	72,45€
Efecto prolongado color Caramelo	20,95€	92,30€

NOVEDAD 2021

MELTHAN EXTERIOR

Membrana elástica de poliuretano impermeabilizante de superficies horizontales que necesiten un acabado altamente resistente a los agentes atmosféricos y al tránsito de personas.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	1-2 M²/L/CAPA
SECADO	3-4 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 5-10%. 2ª CAPA AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 15L

Carta Pavimentación-Impermeabilización	4L	15L
Blanco, Gris, Rojo Inglés	60,50€	205,30€

RESISTENCIA Y ENVEJECIMIENTO ENSAYOS ETAG-005-8

ANTIGOTERAS EXTERIOR

Membrana elástica para la impermeabilización de terrazas, azoteas, tejados….Gran adherencia, elevada elasticidad. Sella totalmente la superficie. Mínimo 2-3 capas.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	0,8-1,2 M²/L/ACABADO
SECADO	4-6 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-15%. 2ª CAPA AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

Carta Pavimentación-Impermeabilización	750ml	4L	15L
Blanco, Gris, Rojo Inglés, Verde, Negro y Teja	11,40€	43,95€	136,85€

RESISTENCIA Y ENVEJECIMIENTO ENSAYOS ETAG-005-8

PINTURA FIBRA CAUCHO EXTERIOR

Revestimiento elástico totalmente impermeable formulado a base de resinas acrílicas en emulsión, reforzado con fibra de vidrio. Gran adherencia, elevada resistencia. Mínimo 2-3 capas.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	1,5-3 M²/L/ACABADO
SECADO	1-2 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 14L

Carta Pavimentación-Impermeabilización	4L	14L
Blanco, Gris, Rojo Inglés, Verde, Negro y Teja	30,20€	90,90€

RESISTENCIA Y ENVEJECIMIENTO ENSAYOS ETAG-005-8

PINTURA CAUCHO EXTERIOR

Revestimiento elástico totalmente impermeable formulado a base de resinas acrílicas en emulsión. Gran adherencia, elevada elasticidad. Mínimo 2-3 capas. Sella totalmente todo tipo de superficies.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	1,5-3 M²/L/ACABADO
SECADO	1-2 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 14L

Carta Pavimentación-Impermeabilización	4L	14L
Gris, Rojo Inglés. Blanco*, Verde*, Negro* y Teja*	29,45€	88,45€

**hasta agotar stock*

PINTURAS ESPECIALES - IMPERMEABILIZANTES

MELTHAN 92 EXTERIOR

Membrana elástica de poliuretano transparente diseñada para la impermeabilización de superficies horizontales. Transitable. Aplicar 3 manos cruzadas.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	1-2 M²/L/CAPA
SECADO	2-3 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Incoloro	16,80€	75,10€	268,05€

PINTURAS ESPECIALES - ANTICONDENSACIÓN

AISLAMIENTO TÉRMICO>5ºC

ENSAYO COMPORTAMIENTO TÉRMICO
APPLUS 17/14877-1420. AISLAMIENTO TÉRMICO SUPERIOR A 5ºC

ANTICONDENSACIÓN EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica anticondensación formulada con microesferas de vidrio huecas aislantes. Evita la formación de moho, amortigua ruido y aisla térmicamente. Como aislamiento térmico aplicar mínimo 3 capas.

ACABADO	MATE LIGERAMENTE TEXTURADO
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	6-8 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 5%. 2ª CAPA AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Blanco	11,40€	44,60€	149,90€

PINTURAS ESPECIALES - ANTIHUMEDAD

ANTIHUMEDAD INTERIOR

Selladora impermeabilizante paredes y techos. Elimina la humedad procedente de filtraciones de lluvia, subsuelo…. actuando como barrera que impide el paso de la humedad. Alta adherencia y bajo olor.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	6-9 M²/L/CAPA
SECADO	3-4 HORAS
REPINTADO	16 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L

	750ml	4L
Blanco	14,25€	59,95€

SECADO
ULTRA RÁPIDO

AISLATIX EXTERIOR E INTERIOR

Pintura formulada para el tratamiento de manchas en paredes y techos. Secado ultra rápido. Su EFECTO BARRERA evita que la mancha aparezca de nuevo.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	6-8 M²/kg/CAPA. 1-2 M² ENVASE SPRAY
SECADO	5-10 MINUTOS
REPINTADO	10 MIN. PINTURA. 5 MIN. SPRAY
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE UNIVERSAL
ENVASES	SPRAY 400ml 1kg 5kg 25kg

	SPRAY 400ml	1kg	5kg	25kg
Blanco	14,50€	10,75€	39,75€	175,75€

TIXOTRÓPICA

ANTIMANCHAS INTERIOR

Pintura formulada para el tratamiento de manchas en paredes y techos producidas por goteras, grasas, humos, etc difícilmente tratables. Bajo olor y tixotrópica.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	12-14 M²/L/CAPA
SECADO	3-4 HORAS
REPINTADO	16 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Blanco	15,10€	62,20€	210,45€

JAKE ANTIMANCHAS AL AGUA INTERIOR

Pintura antimanchas al agua con efecto barrera que aísla y cubre todo tipo de manchas en paredes y techos. Bajo olor, gran blancura y cubrición.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	30-45 MINUTOS
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 5%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Blanco	15,85€	64,90€	215,85€



PINTURA PISCINAS EXTERIOR

Pintura para la protección y decoración de piscinas. Penetra y se adhiere bien al hormigón. Resistente a los rayos UV.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	6-7 M²/L/CAPA
SECADO	3-4 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE UNIVERSAL O D-X
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L 16L

Colores Carta Pintura Piscinas	750ml	4L	16L
Azul, Azul Ducado y Blanco	16,30€	55,65€	191,65€
Negro	16,30€	55,65€	-

ESPECIAL CÉSPED EXTERIOR

Pintura plástica especial para marcar y señalizar sobre el césped.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	7-9 M²/L/CAPA
SECADO	30 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	4L 15L

	4L	15L
Blanco	29,70€	85,95€

COLORANTES EXTERIOR E INTERIOR

Colorantes al agua para teñir pinturas al agua. Miscibles entre sí.

Colores Carta Colorantes	50ml	250ml	1L
Ocre, Negro, Pardo y Rojo Óxido	3,80€	7,50€	18,15€
Amarillo, Verde, Azul, Rojo Vivo y Naranja	4,45€	10,35€	27,30€
Violeta	4,70€	10,70€	29,25€

VELADURAS INTERIOR

Barniz al agua fabricado a base de resinas acrílicas, semitransparentes, para unos acabados altamente decorativos y fáciles de aplicar.

ACABADO	SEMITRANSPARENTE
RENDIMIENTO	8-12 M²/L/CAPA
SECADO	30 MINUTOS
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	GUANTE DE LANA. ESPONJA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml

Colores Carta Veladuras	**750ml**
Base incolora	14,10€
Gama de 20 colores	19,70€

LEPANCOLOR

IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES - PAREDES Y TECHOS

IMPRIMACIÓN AR-150 EXTERIOR

Imprimación en base disolvente muy penetrante elaborada para consolidar superficies con problemas de humedad, pinturas viejas, etc.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-12 M²/L/CAPA
SECADO	3 HORAS
REPINTADO	24 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO 25%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	1L 4L 20L

	1L	**4L**	**20L**
Incoloro	20,90€	61,50€	258,50€

FIJADOR AL AGUA EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación acrílica de gran penetración en sustratros deteriorados. Mejora la adherencia y el rendimiento de las pinturas. Posee excelentes propiedades sobre superficies porosas.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	10-15 M²/L/CAPA
SECADO	30-40 MINUTOS
REPINTADO	4-6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1 PARTE DE FIJADOR Y 4 DE AGUA.
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	1L 5L 25L

	1L	**5L**	**25L**
Incoloro	10,95€	54,80€	240,45€

ESPECIAL PLADUR

FONDOFIX BLANCO EXTERIOR E INTERIOR

Fondo fijador al agua pigmentado formulado para conseguir una gran adherencia y un excelente poder consolidante. Imprimación para preparar todo tipo de superficies.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-12 M²/L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-20%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L15L

	750ml	4L	15L
Blanco	6,80€	25,90€	74,95€

LEPANTEX LÁTEX AR-130 EXTERIOR E INTERIOR

Barniz de preparación que proporciona una película transparente de alto brillo. Ideal para reforzar pinturas y estucos de poca consistencia, pinturas al temple, etc.

ACABADO	TRANSPARENTE
RENDIMIENTO	-
SECADO	4-6 HORAS
REPINTADO	-
DILUCIÓN	VER FICHA TECNICA
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	1L 5L 25L

	1L	5L	25L
Incoloro	15,50€	58,35€	239,00€

LEPSOL ACABADO PROTECTOR INTERIOR

Acabado protector incoloro mate de tacto sedoso. Aumenta la resistencia al rayado y la lavabilidad.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	10-12 M²/L/CAPA
SECADO	AL TACTO 1 HORA
REPINTADO	5-6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 40%
APLICACIÓN	RODILLO. PALETINA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml

	750ml
Incoloro	20,50€

SELLADORA SINTÉTICA EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación especial para superficies porosas de madera y yeso. Excelente poder sellador que permite obtener acabados perfectos con pocas capas.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	6 HORAS
REPINTADO	24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	375ml 750ml 4L 16L

	375ml	750ml	4L	16L
Blanco	8,15€	13,20€	57,45€	180,00€

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

IMPRIMACIÓN SINTÉTICA ANTIOXIDANTE SR EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación antioxidante de secado rápido, gran cubrición y elevado poder anticorrosivo. Ideal para la protección de todo tipo de superficies metálicas.

ACABADO	SEMI-MATE
RENDIMIENTO	6-10 M²/kg/CAPA
SECADO	15-30 MINUTOTS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE D-X. 1ª CAPA 5%
APLICACIÓN	BROCHA. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	1kg 5kg 25kg

Colores Carta Industria	1kg	5kg	25kg
Gris y Rojo Óxido	9,70€	37,50€	147,80€
Blanco, Negro y Verde	10,05€	39,05€	158,15€

SIN PLOMO

SÍMIL MINIO EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación anticorrosiva para todo tipo de superficies de hierro.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	12-14 M²/L/CAPA
SECADO	2 HORAS
REPINTADO	24 HORAS
DILUCIÓN	AGUARRAS. 1ª CAPA 5%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	125ml 750ml 4L

	125ml	750ml	4L
Naranja	4,50€	13,00€	57,40€

LEPANTIOX EXTERIOR E INTERIOR

Transformador del óxido, al agua. Neutraliza la corrosión y oxidación preparando la superficie para ser repintada. Fácil aplicación.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	16-20 M²/L./CAPA
SECADO	10-20 MINUTOS
REPINTADO	NO ANTES 3H. NI DESPUES 48H.
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	250ml. 750ml. 4L.

250ml	750ml	4L
12,65€	32,65€	134,90€

IMPRIMACIÓN MULTIUSO EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación anticorrosiva de secado rápido. Destaca por su alta adherencia en múltiples superficies: hierro, cobre, aluminio, galvanizado, plástico, pvc…….

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	9-11 M²/L/CAPA
SECADO	30 MINUTOS
REPINTADO	2 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO. 1ª CAPA 10-20%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	375ml 750ml 4L

	375ml	750ml	4L
Blanco	10,35€	16,85€	73,15€

LEPAN-TODO EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación multiusos al agua antioxidante, para la preparación de superficies de hierro, galvanizado, aluminio, acero, madera, cristal, pvc……

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	10-12 M²/L/CAPA
SECADO	30 MINUTOS
REPINTADO	6H. PROD. AGUA. 24H. PROD. DISOLVENTE
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-15%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Blanco	17,70€	79,75€	231,20€

QUITAPINTURAS EXTERIOR E INTERIOR

Gel decapante de altas prestaciones para eliminar pinturas, esmaltes y barnices. Sin cloruro de metileno.

ACABADO	-
RENDIMIENTO	4-7 M²/L
SECADO	-
REPINTADO	-
DILUCIÓN	-
APLICACIÓN	-
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	375ml 750ml 4L

	375ml	750ml	4L
-	11,70€	17,80€	74,80€

PLASTE ACABADO PROFESIONAL INTERIOR

Masilla en polvo micronizado a base de ligantes y cargas minerales, destinada para el alisado de paredes emplastecidas, yeso, cemento... siempre que el soporte sea una superficie absorbente.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	1 kg/M²/CAPA
SECADO	4 HORAS
REPINTADO	-
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 40%
APLICACIÓN	ESPÁTULA O LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 15kg

	5kg	15kg
-	14,45€	31,20€

PLASTE RENOVACIÓN PROFESIONAL INTERIOR

Masilla en polvo micronizado a base de ligantes y cargas minerales, destinada para la renovación de paredes con gotelé plastificado en paredes lisas. También se puede utilizar sobre otros soportes como yeso, cemento, madera...

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	1 kg/M²/CAPA
SECADO	4 HORAS
REPINTADO	-
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 40%
APLICACIÓN	ESPÁTULA O LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 15kg

	5kg	15kg
-	14,45€	31,20€

PLASTE PROFESIONAL EXTERIOR EXTERIOR E INTERIOR

Masilla en polvo micronizado a base de ligantes y cargas minerales, destinada para la reparación tanto en interior como en exterior de soportes de cemento, ladrillo, bloques, hormigón... Es un producto indicado para rellenar grietas, y enlucir superficies antes de ser pintadas.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	1,5 kg/M²/CAPA
SECADO	8 HORAS POR MM ESPESOR
REPINTADO	-
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 30%
APLICACIÓN	ESPÁTULA O LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 15kg

	5kg	15kg
-	17,50€	42,25€

MASILLA PLÁSTICA INTERIOR

Preparación reparadora al uso. Restaura pequeñas grietas y defectos superficiales en madera y materiales de construcción.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	1,45 kg/M²/CAPA
SECADO	2 HORAS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	ESPÁTULA O LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	0,35kg 0,75kg

	0,35kg*	0,75kg*
-	4,15€	6,10€
**unidades por caja*	*18*	*18*

LEPANPLAST STANDARD INTERIOR

Enlucido de interior en polvo, recomendado para alisar y reparar pequeños desperfectos en superficies de yeso, cemento y pinturas mates. Acabado fino y de fácil lijado.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	1,45 kg/M²/CAPA
SECADO	2 HORAS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 35-45%
APLICACIÓN	ESPÁTULA O LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	1kg 5kg 15kg

	1kg*	**5kg***	**15kg**
-	3,80€	14,25€	34,30€
**unidades por caja*	*20*	*4*	-

LEPANPLAST RENOVACIÓN INTERIOR

Enlucido interior en polvo, especialmente indicado para cubrir gotelé plastificado y pinturas plásticas tradicionales.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	1,38 kg/M²/CAPA
SECADO	2 HORAS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 35-40%
APLICACIÓN	ESPÁTULA O LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 15kg

	5kg*	**15kg**
-	16,60€	41,70€
**unidades por caja*	*4*	-

LEPANPLAST STANDARD AL USO INTERIOR

Enlucido de interior al uso, recomendado para alisar y reparar pequeños desperfectos en superficies de yeso, cemento y pinturas mates. Acabado fino y de fácil lijado.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	1,60-1,70 kg/M²/CAPA
SECADO	-
REPINTADO	-
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	ESPÁTULA O LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750g 5kg

	750g*	**5kg***
-	4,80€	19,95€
**unidades por caja*	*18*	*4*

PASTA TEMPLE LISO INTERIOR

Pasta al temple emulsionada elaborada con carbonatos y sulfatos de cal de alta calidad y con cola vegetal como ligante.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	4-5 kg/M²/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 15-25%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 20kg

	5kg	20kg
-	7,40€	18,45€

ESPECIAL GOTELÉ/RELIEVES INTERIOR

Pintura plástica a base de resinas acril-vinílicas de excelente blancura, ideal para trabajos de gotelé y relieves.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	0,8-1,5 kg/M²/CAPA
SECADO	4-5 HORAS
REPINTADO	-
DILUCIÓN	AGUA
APLICACIÓN	RODILLO. TIROLESA. MÁQ. ESTUCAR
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 25kg

	5kg	25kg
-	22,40€	77,90€

PASTA GOTELÉ/RELIEVES INTERIOR

Pasta al temple emulsionada elaborada con carbonatos y sulfatos de cal de alta calidad y con cola vegetal como ligante. Ideal para estucados en interiores. Puede aplicarse con máquina de estucar (compresor).

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	0,8-1,5 kg/M²/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA
APLICACIÓN	RODILLO. TIROLESA. MÁQ. ESTUCAR
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	20kg

	20kg
-	18,45€

PETRE-INT INTERIOR

Revoque de grano medio para interiores con arena de sílice a base de derivados celulósicos.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	0,8-1,5 kg/M²/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA
APLICACIÓN	RODILLO. PISTOLA. LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	25kg

	25kg
-	41,95€

LAVABILIDAD > 20000 CICLOS
UNE 48.243 PARA PINTURAS TIPO II

LEPANCOLOR MATE EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica mate fabricada a base de copolímeros acrílicos que le confieren altas prestaciones. Muy lavable, muy resistente al exterior, gran adherencia y elasticidad.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	10-14 M²/L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-15%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 12L 15L

	750ml	4L	12L	15L
Base P	11,77€	48,53€	113,66€	141,62€
Base D	9,69€	34,40€	-	110,26€
Base TR	9,07€	29,46€	-	88,07€

LAVABILIDAD > 5000 CICLOS
UNE 48.243 PARA PINTURAS TIPO II

LEPANCOLOR DOS PLUS EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica mate de elevada cubrición y un acabado lavable ideal para paredes y techos de colegios, hospitales, locales públicos, etc. Sin olor.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	30-40 MINUTOS
REPINTADO	3-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-15%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 12L 15L

	750ml	4L	12L	15L
Base P	8,46€	30,29€	74,43€	93,09€

LAVABILIDAD > 40000 CICLOS
UNE 48.243 PARA PINTURAS TIPO II

LEPANCOLOR SATINADO EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica satinada fabricada a base de copolímeros acrílicos que le confieren altas prestaciones. Muy lavable, muy resistente al exterior, gran adherencia y elasticidad.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	10-14 M²/L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-15%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Base P	12,03€	49,42€	146,76€
Base D	10,40€	36,55€	123,22€
Base TR	9,75€	33,75€	111,00€

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

ESTIL PLUS EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte sintético de excelente cubrición, brochabilidad, dureza, elasticidad, retención del color y brillo duradero.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	11-13 M²/L/CAPA
SECADO	6-8 HORAS
REPINTADO	12-24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L

	750ml	4L
Base P	16,40€	74,35€
Base D	13,94€	57,81€
Base TR	12,90€	51,19€

REACCIÓN AL FUEGO UNE 23.727-90: 2007 + A1:2010

ESTIL-LAC PLUS EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte laca de poliuretano de excelente cubrición, brochabilidad, dureza, elasticidad y retención del color.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	10-12 M²/L/CAPA
SECADO	3-4 HORAS
REPINTADO	12-24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L

	750ml	4L
Base P	17,10€	75,55€
Base D	13,94€	57,84€
Base TR	12,90€	51,19€

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

NODISOL EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte acrílico al agua en acabado BRILLANTE, SATINADO Y MATE. Gran resistencia a la intemperie, no amarillea, gran dureza, flexibilidad, brochabilidad y nivelación.

ACABADO	BRILLANTE, SATINADO Y MATE
RENDIMIENTO	12-14 M²/L/CAPA
SECADO	20-40 MINUTOS
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

	750ml	4L	15L
Blanco-Base P BRILLANTE, SATINADO Y MATE	18,10€	80,40€	255,45€
Base D BRILLANTE, SATINADO Y MATE	16,90€	73,17€	250,05€
Base TR BRILLANTE, SATINADO Y MATE	16,16€	70,23€	244,72€



OXILEP FORJA ANTIOXIDANTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte antioxidante de acabado metálico forja.

ACABADO	METÁLICO FORJA (GRANO FINO)
RENDIMIENTO	9-11 M²/L/CAPA
SECADO	3 HORAS
REPINTADO	12-24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO O DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L

	750ml	4L
Gris	17,15€	74,00€

Ensayo resistencia niebla salina norma UNE-48.316

REACCIÓN AL FUEGO B-s2,d0

OXILEP LISO ANTIOXIDANTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte sintético antioxidante BRILLANTE , SATINADO Y MATE de aplicación directa sin necesidad de imprimación.

ACABADO	BRILLANTE, SATINADO, MATE
RENDIMIENTO	9-11 M²/L/CAPA
SECADO	3 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	AL USO O DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L

	750ml	4L
Blanco-Base P BRILLANTE, SATINADO Y MATE	19,95€	87,95€
Base D BRILLANTE, SATINADO Y MATE	16,52€	68,37€
Base TR BRILLANTE, SATINADO Y MATE	15,34€	60,83€

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

ESMALTE INDUSTRIAL EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte de altas prestaciones para acabados anticorrosivos. Secado rápido especial para trabajos industriales.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	9-11 M²/L/CAPA
SECADO	15-30 MINUTOS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO 1ª CAPA 10-15%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L 16L

	750ml	4L	16L
Blanco-Base P	16,90€	67,70€	239,90€
Base D	14,78€	55,77€	199,92€
Base TR	13,84€	51,73€	181,94€
Bases GR, BW, RD	15,62€	59,82€	214,42€
Base GL	14,96€	69,47€	256,02€

NOVEDAD 2021

RUBALUX ECO BRILLANTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte al agua multisuperficies, ecológico. Sin olor de secado rápido, gran nivelación y gran resistencia tanto a la intemperie como a los productos de limpieza. Super lavable con excelente brochabilidad.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	12-14 M²/L/CAPA
SECADO	15-30 MINUTOS
REPINTADO	2-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 5-10%. 2ª CAPA AL USO O AL 5%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L

	750ml	4L
Blanco*-Base P	19,45€	87,10€
Base D	18,39€	81,63€
Base TR	18,08€	79,88€

NOVEDAD 2021

RUBALUX ECO SATINADO EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte al agua multisuperficies, ecológico. Sin olor de secado rápido, gran nivelación y gran resistencia tanto a la intemperie como a los productos de limpieza. Super lavable con excelente brochabilidad.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	12-14 M²/L/CAPA
SECADO	15-30 MINUTOS
REPINTADO	2-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 5-10%. 2ª CAPA AL USO O AL 5%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L

	750ml	4L
Blanco*-Base P	19,45€	87,10€
Base D	18,39€	81,63€
Base TR	18,08€	79,88€

NOVEDAD 2021

RUBALUX ECO MATE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte al agua multisuperficies, ecológico. Sin olor de secado rápido, gran nivelación y gran resistencia tanto a la intemperie como a los productos de limpieza. Super lavable con excelente brochabilidad.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	12-14 M²/L/CAPA
SECADO	15-30 MINUTOS
REPINTADO	2-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 5-10%. 2ª CAPA AL USO O AL 5%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA.
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L

	750ml	4L
Blanco*-Base P	19,45€	87,10€
Base D	18,39€	81,63€
Base TR	18,08€	79,88€

** Pendiente número de certificación*

BARNIZ MARINO EXTERIOR

Barniz brillante de ALTA CALIDAD destinado al pintado de maderas sometidas a condiciones climáticas extremas y en especial en ambientes muy húmedos o salobres.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	11-13 M²/L/CAPA
SECADO	6 HORAS
REPINTADO	24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L

Colores Carta Coltec Wood	750ml	4L
Incoloro	15,55€	66,50€

BARNIZ SINTÉTICO EXTERIOR E INTERIOR

Barniz sintético brillante. **Gran resistencia en exteriores, buen secado, dureza, lavabilidad y elasticidad.**

ACABADO	BRILLANTE Y SATINADO
RENDIMIENTO	12-14 M²/L/CAPA
SECADO	5 HORAS
REPINTADO	24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L.

Colores Carta Coltec Wood	750ml	4L
Incoloro BRILLANTE	11,75€	50,20€
Incoloro SATINADO	14,75€	61,70€

BARNIZ AL AGUA EXTERIOR E INTERIOR

Barniz al agua de ALTA CALIDAD. Secado rápido y gran dureza.

ACABADO	BRILLANTE Y SATINADO
RENDIMIENTO	11-15 M²/L/CAPA
SECADO	30 MINUTOS
REPINTADO	2 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-15%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L

Colores Carta Coltec Wood	750ml	4L
Incoloro BRILLANTE Y SATINADO	18,60€	82,35€

VELADURAS INTERIOR

Barniz al agua fabricado a base de resinas acrílicas, semitransparente, para unos acabados altamente decorativos y fáciles de aplicar.

ACABADO	SEMITRANSPARENTE
RENDIMIENTO	8-12 M²/L/CAPA
SECADO	30 MINUTOS
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	GUANTE DE LANA. ESPONJA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml

Colores Carta Veladuras	**750ml**
Base incolora	14,10€

Marca registrada por ELIOKEM

LEPANLITE FACHADAS EXTERIOR

Revestimiento microporoso liso a base de resinas de Pliolite. Transpirable, autolimpiable y resistente a los álcalis.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	6-8 M²/L/CAPA
SECADO	2-3 HORAS
REPINTADO	6-8 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO. 10-15% 1ª CAPA
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 15L

	4L	**15L**
Base P	63,35€	197,95€
Base D	57,68€	174,43€
Base TR	53,82€	160,68€

SISTEMA TINTOMÉTRICO LEPANCOLOR - COLORANTES

COLORANTE	1 L
JS NEGRO ALTA CONC	57,81€
LS AZUL BAJA CONC	77,73€
MS AMAR ORG BAJA CONC	170,19€
NS ROJO ORG BAJA CONC	121,52€
PS VERDE FTALO	81,70€
QS AMAR ORG ALTA CONC	152,30€
RS AZUL FTALO ALT CONC	134,07€
TS OX HIERRO AMARILLO	57,81€
US-N NARANJA ORG	176,09€
VS ROJO ORG ALTA CONC.	123,74€
WS SOMBRA	54,86€
XS NEGRO BAJA CONC	53,11€
YS OXIDO HIERRO ROJO	94,40€
ZS VIOLETA	169,17€
KU BLANCO UNIVERSAL	76,11€
BS MAGENTA	222,85€

SISTEMA TINTOMÉTRICO LEPANCOLOR - CARTAS DE COLORES

	PRECIO NETO
CARTA LEPANCOLOR NOVA 720	28,80€
CARTA LEPANCOLOR NOVA 2024	77,80€
CARTA LEPANCOLOR RAL	15,35€
CARTA LEPANCOLOR NCS INDEX 1950	106,80€
CARTA LEPANCOLOR NCS SELECCION 980	58,60€
CARTA LEPANCOLOR ASF FACHADAS	34,95€
CARTA DE COLORES COLTEC WOOD	28,90€
CARTA LEPANCOLOR COLORES SUAVES	40,00€
CARTA ABANICO SILICATOS	27,50€
COLOURPIN	220,00€

PINTURAS LEPANTO desde 1965

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

IMPRIMACIÓN INDUSTRIAL SR EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación de secado rápido especial para trabajos industriales donde se requiere el manejo rápido de piezas ya pintadas.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	6-8 M²/L/CAPA
SECADO	15-30 MINUTOS
REPINTADO	1-2 HORAS
DILUCIÓN	D. UNIVERSAL LEPANTO. 1ª CAPA 5%
APLICACIÓN	PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 16L

Colores Carta Industria	**4L**	**16L**
Blanco y Negro	42,35€	141,90€
Gris y Rojo Oxido	37,55€	122,95€
Colores Carta RAL* (Véase pag. 45)		
Serie 1	49,65€	179,70€
Serie 2	57,85€	212,60€
Serie 3	66,35€	246,55€
Serie 4	89,55€	339,40€
Serie 5	108,15€	413,85€

** Fabricados con Lic Induprim* LIC System Tinting System Colours

IMPRIMACIÓN EPOXI ANTICORROSIVA 2C EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación epoxi de dos componentes con una excelente adherencia sobre sustratos metálicos y cuya característica principal es su alto poder antioxidante.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	6-10 M²/L/CAPA
SECADO	2 HORAS
REPINTADO	6-8 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE EPOXI LEPANTO. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 10-15%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L 16L

Colores Carta Industria	**750ml (0,6+0,15)**	**4L (3,2+0,8)**	**16L (12,8+3,2)**
Gris	23,75€	90,30€	299,95€
Rojo Óxido	-	90,30€	299,55€

IMPRIMACIÓN POLIURETANO 2C EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación industrial con muy buena adherencia y gran dureza para la aplicación sobre superficies metálicas. Anticorrosiva, especialmente indicada para el pintado de maquinaria industrial.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	10-12 M²/L/CAPA
SECADO	20-40 MINUTOS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE D-P. 1ª CAPA 5%
APLICACIÓN	BROCHA. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L 16L

Colores Carta Industria	**750ml (0,6+0,15)**	**4L (3,2+0,8)**	**16L (12,8+3,2)**
Gris	**22,55 €**	**93,90 €**	**319,00 €**

SHOP-PRIMER EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación de secado rápido, anticorrosiva de excelente adherencia sobre superficies metálicas de difícil anclaje. Galvanizado, aluminio, acero.....

ACABADO	LIGERAMENTE SATINADO
RENDIMIENTO	10-12 M²/L/CAPA
SECADO	10 MINUTOS
REPINTADO	5-6 HORAS
DILUCIÓN	D. UNIVERSAL LEPANTO. 1ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 16L

Colores Carta Industria	**750ml**	**4L**	**16L**
Gris	14,35€	60,30€	214,20€

FABRICACIONES ESPECIALES

Bajo demanda, fabriciones especiales de +/- 150 L de las siguientes imprimaciones: IMPRIMACIÓN SINTÉTICA ANTICORROSIVA, IMPRIMACIÓN ELECTROSTÁTICA, IMPRIMACIÓN CLOROCAUCHO.

ESMALTE INDUSTRIAL SR BRILLANTE EXTERIOR E INTERIOR

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

Esmalte de altas prestaciones, brillante, para acabados anticorrosivos. Secado rápido especial para trabajos industriales donde se requiere el manejo rápido de piezas ya pintadas.

ACABADO	BRILANTE
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	15-30 MINUTOS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	D. UNIVERSAL LEPANTO. 1ª CAPA 10-15%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L 16L

Colores Carta Industria	**750ml**	**4L**	**16L**
Blanco	16,90€	67,70€	239,90€
Negro	15,50€	60,15€	209,30€
Marfil R.1015, Verde Maquinara R.6011 y Gris Perla R.7040	16,85€	66,05€	232,20€
Bermellón R 3020, Azul Luminoso R.5015, Amarillo Medio R.1028, R.3000, R.5010 y R.9006	17,40€	68,45€	241,40€
Aditivo Antioxidante (fabricaciones especiales) sobre PVP		+5,25€	+19,10€

Colores Carta RAL* (Véase pag. 45)			
Serie 1	17,60€	71,00€	255,95€
Serie 2	18,45€	80,15€	292,45€
Serie 3	19,00€	89,55€	330,20€
Serie 4	23,85€	115,35€	433,35€
Serie 5	27,75€	136,00€	516,05€

** Fabricados con Lic Enamind Brillante* LIC System Tinting System Colours

ESMALTE INDUSTRIAL SR SATINADO EXTERIOR E INTERIOR

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

Esmalte de altas prestaciones, satinado, para acabados anticorrosivos. Secado rápido especial para trabajos industriales donde se requiere el manejo rápido de piezas ya pintadas.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	15-30 MINUTOS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	D. UNIVERSAL LEPANTO. 1ª CAPA 10-15%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L 16L

Colores Carta Industria	**750ml**	**4L**	**16L**
Blanco	17,75€	72,75€	261,20€
Negro	15,50€	60,15€	-
Aditivo Antioxidante (fabricaciones especiales) sobre PVP		+5,25€	+19,10€

Colores Carta RAL* (Véase pag. 45)			
Serie 1	18,30€	76,25€	276,00€
Serie 2	19,40€	85,35€	312,50€
Serie 3	19,95€	94,80€	350,20€
Serie 4	24,80€	120,60€	453,40€
Serie 5	28,65€	141,25€	536,10€

** Fabricados con Lic Enamind Satinado* LIC System Tinting System Colours

ESMALTE INDUSTRIAL SR MATE EXTERIOR E INTERIOR

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

Esmalte de altas prestaciones, mate, para acabados anticorrosivos. Secado rápido especial para trabajos industriales donde se requiere el manejo rápido de piezas ya pintadas.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	15-30 MINUTOS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	D. UNIVERSAL LEPANTO. 1ª CAPA 10-15%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L 16L

Colores Carta Industria	**750ml**	**4L**
Negro	15,50€	60,15€
Aditivo Antioxidante (fabricaciones especiales) sobre PVP		+5,25€

NOVEDAD 2021

REACCIÓN AL FUEGO B-s2,d0

LIC ENASINTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte sintético antioxidante de aplicación directa sin necesidad de imprimación. Brocheable de secado rápido.

ACABADO	BRILLANTE, SATINADO Y MATE
RENDIMIENTO	9-11 M²/L/CAPA
SECADO	3 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	AL USO O DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO MAX.15%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750 ml 4L

	750ml	4l
Blanco BRILLANTE, SATINADO Y MATE	19,95€	87,95€
Colores Carta RAL* (Véase pag. 45)		
Serie 1	20,75€	90,60€
Serie 2	21,40€	93,35€
Serie 3	22,15€	97,15€
Serie 4	27,00€	122,95€
Serie 5	30,85€	143,60€

** Fabricados con Lic Enamind Satinado* LIC System Tinting System Colours

LIC ENAPOXI (ESMALTE EPOXI 2C) INTERIOR

Esmalte epoxi diseñado para nuestro Sistema tintométrico industrial LIC. Su formulación le confiere gran dureza y adherencia. Extensa gama de colores con buena cubrición.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	9-13 M²/L/CAPA
SECADO	4-6 HORAS
REPINTADO	24 HORAS
DILUCIÓN	D. EPOXI D-N LEPANTO. 1ª CAPA 20-30%. 2ª CAPA 15-25%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 16L

Colores Carta RAL (Véase pag. 45)	4L (3,25+0,75)	16L (13+3)
Serie 1	98,20€	351,80€
Serie 2	101,80€	367,25€
Serie 3	111,20€	404,95€
Serie 4	137,00€	508,10€
Serie 5	157,70€	590,85€

LIC System Tinting System Colours

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

ESMALTE POLIURETANO 2C (ALIFÁTICO) EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte industrial de poliuretano con excelente adherencia y dureza para superficies metálicas. Alta resistencia a la corrosión.

ACABADO	BRILLANTE Y SATINADO
RENDIMIENTO	10-12 M²/L/CAPA
SECADO	45-60 MINUTOS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	AL USO O DIS. POLIURETANO LEPANTO 1ª CAPA 10-15%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO.PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L 16L

Colores Carta Industria	**750ml (0,6+0,15)**	**4L (3,2 +0,8)**	**16L (12,8+3,2)**
Blanco y Negro BRILLANTE	**27,45 €**	**108,15 €**	**373,35 €**
Blanco SATINADO	**27,45 €**	**108,15 €**	**373,35 €**
RAL 9006 y RAL 3020	-	**108,65 €**	**376,55 €**

Colores Carta RAL*	**BRILL/SAT**	**BRILL/SAT**	**BRILL/SAT**
Serie 1	**28,00€ / 28,75€**	**112,20€ /116,35€**	**390,00€ / 403,20€**
Serie 2	**29,05€ / 29,95€**	**117,35€/ 120,95€**	**426,52€ / 439,72€**
Serie 3	**29,86€ / 31,31€**	**122,86€/ 128,86€**	**464,24€ / 477,44€**
Serie 4	**34,69€ / 36,14€**	**148,65€/ 154,65€**	**567,40€ / 580,60€**
Serie 5	**38,57€ / 40,02€**	**169,33€/ 175,33€**	**650,12€ / 663,32€**

** Fabricados con Lic Enapur BRILLANTE y SATINADO* LIC System Tinting System Colours

** (Véase pág. 45)*

CONDICIONES PARA FABRICACIONES ESPECIALES EN ESMALTES E IMPRIMACIONES

Los pedidos de esmaltes e imprimaciones de colores que no se mantienen en stock serán de un mínimo de 100-120 L en esmaltes y 200-240 L en imprimaciones, asumiendo por parte del cliente, una variación de ±10% sobre la cantidad demandada. Los pedidos realizados serán en firme en base a una referencia (RAL, NCS...), observando que en caso de ser para la continuación de un trabajo, será necesario enviar una muestra líquida suficiente, para obtener el color. La diferencia de calidad y acabado de cada pintura produce diferencias de tono. El plazo de entrega será de 4 días hábiles desde el día siguiente de la confirmación del pedido, siendo necesario consultarlo en cada ocasión. Los precios serán en función de la cantidad y tamaño demandado, así como del color solicitado. Estos precios pueden estar sujetos a variaciones periódicas.

SERVICIO DE ENVASADO DE PINTURA EN SPRAY

Un formato fácil de aplicar, cómodo y limpio que permite pintar o reparar pequeñas superficies sin tener que desperdiciar tanta pintura. Es posible envasar todo tipo de pinturas monocomponentes en base disolvente y se ha pensado sobre todo en las pinturas para el mantenimiento industrial, imprimaciones y esmaltes industriales para acometer trabajos de reparación, marcaje o señalización. Pero también se pueden preparar esmaltes sintéticos, como Estil y Estil-Lac con los que renovar o restaurar muebles de madera o metálicos. Tamaño: 400 ml (el número total de sprays envasados ira en función del producto y tamaño solicitado para envasarse). PVP en función del producto envasado.

PAVIMENTOS - IMPRIMACIONES 2 COMPONENTES

SELLADORA SUELOS EPOXI AL DISOLVENTE 2C INTERIOR

Imprimación selladora de gran penetrabilidad que le confiere un elevado anclaje a cualquier tipo de pintura. Especialmente diseñada como imprimación de la pintura para Suelos Epoxi 2C.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	10-14 M²/L/CAPA
SECADO	4-6 HORAS
REPINTADO	6-24 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE EPOXI. 1ª CAPA 20-25%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 16L

	4L (3,25+0,75)	**16L (13+3)**
Transparente	66,90€	235,85€

SELLADORA LEQUAPOX-N 2C INTERIOR

Imprimación de dos componentes al agua de gran penetrabilidad que le confiere un elevado anclaje a cualquier tipo de pintura, especialmente a nuestra pintura de acabado Lequapox-N.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	8-10 M²/KG/CAPA
SECADO	3 HORAS
REPINTADO	8 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 20-25%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 15kg

	5kg (4+1)	**15kg (12+3)**
Transparente	91,85€	249,30€

BARRERA DE VAPOR BV-45 2C INTERIOR

Recubrimiento de protección contra la humedad por capilaridad de soleras y estructura de hormigón. No se puede dejar de acabado, se ha de recubrir con una pintura adecuada.

ACABADO	-
RENDIMIENTO	2-3 M²/KG/CAPA
SECADO	4-6 HORAS
REPINTADO	12 HORAS MÁX. 48 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	VER FICHA TÉCNICA (RODILLO. LLANA)
LIMPIEZA	DISOLVENTE EPOXI D-N
ENVASES	9,6kg

	9,6kg (6+3,6)
Transparente	247,30€

LIC PAVIPUR (SUELOS DE POLIURETANO) EXTERIOR E INTERIOR

Pintura de poliuretano alifático diseñado para el Sistema Tintométrico Industrial LIC. Protege y decora pavimentos que soporten el tránsito de personas o vehículos. Su elevada dureza le confiere una excelente resistencia a la abrasión y al rayado.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	8-12 M²/L/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	4 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE POLIURETANO D-P. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 16L

Colores Carta RAL (Véase pag. 45)	**4L (3,2 +0,8)**	**16L (12,8+3,2)**
Serie 1	**113,95€**	**406,05€**
Serie 2	**117,98€**	**442,57€**
Serie 3	**127,41€**	**480,29€**
Serie 4	**153,20€**	**583,45€**
Serie 5	**173,88€**	**666,17€**

LIC System Tinting System Colours

DESLIZAMIENTO
ENSAYO RESISTENCIA UNE-EN 1436:2009+A1

PINTURA PARA SUELOS EPOXI AL DISOLVENTE 2C INTERIOR

Pintura para suelos de dos componentes que confiere al suelo una gran dureza y elevada resistencia química. Indicada para suelos que precisan gran resistencia mecánica y elevado tránsito.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	9-13 M²/L/CAPA
SECADO	4-6 HORAS
REPINTADO	6-24 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE EPOXI D-N. 1ª CAPA 30-40%. 2ª CAPA 15-25%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 16L

Colores Carta Pavimentación-Impermeabilización	**4L (3,25 +0,75)**	**16L (13+3)**
Rojo Óxido RAL 3009 y Gris RAL 7045	86,40€	326,20€
Blanco, Amarillo RAL 1023 y Verde RAL6002	94,40€	341,55€
Colores Carta RAL* (Véase pag. 45)		
Serie 1	98,20€	351,80€
Serie 2	101,80€	367,25€
Serie 3	111,20€	404,95€
Serie 4	137,00€	508,10€
Serie 5	157,70€	590,85€

** Fabricados con Lic Pavipoxi* LIC System Tinting System Colours

LEQUAPOX-N EPOXI AL AGUA 2C INTERIOR

Innovadora pintura epoxi al agua para pavimentos. Formulada para conseguir un recubrimiento de gran dureza, elevada resistencia química y un elevado brillo.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	8-10 M²/KG/CAPA
SECADO	3-4 HORAS
REPINTADO	8-12 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 10-15%. 2ª CAPA 10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. AIRLESS
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	5kg 15kg

Colores Carta Lequapox-N Epoxi al agua	**5kg (4+1)**	**15kg (12+3)**
Blanco	90,95€	266,80€
RAL 1015, RAL 5012, RAL 5017, RAL 6011, RAL 7011 RAL 7035, RAL 7037, RAL 7045, RAL 9005	92,15€	271,45€
RAL 1018, RAL 6002	105,85€	311,50€
RAL 3020, RAL 3011	126,05€	372,70€
Posibilidad acabado semi-mate sumar al PVP	+7,00€	+31,05€
Otros colores consultar		



HS LEPOXÍN 2C (ALTOS SÓLIDOS) INTERIOR

Pintura epoxi autonivelante, exenta de disolvente. Especialmente indicada para proteger suelos que estén sometidos a un ambiente altamente agresivo.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	1 KG/M² CAPA 1MM
SECADO	2-4 HORAS
REPINTADO	8-12 HORAS
DILUCIÓN	-
APLICACIÓN	VER FICHA TÉCNICA (LLANA. RODILLO)
LIMPIEZA	DISOLVENTE D-N
ENVASES	16kg

Colores Carta RAL (Véase pag.45)	**16kg (12+4)**
Serie 1	343,85€
Serie 2	362,10€
Serie 3	381,00€
Serie 4	432,55€
Serie 5	473,90€

LIC System Tinting System Colours

DESLIZAMIENTO ENSAYO RESISTENCIA UNE-EN 1436:2009+A1

PINTURA PARA SUELOS EXTERIOR E INTERIOR

Pintura para suelos de excelente adherencia y resistencia a la abrasión en húmedo y seco. Elevada resistencia al exterior.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	8-12 M²/L/CAPA
SECADO	20 MINUTOS
REPINTADO	4-6 HORAS
DILUCIÓN	DIS.UNIVERSAL. 1ª CAPA 15-20%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L 16L

Colores Carta Pavimentación-Impermeabilización	**750ml**	**4L**	**16L**
Gris, Rojo Óxido	16,25€	65,75€	207,45€
Blanco, Amarillo y Verde	17,50€	69,95€	222,70€
Colores Carta RAL* (Véase pag. 45)			
Serie 1	-	73,45€	246,25€
Serie 2	-	75,70€	282,75€
Serie 3	-	85,10€	320,50€
Serie 4	-	110,90€	423,65€
Serie 5	-	131,60€	506,35€

** Fabricados con Lic Pavicryl* LIC System Tinting System Colours

DESLIZAMIENTO ENSAYO RESISTENCIA UNE-EN 1436:2009+A1

SEÑALIZACIÓN VIAL EXTERIOR E INTERIOR

Pintura de señalización vial de altas prestaciones. Rápido secado, elevada adherencia y gran resistencia a la abrasión en húmedo y en seco.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	6-10 M²/KG/CAPA
SECADO	20 MINUTOS
REPINTADO	4-6 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO 1ª CAPA 15-20%. 2ª CAPA AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO
ENVASES	1kg 5kg 25kg

Colores Carta Pavimentación-Impermeabilización	**1kg**	**5kg**	**25kg**
Blanco, Azul RAL 5017, Verde RAL 6024 y Negro	12,40€	43,80€	188,15€
Bermellón RAL 3020 y Amarillo	13,65€	49,60€	209,15€
Microesferas de vidrio	-	-	95,35€

BARNIZ PAVICRYL EXTERIOR E INTERIOR

Barniz acrílico al disolvente, de secado muy rápido y excelente brillo que posee una extraordinaria resistencia a los agentes químicos y atmosféricos. No amarillea. Poder antipolvo.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	8-12 M²/L/CAPA
SECADO	15-25 MINUTOS
REPINTADO	2 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 16L

	4L	16L
Incoloro	53,95€	199,90€

BARNIZ SILANTOP EXTERIOR E INTERIOR

Barniz brillante protector para suelos minerales. Destaca su elevada dureza y alta resistencia al rayado. Es antideslizante y antimanchas.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	16-20 M²/L/CAPA
SECADO	3 HORAS
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AL USO. NO DILUIR.
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE LIMPIEZA
ENVASES	750ml 4L 10L

	750ml	4L	10L
Incoloro	40,90€	196,20€	475,70€

ACRYL SPORT EXTERIOR E INTERIOR

Pintura al agua diseñada para pintar pistas deportivas tanto en interiores como exteriores. Recomendada para aplicar sobre soleras de hormigón, alquitrán... Gran adherencia. También puede aplicarse en garajes con poco tránsito.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	5-9 M²/L/CAPA
SECADO	35-45 MINUTOS
REPINTADO	7-9 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1ª CAPA 20-30%. 2ª CAPA 10-20%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES	750ml 4L 15L

Colores Carta Pavimentación-Impermeabilización	750ml	4L	15L
Gris, Verde y Blanco	14,00€	53,45€	175,90€
Rojo Óxido	13,95€	47,50€	156,95€

ANTIDESLIZANTE EXTERIOR E INTERIOR

Aditivo que sirve para mejorar el antideslizamiento del producto. Puede añadirse a cualquiera de nuestras pinturas para suelos.

	750ml/1kg	4L/5kg	16L/25kg
Sobre PVP	+2,90€	+6,95€	+16,50€
Saco 25 kg	-	-	36,80€

ANTIDESLIZANTE ZH EXTERIOR E INTERIOR

Aditivo para mejorar la resistencia a la resbaladicidad de los suelos, especialmente en zonas húmedas o con alto riesgo de que estén mojadas. Su baja abrasividad lo convierte en el producto idóneo para las playas de las piscinas y zonas por las que se transite descalzo, en general. Puede añadirse a cualquiera de nuestras pinturas para suelos.

	750ml/1kg	4L/5kg	16L/25kg
Sobre PVP	+10,60€	+19,35€	+48,25€

IMPORTANTE: APLICACIÓN PINTURAS PARA SUELOS

Para un correcto acabado de las pinturas para suelos, se deberá prestar especial atención a las instrucciones detalladas en las fichas técnicas. En especial a las indicaciones sobre la preparación de la superficie y las condiciones ambientales necesarias para su aplicación.

PINTURAS LEPANTO desde 1903

RAL	SERIE
RAL 1000	1
RAL 1001	1
RAL 1002	1
RAL 1003 (*)	5
RAL 1004 (*)	5
RAL 1005 (*)	4
RAL 1006 (*)	5
RAL 1007 (*)	5
RAL 1011	1
RAL 1012	2
RAL 1013	1
RAL 1014	2
RAL 1015	1
RAL 1016 (*)	5
RAL 1017	3
RAL 1018 (*)	3
RAL 1019	1
RAL 1020	1
RAL 1021 (*)	5
RAL 1023 (*)	5
RAL 1024	1
RAL 1027	2
RAL 1028 (*)	5
RAL 1032 (*)	4
RAL 1033 (*)	5
RAL 1034	2
RAL 1037	2

RAL	SERIE
RAL 2000 (*)	5
RAL 2001	3
RAL 2002 (*)	5
RAL 2003	2
RAL 2004 (*)	5
RAL 2008 (*)	5
RAL 2009 (*)	5
RAL 2010 (*)	5
RAL 2011 (*)	5
RAL 2012	3

RAL	SERIE
RAL 3000	3
RAL 3001	2
RAL 3002	3
RAL 3003 (*)	3
RAL 3004	4
RAL 3005	4
RAL 3007	4
RAL 3009	1
RAL 3011	3
RAL 3012	1
RAL 3013	2
RAL 3014	1
RAL 3015	2
RAL 3016	2
RAL 3017	2
RAL 3018	2
RAL 3020 (*)	3
RAL 3022	1
RAL 3027	2
RAL 3028	2
RAL 3031	2

RAL	SERIE
RAL 4001	1
RAL 4002	1
RAL 4003	3
RAL 4004	5
RAL 4005	2
RAL 4006	4
RAL 4007	5
RAL 4008	4
RAL 4009	2
RAL 4010	4

RAL	SERIE
RAL 5000	3
RAL 5001	2
RAL 5002	2
RAL 5003	2
RAL 5004	2
RAL 5005	2
RAL 5007	2
RAL 5008	1
RAL 5009	2
RAL 5010	2
RAL 5011	2
RAL 5012	1
RAL 5013	2
RAL 5014	2
RAL 5015	1
RAL 5017	2
RAL 5018	3
RAL 5019	2
RAL 5020	2
RAL 5021	2
RAL 5022	3
RAL 5023	2
RAL 5024	2

RAL	SERIE
RAL 6000	2
RAL 6001	2
RAL 6002	3
RAL 6003	2
RAL 6004	2
RAL 6005	2
RAL 6006	1
RAL 6007	3
RAL 6008	1
RAL 6009	2
RAL 6010	3
RAL 6011	2
RAL 6012	2
RAL 6013	1
RAL 6014	1
RAL 6015	4
RAL 6016	3
RAL 6017	2
RAL 6018	4
RAL 6019	3
RAL 6020	2
RAL 6021	1
RAL 6022	1
RAL 6024	3
RAL 6025	2
RAL 6026	2
RAL 6027	2
RAL 6028	1
RAL 6029	3
RAL 6032	3
RAL 6033	1
RAL 6034	2
RAL 6037	4

RAL	SERIE
RAL 7000	2
RAL 7001	1
RAL 7002	1
RAL 7003	1
RAL 7004	1
RAL 7005	1
RAL 7006	1
RAL 7008	1
RAL 7009	1
RAL 7010	1
RAL 7011	1
RAL 7012	1
RAL 7013	2
RAL 7015	2
RAL 7016	1
RAL 7021	1
RAL 7022	1
RAL 7023	1
RAL 7024	1
RAL 7025	1
RAL 7026	1
RAL 7030	1
RAL 7031	1
RAL 7032	2
RAL 7033	1
RAL 7034	1
RAL 7035	1
RAL 7036	2
RAL 7037	1
RAL 7038	2
RAL 7039	1
RAL 7040	2
RAL 7042	2
RAL 7043	1
RAL 7044	1
RAL 7045	1
RAL 7046	2
RAL 7047	1

RAL	SERIE
RAL 8000	1
RAL 8001	1
RAL 8002	1
RAL 8003	4
RAL 8004	1
RAL 8005	1
RAL 8007	1
RAL 8008	1
RAL 8011	4
RAL 8012	2
RAL 8014	1
RAL 8015	1
RAL 8016	1
RAL 8017	1
RAL 8019	2
RAL 8022	3
RAL 8023	3
RAL 8024	1
RAL 8025	1
RAL 8028	1

RAL	SERIE
RAL 9001	1
RAL 9002	1
RAL 9003	1
RAL 9004	1
RAL 9005	1
RAL 9010	1
RAL 9011	1
RAL 9016	1
RAL 9017	1
RAL 9018	1

Estos colores RAL han sido formulados buscando la máxima relación Calidad - Precio.
No obstante, los colores marcados con (*) pueden formularse con el precio del intervalo anterior cuando la cubrición no sea un factor tan importante, especialmente para repintados . En estos casos, deben realizar sus pedidos indicando el color ***RAL + BP (Best Price)***.

LIC System Tinting System Colours

PINTURAS LEPANTO desde 1965

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

LIC INDUPRIM EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación de secado rápido, especial para trabajos industriales donde se requiere el manejo rápido de piezas ya pintadas.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	6-8 M²/L/CAPA
SECADO	15-30 MINUTOS
REPINTADO	1-2 HORAS
DILUCIÓN	D. UNIVERSAL LEPANTO. 1ª CAPA 5%
APLICACIÓN	PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 16L

	4L	16L
Blanco	42,35€	141,90€
Base TR	33,65€	115,81€

REACCIÓN AL FUEGO B-s1,d0

LIC ENAMIND BRILLANTE Y SATINADO EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte de altas prestaciones para acabados anticorrosivos. Secado rápido, especial para trabajos industriales donde se requiere el manejo rápido de piezas ya pintadas.

ACABADO	BRILLANTE Y SATINADO
RENDIMIENTO	8-10 M²/L/CAPA
SECADO	15-30 MINUTOS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	D. UNIVERSAL LEPANTO. 1ª CAPA 10-15%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L 16L

	750ml	4L	16L
Blanco BRILLANTE	16,90€	67,70€	239,90€
Blanco SATINADO	17,75€	72,75€	261,20€
Base TR BRILLANTE	12,20€	53,24€	184,94€
Base TR SATINADO	13,14€	58,47€	204,97€

NOVEDAD 2021

REACCIÓN AL FUEGO B-s2,d0

LIC ENASINTE BRILLANTE, SATINADO Y MATE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte sintético antioxidante de aplicación directa sin necesidad de imprimación. Brocheable de secado rápido.

ACABADO	BRILLANTE, SATINADO Y MATE
RENDIMIENTO	9-11 M²/L/CAPA
SECADO	3 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	AL USO O DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO MAX.15%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750 ml 4L

	750ml	4L
Blanco BRILLANTE, SATINADO Y MATE	19,95€	87,95€
Base TR BRILLANTE, SATINADO Y MATE	15,34€	60,83€

SISTEMA TINTOMÉTRICO LIC SYSTEM - ESMALTE EPOXI

LIC ENAPOXI INTERIOR

Esmalte epoxi diseñado para nuestro Sistema tintométrico Industrial LIC. Su formulación le confiere gran dureza y adherencia. Extensa gama de colores con buena cubrición.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	9-13 M²/CAPA
SECADO	4-6 HORAS
REPINTADO	24 HORAS
DILUCIÓN	D. EPOXI D-N LEPANTO. 1ª CAPA 20-30%. 2ª CAPA 15-25%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 16L

	4L (3,25+0,75)	16L (13+3)
Blanco	94,40€	341,55€
Base TR	74,89€	259,70€

SISTEMA TINTOMÉTRICO LIC SYSTEM - ESMALTES DE POLIURETANO

REACCIÓN AL FUEGO
B-s1,d0

LIC ENAPUR BRILLANTE Y SATINADO 2C EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte industrial de poliuretano con excelente adherencia y dureza para superficies metálicas. Alta resistencia a la corrosión.

ACABADO	BRILLANTE Y SATINADO
RENDIMIENTO	10-12 M²/CAPA
SECADO	45-60 MINUTOS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	AL USO O DIS. POLIURETANO LEPANTO 1ª CAPA 5%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO.PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	750ml 4L 16L

	750ml (0,6+0,15)	4L (3,2+0,8)	16L (12,8+3,2)
Blanco BRILLANTE	**27,45€**	**108,15€**	**373,35€**
Blanco SATINADO	**27,45€**	**108,15€**	**373,35€**
Base TR BRILLANTE	**23,05€**	**86,55€**	**319,00€**
Base TR SATINADO	**24,50€**	**99,55€**	**332,20€**

SISTEMA TINTOMÉTRICO LIC SYTEM - PAVIMENTOS

DESLIZAMIENTO
ENSAYO RESISTENCIA UNE-EN 1436:2009+A1

LIC PAVIPOXI 2C INTERIOR

Pintura para suelos de dos componentes que confiere al suelo una gran dureza y elevada resistencia química. Indicada para suelos que precisan gran resistencia mecánica y elevado tránsito.

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	9-13 M²/L/CAPA
SECADO	4-6 HORAS
REPINTADO	6-24 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE EPOXI 1ª CAPA 30-40%. 2ª CAPA 15-25%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 16L

	4L (3,25+0,75)	16L (13+3)
Blanco	94,40€	341,55€
Base TR	74,89€	259,70€

LIC PAVIPUR 2C EXTERIOR E INTERIOR

Pintura de poliuretano alifático diseñado para el Sistema Tintométrico Industrial LIC. Protege y decora pavimentos que soporten el tránsito de personas o vehículos. Su elevada dureza le confiere una excelente resistencia a la abrasión y al rayado.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	8-12 M²/L/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	4 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE POLIURETANO D-P. 1ª CAPA 10-20%. 2ª CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 16L

	4L (3,2+0,80)	16L (12,8+3,2)
Blanco	**108,15€**	**373,35€**
Base TR	**91,10€**	**335,05€**

DESLIZAMIENTO
ENSAYO RESISTENCIA UNE-EN 1436:2009+A1

LIC PAVICRYL EXTERIOR E INTERIOR

Pintura para suelos de excelente adherencia y resistencia a la abrasión en húmedo y seco. Elevada resistencia al exterior.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	8-12 M²/L/CAPA
SECADO	20 MINUTOS
REPINTADO	4-6 HORAS
DILUCIÓN	DIS.UNIVERSAL. 1ª CAPA 15-20%
APLICACIÓN	BROCHA. RODILLO. PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES	4L 16L

	4L	16L
Blanco	69,95€	222,70€
Base TR	48,79€	175,24€

SISTEMA TINTOMÉTRICO LIC SYSTEM - COLORANTES

	5kg
AMARILLO DISPERHIC D-42	141,62€
BLANCO DISPERHIC D-6	128,06€
NEGRO DISPERHIC D-7	161,96€
AMARILLO DISPERHIC D-74	183,05€
ROJO DISPERHIC D-112 H	225,74€
ROJO DISPERHIC D-101	124,04€
ROJO DISPERHIC D-48.4H	203,13€
VIOLETA DISPERHIC D-23	338,72€
VERDE DISPERHIC D-17	253,86€
VERDE DISPERHIC D-7	225,74€
AZUL DISPERHIC D-15.3	225,74€
ROJO DISPERHIC DP-122	757,07€
AMARILLO DISPERHIC D-34 L ECO	629,56€
NARANJA DISPERHIC D-104 ECO	542,12€
AMARILLO DISPERHIC D-34M ECO	629,56€

DISOLVENTES - PARA SINTÉTICOS

AGUARRÁS

0,5L 25 Uds./caja	1L 16 Uds./caja	5L 4 Uds./caja	25L
3,85€	6,50€	29,40€	132,65€

SÍMIL AGUARRÁS

0,5L 25 Uds./caja	1L 16 Uds./caja	5L 4 Uds./caja	25L
3,60€	5,55€	26,00€	110,85€

DISOLVENTE SIN OLOR

1L 6 Uds./caja	5L 2 Uds./caja	25L
10,35€	33,80€	136,50€

DISOLVENTES - EPOXÍDICOS

DISOLVENTE EPOXI D-N

1L 6 Uds./caja	5L 2 Uds./caja	25L
11,50€	37,30€	152,75€

DISOLVENTES - POLIURETANO

DISOLVENTE POLIURETANO D-P

1L 6 Uds./caja	5L 2 Uds./caja	25L
20,15€	74,65€	264,15€

DISOLVENTE UNIVERSAL

0,5L 24 Uds./caja	1L 16 Uds./caja	5L 4 Uds./caja	25L
5,25€	7,50€	26,95€	102,95€

DISOLVENTE LIMPIEZA

		5L 4 Uds./caja	25L
		22,80€	96,15€

DISOLVENTE D-X

	1L 6 Uds./caja	5L 2 Uds./caja	25L
	10,75€	35,15€	143,05€

CARTAS DE COLORES

CARTAS DE COLORES	PRECIO NETO
CARTA REVESTIMIENTOS Y FACHADAS	4,00€
CARTA ECOLÓGICA INTERIOR	4,00€
CARTA ECOTENDENCIAS	4,00€
CARTA ESMALTES	4,00€
CARTA OXILEP	4,00€
CARTA INDUSTRIA	4,00€
CARTA PAVIMENTACIÓN-IMPERMEABILIZACIÓN	4,00€
CARTA COLORANTES	4,00€
CARTA PINTURA PISCINAS	2,00€
CARTA VELADURAS	10,00€
CARTA LEQUAPOX-N	4,00€
CARTA RUBALUX ECO SATINADO	4,00€

CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE PINTURAS LEPANTO, S.A.

1. Cláusula General
La realización de un pedido a PINTURAS LEPANTO, S.A., o la aceptación de mercancía de éste implican la aprobación de estas condiciones generales de venta, sobre las cuales sólo prevalecerán las condiciones particulares individualmente pactadas entre PINTURAS LEPANTO, S.A. y el Comprador. En caso de ser servido por Productos Ruiz Alfaro SL, sustituye a Pinturas Lepanto S.A. y Binefar por Zaragoza.
Las condiciones particulares pactadas para un pedido en concreto no vincularán a PINTURAS LEPANTO, S.A. para futuros pedidos.

2. Formación del contrato
Salvo indicación expresa en cada oferta, éstas tendrán un plazo de validez de treinta (30) días naturales contados a partir de aquel en que fueron comunicadas al Comprador, pasados los cuales no vincularán a PINTURAS LEPANTO, S.A.

3. Productos
PINTURAS LEPANTO, S.A. podrá variar o suprimir, en cualquier momento y sin previo aviso, cualquier referencia de su catálogo de productos o modificar las características de los mismos, garantizando en todo caso la calidad de sus productos y el respeto a la normativa vigente.
Los productos de dos componentes se servirán siempre con su catalizador, y en ningún caso por separado.

4. Precios
Los precios que figuran en las tarifas de PINTURAS LEPANTO, S.A. están expresados en euros y se considerarán EXW/Binéfar (Incoterms 2010 de la CCI de París). Incluyen el coste de envases y embalajes pero excluyen cualquier tipo de impuestos.
Las modificaciones de precios serán notificadas por PINTURAS LEPANTO, S.A. al Comprador al menos quince (15) días antes de su entrada en vigor, a excepción de los disolventes cuyos precios pueden variar sin previo aviso.
Cada tarifa de precios anula a las anteriores, desde su fecha impresa de entrada en vigor.
La tarifa aplicable será la vigente en la fecha de realización del pedido, excepto en casos de pedidos realizados con posterioridad a la comunicación por PINTURAS LEPANTO, S.A. de la existencia de una nueva tarifa, en cuyo caso se aplicará la tarifa vigente en la fecha de la entrega del pedido.

5. Forma de pago
Treinta (30) días desde la fecha de la factura, salvo pactos específicos recogidos en las condiciones particulares.
Salvo pacto en contrario, las facturas se entenderán pagaderas en el domicilio de PINTURAS LEPANTO, S.A. y en la moneda indicada en éstas. El hecho de que se libren letras de cambio y recibos negociables o se admita el pago expreso a nuestro representante, contra recibo expedido por PINTURAS LEPANTO, S.A., se considerará mera facilidad, sin que ello represente anulación de la condición indicada.
Los costes y gastos realizados por PINTURAS LEPANTO, S.A. para el cobro de pagos no atendidos en su día serán reembolsados por el Comprador. Se aplicará intereses incrementado ocho (8) puntos porcentuales el tipo legal de interés de demora, que el deudor está obligado a pagar desde el vencimiento de la factura, tomando como base el tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación.
El cliente autoriza expresamente a PINTURAS LEPANTO, S.A. a presentar al cobro recibos a pagar con cargo a la cuenta que al efecto indique el cliente, relacionados con los servicios / trabajos contratados a PINTURAS LEPANTO, S.A. El cliente se compromete a remitir a PINTURAS LEPANTO, S.A. la autorización de domiciliación bancaria con los datos de la entidad financiera y número de cuenta, debidamente cumplimentada y firmada.

6. Realización de pedidos
Los pedidos se transmitirán a PINTURAS LEPANTO, S.A. mediante teléfono, fax (debiendo ir firmados por persona autorizada por el Comprador), correo electrónico e incluso por el propio Comprador en las oficinas de PINTURAS LEPANTO, S.A. y/o a los comerciales de ésta.
Los pedidos realizados por el Comprador referentes a colores especiales deberán realizarse mediante fax y/o correo electrónico, debiendo ir firmados por persona autorizada por el Comprador, y no se entenderán firmes hasta su confirmación por PINTURAS LEPANTO, S.A.

7. Pedidos mínimos de Colores o Productos Especiales
Los pedidos de productos especiales (no estándar o sin stock) determinados en cada momento por PINTURAS LEPANTO, S.A., tales como los colores según muestra o referencia, así como los esmaltes e imprimaciones industriales en colores no existentes en su correspondiente carta-muestrario, están sujetos a pedidos mínimos que se indicarán en cada caso por PINTURAS LEPANTO, S.A.
La cantidad fabricada correspondiente a estos pedidos mínimos podrá variar en un 10% atendiendo el Comprador la cantidad resultante de la fabricación.

8. Plazos de entrega
Los plazos de entrega de los pedidos realizados a PINTURAS LEPANTO, S.A. se determinarán en cada caso en función de circunstancias tales como el stock en almacén, la ruta de transporte, la fabricación de productos especiales, el cumplimiento de obligaciones previas por parte del Comprador, las vacaciones y festivos de PINTURAS LEPANTO, S.A., etc.

9. Transporte
Será realizado hasta el establecimiento del Comprador por medios propios de PINTURAS LEPANTO, S.A. en caso de pedidos procedentes de lugares existentes en las rutas habituales de dicho transporte. El transportista no entregará los pedidos en lugares distintos del establecimiento del Comprador. Los portes se entenderán pagados cuando el pedido supere la cantidad de cuatrocientos (400) Euros (€). En caso de ser pastas al temple se negociará individualmente.
En envíos mediante agencia de transportes, PINTURAS LEPANTO, S.A. elegirá el medio de transporte y su coste se negociará caso por caso entre PINTURAS LEPANTO, S.A. y el Comprador. En estos casos los productos viajan siempre por cuenta y riesgo del Comprador, que será responsable de suscribir el oportuno seguro de transporte y de reclamar al transportista cualquier eventualidad producida con ocasión del mismo.
En caso de elegir el cliente otra agencia de transporte diferente a la seleccionada por Pinturas Lepanto, se cargará al cliente la diferencia de coste.

10. Envases y embalajes
El Comprador se obliga a devolver al transportista de PINTURAS LEPANTO, S.A. los embalajes (palets, bandejas...) de la mercancía. En caso contrario, se le cobrará el coste del embalaje.
PINTURAS LEPANTO, S.A. es una empresa asociada a través de Ecoembalajes España, S.A. a un Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes usados, con el número 02538, como demuestra la inclusión del Punto Verde en sus envases. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18,1 del Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, el responsable de la entrega del residuo de envase o envase usado, para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final.

11. Recepción de la mercancía
Una vez realizado el pedido, el Comprador se obliga a recepcionar la mercancía y a pagar la totalidad de la factura en las condiciones pactadas, no pudiendo anular el pedido sin el acuerdo escrito de PINTURAS LEPANTO, S.A.
PINTURAS LEPANTO, S.A. se reserva el derecho de modificar los plazos de entrega, y modificar o anular los pedidos, sin que ello conlleve un derecho de indemnización para el Comprador, cuando concurran circunstancias objetivas o de fuerza mayor, las cuales pondrá en conocimiento del Comprador tan pronto se produzcan o tenga conocimiento de ellas.
El Comprador revisará el pedido al descargarse del medio de transporte y hará constar en el albarán de entrega cualquier defecto o falta observado, comunicando a PINTURAS LEPANTO, S.A. sin demora cualquier reclamación imputable a la misma. PINTURAS LEPANTO, S.A. no aceptará reclamaciones transcurridas veinticuatro (24) horas desde la entrega.

12. Devoluciones
PINTURAS LEPANTO, S.A. no aceptará devoluciones de producto por causas que no le sean imputables.
En ningún caso aceptará PINTURAS LEPANTO, S.A. devoluciones de productos transcurridos tres (3) meses desde la fecha de entrega.
Tampoco aceptará devoluciones de productos en colores no estándar fabricados expresamente para el Comprador.

13. Garantía
PINTURAS LEPANTO, S.A. garantiza la conformidad de sus productos con las especificaciones indicadas en sus respectivas Fichas Técnicas. Los consejos sobre su aplicación y utilización se enmarcan en la política de atención al cliente de PINTURAS LEPANTO, S.A., no pudiendo utilizarse como base de reclamaciones contra la misma.
Durante el periodo de garantía, PINTURAS LEPANTO, S.A. podrá, a su elección, reemplazar gratuitamente los productos defectuosos o descontar el precio pagado por el Comprador en la factura correspondiente al siguiente pedido efectuado por éste.
Esta garantía cubre exclusivamente el coste del producto defectuoso, no cubriendo, en ningún caso, el transporte del mismo ni la mano de obra necesaria para su aplicación.
Importante: Antes de preparar o aplicar nuestras Pinturas, lea detenidamente las instrucciones de aplicación que aparecen en el envase, así como la Ficha Técnica del producto que podrá leer en www.pinturaslepanto.com.

14. Exención de responsabilidad
El Comprador debe comprobar que el producto pedido es adecuado al uso o aplicación a que se destine y asegurarse de que lo utiliza en las condiciones indicadas por PINTURAS LEPANTO, S.A. En caso de duda, debe consultar al servicio técnico de PINTURAS LEPANTO, S.A.
En ningún caso será responsable PINTURAS LEPANTO, S.A., por daños o defectos de sus productos resultantes de su utilización en condiciones distintas de las recogidas en sus Fichas Técnicas de Producto, que pueden consultarse en www.pinturaslepanto.com.
Tampoco será responsable PINTURAS LEPANTO, S.A. en caso de que el Comprador mezcle sus productos con componentes fabricados por terceros. De manera muy especial, las pinturas al disolvente sólo serán diluidas con disolventes comercializados por PINTURAS LEPANTO, S.A.
Igualmente, PINTURAS LEPANTO, S.A. no es responsable de los efectos adversos del almacenaje o manejo de los productos, a menos que sean manipulados de acuerdo con las recomendaciones precisas de PINTURAS LEPANTO, S.A.

15. Reserva de dominio
PINTURAS LEPANTO, S.A. conservará la propiedad de los productos vendidos hasta tanto el Comprador haya satisfecho la totalidad del precio pactado y podrá ejercitar las tercerías de dominio y demás acciones legales en defensa de su derecho.
16. Ley aplicable y sometimiento a fuero
El presente contrato de compraventa se somete a la legislación española.
En caso de duda, disputa o controversia resultantes de la interpretación o ejecución de este contrato, las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, acuerdan someterse a arbitraje, bien de la Cooperativa de Pintores de Barcelona (COPIBA), o bien del Laboratorio Joaquín Riera Tuebols, S.A. (O.T.E.C.), a elección del Comprador, aceptando PINTURAS LEPANTO, S.A. de antemano la elección realizada por éste.
La entidad que preste el arbitraje nombrará un árbitro que decidirá en equidad sobre el fondo del asunto. Las partes se comprometen de antemano a acatar el laudo arbitral que recaiga. La parte cuyas pretensiones resulten desestimadas pagará todos los gastos del arbitraje.

17. Ley de Protección de Datos
De la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos (15/1999 de 13 de Diciembre), le comunicamos que sus datos van a formar parte de un fichero propiedad de PINTURAS LEPANTO S.A. necesario para la prestación de los servicios pactados con la empresa. Tambien consienten la utilización de sus datos para facilitarles información comercial de los productos ofrecidos por PINTURAS LEPANTO S.A.
Se le informa asimismo, sobre la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en relación con sus datos personales, en los términos establecidos legalmente, solicitándolo a la siguiente dirección: Carretera San Esteban, s/n 22500 Binéfar (Huesca). Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos en los que la ley lo permita o exija expresamente.

PINTURAS LEPANTO
desde 1965

PINTURAS LEPANTO S.A.
Central y fábrica
Ctra. San Esteban, s/n
22500 Binéfar (Huesca)
T: 974 42 83 39
F: 974 43 06 88
lepanto@pinturaslepanto.com

PRODUCTOS RUIZ ALFARO S.L.
Avda. Cataluña, 36-38
50014 Zaragoza
T: 976 29 43 00
F: 976 29 30 24
lepantozaragoza@pinturaslepanto.com

www.pinturaslepanto.com

pinturaslepanto
@PinturasLepanto
@pinturas_lepanto
Pinturas Lepanto

CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DNV·GL
ISO 9001 ISO 14001

Miembro de:
ASEFAPI
Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir