



PINTURAS  
**LEPANTO**  
desde 1965

*La vida en color*

*Tarifa 2024*



**Pinturas Lepanto: Esfuerzo, responsabilidad y respeto.**

# ÍNDICE

REVESTIMIENTOS Y FACHADAS	7
PINTURAS PLÁSTICAS	10
PINTURAS ECOLÓGICAS	14
PINTURAS CON PROTECCIÓN	15
ANTIBACTERIANA	
ESMALTES	16
BARNICES/MADERA	18
PINTURAS IMPERMEABILIZANTES	19
PINTURAS ESPECIALES	20
IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES	22
MASILLAS	26
TEMPLE Y GOTELÉ	27
SISTEMA TINTOMÉTRICO LEPANCOLOR	28
CONSERVACIÓN INDUSTRIAL	30
PAVIMENTOS	33
DISOLVENTES	37
SISTEMA TINTOMÉTRICO LIC SYSTEM	38
CARTAS DE COLORES	40
CONDICIONES DE VENTA	42



POSIBILIDAD DE FABRICAR UNA AMPLIA GAMA DE COLORES CON NUESTRO SISTEMA TINTOMÉTRICO.

## PVP RECOMENDADO - IVA NO INCLUIDO

Tarifa sujeta a las condiciones de venta de Pinturas Lepanto S.A, impresas en la páginas 42-43. Fecha de entrada en vigor: 20 de Mayo de 2024. Esta tarifa anula a las anteriores.

**Importante:** Esta tarifa de precios es aplicable exclusivamente a operaciones realizadas dentro de España. Para otros países, consultar condiciones específicas.

<b>REVESTIMIENTOS Y FACHADAS</b>	<b>7</b>
<b>REVESTIMIENTOS</b>	
REVESTIMIENTO LISO CHARTER	7
REVESTIMIENTO ELÁSTICO VERTICAL	7
REVESTIMIENTO AL SILOXANO SILOXPÁN	7
REVESTIMIENTO HIDRÓFUGO SILICONADO R-300	7
REVESTIMIENTO RUGOSO ZARBÍN	8
<b>ESQUEMA PINTADO AL SILICATO</b>	
IMPRIMACIÓN AL SILICATO SILICA-PRIMER	8
REVESTIMIENTO LEWALLTEC SILICATO	8
<b>ESQUEMA PINTADO AL PLIOLITE</b>	
IMPRIMACIÓN FACHADAS PLIOLEP	9
REVESTIMIENTO PLIOLITE LEPLANLITE	9
<b>HIDROFUGANTES</b>	
BARNIZ HIDROFUGANTE WH	9
HIDROFULEP	9
<b>PINTURAS PLÁSTICAS SATINADAS</b>	<b>10</b>
<b>EXTERIOR E INTERIOR</b>	
SUPERSATINADO	10
R-550 SATINADO	10
<b>PINTURAS PLÁSTICAS MATES</b>	<b>10</b>
<b>EXTERIOR E INTERIOR</b>	
R-800 "SIN OLOR"	10
R-500	10
SEMI-MATE	11
P-8 EXTRABLANCO	11
PROFESIONAL	11
NODISOL	11
ARAKRIL	12
BRANKIL	12
LÁNIUM	12
BRICOTIL	12
LEPANTIL	13
<b>INTERIOR</b>	
MONOCAPA	13
R-100	13
R-90	13
<b>PINTURAS ECOLÓGICAS</b>	<b>14</b>
<b>PAREDES Y TECHOS</b>	
ECOLÓGICA EXTERIOR	14
ECOLÓGICA INTERIOR	14
<b>ESMALTES</b>	
ESMALTE AL AGUA ECOLÓGICO RUBALUX ECO	
SEMIBRILLANTE, SATINADO Y MATE	14
<b>CON PROTECCIÓN ANTIBACTERIANA</b>	<b>15</b>
<b>PAREDES Y TECHOS</b>	
PINTURA PLÁSTICA BAPTO B-80	15
REV. PAREDES BAPTO FOTOCATALÍTICO	15
<b>SUELOS</b>	
PAVIMENTO EPOXI AL AGUA BAPTO FLOOR	15
<b>ESMALTES</b>	<b>16</b>
<b>SINTÉTICOS</b>	
ESTIL BRILLANTE	16
ESTIL-LAC SATINADO	16
<b>ANTIOXIDANTES</b>	
ESM. SINTÉTICO ANTIOXIDANTE OXILEP FORJA	16
ESMALTE SINTÉTICO ANTIOXIDANTE OXILEP LISO	16
<b>AL AGUA</b>	
RUBALUX LISO EFECTO FORJA	17
RUBALUX ESPECIAL AZULEJOS	17
LEQUADUX	17
ESMALTE AL AGUA NODISOL LUMINISCENTE	17

<b>BARNICES</b>	<b>18</b>
<b>SINTÉTICOS</b>	
BARNIZ MARINO	18
BARNIZ SINTÉTICO	18
<b>AL AGUA</b>	
BARNIZ AL AGUA	18
<b>ACEITE PARA TECA</b>	<b>18</b>
<b>PINTURAS IMPERMEABILIZANTES</b>	<b>19</b>
MEMBRANA ELÁSTICA DE POLIURETANO <b>MELTHAN</b>	19
ANTIGOTERAS	19
FIBRA CAUCHO	19
CAUCHO	19
MEMBRANA ELÁSTICA POLIURETANO TRANSPARENTE <b>MELTHAN 92</b>	19
<b>PINTURAS ESPECIALES</b>	<b>20</b>
ANTICONDENSACIÓN	
PINTURA PLÁSTICA ANTICONDENSACIÓN	20
ANTIHUMEDAD	
PINTURA ANTIHUMEDAD	20
ANTIMANCHAS	
PINTURA ANTIMANCHAS SECADO ULTRA RÁPIDO	
AISLATIX	20
PINTURA ANTIMANCHAS	20
PINTURA ANTIMANCHAS AL AGUA JAKE	21
PISCINAS	
PINTURA PISCINAS	21
PINTURA PISCINAS AL AGUA <b>VERO PISCINAS</b>	21
VARIOS	
PINTURA PLÁSTICA ESPECIAL CÉSPED	21
COLORANTES AL AGUA	21
VELADURAS	22
<b>IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES</b>	<b>22</b>
<b>PAREDES Y TECHOS</b>	
IMPRIMACIÓN AR-150	22
FIJADOR AL AGUA	22
FONDOFIX BLANCO	22
LEPANTEX LÁTEX	23
LEPSOL ACABADO PROTECTOR	23
PRIMER-92	23
<b>MADERA Y METAL</b>	
SELLADORA SINTÉTICA	23
SELLADORA AL AGUA AQUASEL	24
IMPRIMACIÓN SINTÉTICA ANTIOXIDANTE	24
<b>MULTISUPERFICIE</b>	
SIMIL MINIO	24
TRANSFORMADOR DE ÓXIDO LEPANTIOX	24
IMPRIMACIÓN MULTIUOSOS	25
IMPRIMACIÓN MULTIUSO AL AGUA LEPAN-TODO	25
GEL DECAPANTE QUITAPINTURAS	25
PUENTE DE UNIÓN UB-40	25
<b>MASILLAS</b>	<b>26</b>
PLASTE ACABADO PROFESIONAL	26
PLASTE RENOVACIÓN PROFESIONAL	26
PLASTE PROFESIONAL EXTERIOR	26
MASILLA PLÁSTICA	26
LEPANPLAST STANDARD EN POLVO	26
LEPANPLAST RENOVACIÓN EN POLVO	26
LEPANPLAST STANDARD AL USO	26
<b>TEMPLE Y GOTELÉ</b>	<b>27</b>
PASTA TEMPLE LISO	27
ESPECIAL GOTELÉ Y RELIEVES	27
PASTA GOTELÉ RELIEVES	27
PETRE-INT	27

<b>SISTEMA TINTOMÉTRICO LEPANCOLOR</b>	<b>28</b>
RESUMEN BASES LEPANCOLOR	28
CARTAS DE COLORES LEPANCOLOR	29
COLORANTES LEPANCOLOR	29
<b>CONSERVACIÓN INDUSTRIAL IMPRIMACIONES</b>	<b>30</b>
IMPRIMACIÓN INDUSTRIAL INDUPRIM	30
IMPRIMACIÓN SHOP-PRIMER	30
IMPRIMACIÓN EPOXI ANTICORROSIVA	30
IMPRIMACIÓN POLIURETANO	30
FABRICACIONES ESPECIALES	30-31
<b>CONSERVACIÓN INDUSTRIAL ESMALTES</b>	<b>31</b>
<b>ESMALTE INDUSTRIAL</b>	<b>31</b>
ESMALTE INDUSTRIAL ENAMIND	31
ESMALTE INDUSTRIAL ENAMIND ANTIOXIDANTE	31
ESMALTE SINTÉTICO ENASINTE ANTIOXIDANTE	32
ESMALTE EPOXI ENAPOXI	32
ESMALTE DE POLIURETANO ENAPUR	32
SPRAY (SERVICIO DE ENVASADO)	32
<b>PAVIMENTOS</b>	<b>33</b>
<b>IMPRIMACIONES 2 COMPONENTES</b>	
SELLADORA SUELOS EPOXI PAVIPOXI	33
SELLADORA SUELOS EPOXI AL AGUA LEQUAPOX-N	33
<b>BARRERA DE VAPOR BV-452C</b>	33
<b>ACABADOS 2 COMPONENTES</b>	
PINTURA SUELOS POLIURETANO PAVIPUR	33
PINTURA SUELOS EPOXI PAVIPOXI	34
SUELOS EPOXI AL AGUA LEQUAPOX-N	34
SUELOS EPOXI AL AGUA LEQUAPOX AL (ALIMENTARIO)	34
<b>HS LEPOXÍN (ALTOS SÓLIDOS)</b>	34
<b>ACABADOS MONOCOMPONENTES</b>	
PINTURA PARA SUELOS PAVICRYL	35
SEÑALIZACIÓN VIAL	35
PAVICRYL BARNIZ	35
PINTURA SUELOS TRANSPARENTE SILANTOP	35
PINTURA SUELOS AL AGUA ACRYL SPORT	36
ADITIVO ANTIDESLIZANTE	36
ADITIVO ANTIDESLIZANTE ZH (ZONAS HÚMEDAS)	36
<b>DISOLVENTES</b>	<b>37</b>
<b>PARA SINTÉTICOS</b>	
AGUARRÁS	37
SIMIL AGUARRÁS	37
DISOLVENTE SIN OLOR	37
<b>EPOXÍDICOS</b>	
DISOLVENTE EPOXI D-N	37
<b>POLIURETANO</b>	
DISOLVENTE POLIURETANO D-P	37
<b>OTROS USOS</b>	
DISOLVENTE UNIVERSAL	37
DISOLVENTE DE LIMPIEZA	37
DISOLVENTE D-X	37
<b>SISTEMA TINTOMÉTRICO LIC SYSTEM</b>	<b>38</b>
COLORES RAL - SERIES	38
COLORANTES LIC SYSTEM	38
RESUMEN BASES LIC SYSTEM	39
<b>CARTAS DE COLORES</b>	<b>40</b>
<b>CONDICIONES GENERALES DE VENTA</b>	<b>42</b>



# PICTOGRAMAS

	GRAN ADHERENCIA		TRANSITABLE
	SIN OLOR		COMPORTAMIENTO TÉRMICO
	BLANCO EXTREMO		UNE
	HIDRÓFUGO		LUMINISCENCIA
	LAVABLE		PERMEABILIDAD AL AGUA
	SILICONADO TRANSPIRABLE		PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA
	MUY CUBRIENTE		LAVABILIDAD >5.000 CLICLOS
	ANTICARBONATACIÓN		LAVABILIDAD >10.000 CLICLOS
	ALTO RENDIMIENTO		LAVABILIDAD >20.000 CLICLOS
	ADITIVO ANTI-MOHÓ		RESISTENCIA Y ENVEJECIMIENTO
	ANTI-SALPICADO		ANTIOXIDANTE
	REACCIÓN AL FUEGO		IMPERMEABLE
	RESISTENCIA A LA INTEMPERIE		ANTICORROSIVO
	AL AGUA		RESBALADICIDAD
	ALTA PENETRACIÓN		ENSAYO EUROFINS
	TRANSITABLE		ACTIVIDAD FOTOCATALÍCIA
	DUREZA		

## NUEVA ÁREA DE CLIENTES



 Haz tus pedidos con un clic

 Consulta tus facturas

 Accede a FT, FS y Ensayos

[b2b.pinturaslepanto.com](http://b2b.pinturaslepanto.com)



ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-12 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1 <sup>a</sup> CAPA 10-20% 2 <sup>a</sup> CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	750ML, 4L, 15L



UNE-EN 1504-2:2004 (2+)

ANTICARBONATACIÓN  
ENSAYOS COMPORTAMIENTOREACCIÓN AL FUEGO  
B-s1,d0

## CHARTER EXTERIOR E INTERIOR

Revestimiento liso para la protección y decoración de fachadas que incorpora **aditivos antimoho**. Todos los colores disponen de marcado CE.

Colores Carta Revestimientos y Fachadas	750ml	4L	15L
Blanco y 36 colores	12,85€	41,90€	142,65€
<b>Acabado texturado sumar al PVP</b>	-	+6,65€	+12,80€

**Otros colores consultar**

→ **Novedad: COLORES BASE Y NEGRO disponibles en R-500**

ANTICARBONATACIÓN  
ENSAYOS COMPORTAMIENTORESISTENCIA Y ENVEJECIMIENTO  
ENSAYOS ETAG-005-8

## REVESTIMIENTO ELÁSTICO VERTICAL EXTERIOR

Revestimiento elástico para la protección y decoración de fachadas. Permite impermeabilizar y solucionar problemas de fisuras (máx. 1mm). **Obtención de resultados a partir de tres capas.**

Colores Carta Revestimientos y Fachadas	4L	15L
Blanco	53,35€	167,30€
Gama de 36 colores	59,10€	185,40€
<b>Acabado texturado. Sumar al PVP</b>	+6,65€	+12,80€

**Otros colores consultar**

PERMEABILIDAD AL AGUA  
UNE-EN 1062-3:2008PERMEABILIDAD AL VAPOR AGUA  
UNE-EN ISO 7783:2012

## SILOXPAN – PINTURA AL SILOXANO EXTERIOR

Revestimiento de altas prestaciones para fachadas, formulado con una combinación de resinas de silicona (siloxano) y resinas acrílicas.

	4L	15L
Blanco	61,15€	193,70€

**Otros colores consultar**

LAVABILIDAD > 5.000 CICLOS  
UNE 48.243 PARA PINTURAS TIPO IIANTICARBONATACIÓN  
ENSAYOS COMPORTAMIENTOREACCIÓN AL FUEGO  
B-s1,d0

## R-300 HIDRÓFUGO SILICONADO EXTERIOR E INTERIOR



Revestimiento hidrófugo con **aditivo antimoho** para fachadas, siliconado, transpirable y de elevadas prestaciones frente a la carbonatación. Especial para superficies con mala adherencia.

	750ml	4L	10L	15L
Blanco	10,55€	39,50€	79,00€	114,10€
Colores*	-	41,45€	-	119,50€

\*Selección de la Carta Revestimientos y Fachadas: Marfil, Vainilla, Melocotón, Crema, Salmón, Rosado, Ocre, Piedra, Gris platino y Gris perla.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-10 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1 <sup>a</sup> CAPA 10-20% 2 <sup>a</sup> CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	750ML, 4L, 10L, 15L



ACABADO	MATE RUGOSO
RENDIMIENTO	0,8-1,5 M <sup>2</sup> /KG/CAPA
SECADO	2 HORAS
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1 <sup>a</sup> CAPA NO MÁS 5%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	5KG Y 25KG



### ZARBIN EXTERIOR

Revoque de grano medio para exteriores con arena de sílice a base de copolímeros acrílico-vinílicos. Con aditivo antimoho.

	5kg	25kg
Blanco	32,75€	115,70€
Colores *	-	134,75€

\* Selección de la Carta Revestimientos y Fachadas: Marfil, Vainilla, Coral, Salmón, Melocotón, Rosado, Crema, Ámbar, Duna, Ocre, Albero, Calabaza, Garbanzo, Tierra, Terracota, Naranja, Ladrillo, Caoba, Castaño, Arcilla, Pardo, Piedra, Canela, Beige, Gris perla, Gris medio, Gris marengo y Gris platino

## REVESTIMIENTOS Y FACHADAS – ESQUEMA DE PINTADO AL SILICATO



ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-12 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	30-40 MINUTOS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	AGUA DESTILADA
	1 <sup>a</sup> CAPA A PARTES IGUALES
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	750ML, 4L, 15L

### SILICA-PRIMER EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación al silicato que permite mejorar la adherencia de la posterior capa de pintura y evita las diferencias de color debidas a la absorción del soporte.

	750ml	4L	15L
Incoloro	12,30€	40,80€	121,40€



ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	7-11 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	30-40 MINUTOS
REPINTADO	24 HORAS
DILUCIÓN	SILICA PRIMER : AGUA DESTILADA 1:1 (CONSULTAR FICHA TÉCNICA)
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	750ML, 4L, 15L



PERMEABILIDAD AL AGUA  
UNE-EN 1062-3:2008




PERMEABILIDAD AL VAPOR AGUA  
UNE-EN ISO 7783:2012

### LEWALLTEC SILICATO EXTERIOR E INTERIOR

Revestimiento mineral para la protección y decoración de fachadas. Excelente cohesión entre la pintura y el soporte. Antes de su aplicación consultar ficha técnica.

Colores Carta Silicato	750ml	4L	15L
Blanco	15,65€	55,00€	181,75€
Color Sil-32	-	182,20€	667,60€
Colores Sil-31 y Sil-39	-	105,80€	373,65€
Colores Sil-02, Sil-36, Sil-48	-	93,10€	325,15€
Resto colores Carta Silicato	-	68,05€	230,05€





ACABADO	LIGERAMENTE SATINADO
RENDIMIENTO	14-18 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	30 MINUTOS
REPINTADO	4 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES:	5L, 25L

## PLIOLEP IMPRIMACIÓN FACHADAS EXTERIOR

Imprimación consolidante hidrófuga a base de resinas de Pliolite. Alta penetración en el soporte. Ideal para obtener el “Efecto Mojado” en obra vista y piedra.



	5L	25L
Incoloro	68,70€	255,60€



ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	6-8 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	2-3 HORAS
REPINTADO	6-8 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE SIN OLOR. 1 <sup>a</sup> CAPA 10-15%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES:	4L, 15L

COLORES BAJO PEDIDO

## LEPANLITE FACHADAS EXTERIOR

Revestimiento microporoso liso a base de resinas de Pliolite. **Transpirable, autolimpiable y resistente a los álcalis.**



	4L	15L
Blanco	77,65€	240,55€

**Otros colores consultar**



ACABADO	MATE EFECTO MOJADO
RENDIMIENTO	8-10 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	20-30 MINUTOS
REPINTADO	2-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA 50%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	750ml, 4L

## BARNIZ HIDROFUGANTE WH EXTERIOR E INTERIOR

Barniz al agua a base de una emulsión acrílica y una emulsión de polisiloxano. Ideal para proteger fachadas, ladrillo de obra vista y piedra natural. **Altamente resistente al álcalis.** Se utiliza como imprimación para el Siloxpan.



	750ml	4L
Incoloro	15,05€	57,10€



ACABADO	INVISIBLE
RENDIMIENTO	4-5 M <sup>2</sup> /L/SEGÚN SUPERFICIE
SECADO	2 HORAS
REPINTADO	30 MINUTOS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	1L, 5L, 25L

## HIDROFULEP EXTERIOR E INTERIOR

Hidrofugante al agua incoloro de **larga duración** para superficies verticales porosas. Impide la entrada de agua en superficies de piedra, ladrillo de obra vista, revoques...



	1L	5L	25L
Incoloro	19,00€	70,95€	314,50€



ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	14-16 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	45 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA 1 <sup>a</sup> CAPA 10-20% 2 <sup>a</sup> CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	4L, 15L

## SUPERSATINADO EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica PREMIUM para proteger y decorar todo tipo de paredes. **Excelente rendimiento, brochabilidad y lavabilidad.**



4L 15L

Blanco	50,15€	171,40€
--------	--------	---------



ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	9-11 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	45 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA 1 <sup>a</sup> CAPA 10-20% 2 <sup>a</sup> CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	750ML. 4L, 10L, 15L

## R-550 SATINADO EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica de **alta calidad** formulada a base de copolímeros acrílico-vinílicos. **Excelente blancura y lavabilidad.**



750ml 4L 10L 15L


Blanco	13,10€	41,40€	97,85€	141,20€
Negro	12,70€	39,25€	-	134,60€



ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	12 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA 1 <sup>a</sup> CAPA 10-20% 2 <sup>a</sup> CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	750ML. 4L, 15L

## R-800 “SIN OLOR” EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica PREMIUM formulada a base de copolímeros vinílicos. **No gotea, excelente adherencia, cubrición y lavabilidad.**



750ml 4L 15L

Blanco	14,00€	47,10€	154,55€
--------	--------	--------	---------



ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	10-12 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA 1 <sup>a</sup> CAPA 10-20% 2 <sup>a</sup> CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	750ML. 4L, 15L

NOVEDAD  
2024

## R-500 EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica de alta calidad **con aditivos antihumo**, formulada a base de copolímeros acrílico-vinílicos. **Excelente blancura, adherencia, cubrición y lavabilidad.**



750ml 4L 15L

Blanco	13,45€	43,35€	145,70€
Negro	12,85€	41,95€	142,65€
Amarillo, Azul y Taronja	15,95€	58,45€	176,85€
Verde Green y Violeta	15,95€	58,45€	-
Rojo	16,80€	62,15€	208,75€
Magenta	18,20€	67,50€	-
Metalizado Aluminio RAL 9006	17,90€	65,35€	209,55€
Metalizado Oro	20,45€	75,10€	-



ACABADO	SEMI - MATE
RENDIMIENTO	12-14 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	20-40 MINUTOS
REPINTADO	4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA 1 <sup>a</sup> CAPA 10-20% 2 <sup>a</sup> CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	4L, 15L

## SEMI-MATE EXTERIOR E INTERIOR



Pintura plástica formulada a base de copolímeros vinílicos de gran rendimiento y blancura. Posee una excelente brochabilidad que le confieren un **acabado sedoso**.

4L 15L

Blanco	43,65€	147,90€
--------	--------	---------



ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	10-12 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA 1 <sup>a</sup> CAPA 10-20% 2 <sup>a</sup> CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	4L, 15L

## P-8 EXTRABLANCO EXTERIOR E INTERIOR



Pintura plástica de ALTA CALIDAD. Destaca por su extraordinaria **blancura, cubrición y su lavabilidad**.

4L 15L

Blanco	39,35€	125,85€
--------	--------	---------



ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	10-12 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA 1 <sup>a</sup> CAPA 10-20% 2 <sup>a</sup> CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	4L, 15L

LAVABILIDAD > 5.000 CICLOS  
UNE 48.243 PARA PINTURAS TIPO II

## PROFESIONAL EXTERIOR INTERIOR



Pintura plástica de extraordinaria **resistencia a la intemperie, gran rendimiento, brochabilidad y lavabilidad**.

4L 15L

Blanco	37,45€	120,90€
--------	--------	---------

YP (aditivo para superficies baja absorción)

+4,75€



ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-10 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	30-40 MINUTOS
REPINTADO	3-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA 1 <sup>a</sup> CAPA 10-20% 2 <sup>a</sup> CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	750ML, 4L, 10L, 15L

REACCIÓN AL FUEGO  
B-s1,d0

## NODISOL EXTERIOR E INTERIOR



Pintura plástica de acabado suave y **sin olor**. Ideal para la decoración de colegios, hospitales, industrias alimentarias. Antisalpicado.

750ml 4L 10L 15L

Blanco	9,80€	35,95€	72,50€	99,80€
--------	-------	--------	--------	--------



ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	5-8 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	5-6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA 1 <sup>a</sup> CAPA 10-20% 2 <sup>a</sup> CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	4L, 10L, 15L

## ARAKRIL EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica formulada a base de copolímeros acrílicos. **Gran cubrición y blancura.** Su prolongado tiempo abierto facilita un acabado uniforme.



REACCIÓN AL FUEGO  
B-s1,d0

4L 10L 15L

Blanco	33,65€	72,00€	95,80€
--------	--------	--------	--------



ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-10 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	30-40 MINUTOS
REPINTADO	3-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA 1 <sup>a</sup> CAPA 10-20% 2 <sup>a</sup> CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	750ML, 4L, 10L, 15L

## BRANKIL EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica formulada a base de copolímeros acrílicos.



REACCIÓN AL FUEGO  
B-s1,d0

750ml 4L 10L 15L

Blanco	10,30€	34,30€	72,30€	96,75€
Negro	-	-	-	101,65€



FORMULA  
MEJORADA

## LANIUM EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica para la protección de paredes y especialmente techos ya que su **formulación es antislipado.** Gran cubrición y fácil aplicación.

4L 14L

Blanco	29,90€	87,30€
--------	--------	--------

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-10 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	45 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA 1 <sup>a</sup> CAPA 10-20% 2 <sup>a</sup> CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	4L, 14L



ANTICARBONATACIÓN  
ENSAYOS COMPORTAMIENTO

## BRICOTIL EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica con **buena adherencia y cubrición.**

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	7-9 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	30-40 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA 1 <sup>a</sup> CAPA 10-15% 2 <sup>a</sup> CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	750ML, 4L, 10L, 15L

750ml 4L 10L 15L

Blanco	7,70€	25,30€	57,25€	80,70€
--------	-------	--------	--------	--------



ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	3-5 M <sup>2</sup> /KG/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA 1 <sup>a</sup> CAPA 10-15% 2 <sup>a</sup> CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	5KG, 25KG

## LEPANTIL EXTERIOR E INTERIOR

Pintura plástica a base de copolímeros vinílicos de **buen rendimiento y fácil aplicación.**

	5kg	25kg
Blanco	21,85€	79,35€

## PINTURAS PLÁSTICAS INTERIOR - MATES




ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	9-10 M <sup>2</sup> /KG/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA 1 <sup>a</sup> CAPA 5%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	5KG

FORMULA MEJORADA

## MONOCAPA INTERIOR

Pintura plástica de **extraordinaria cubrición, gran rendimiento y blancura.**

	5kg
Blanco	34,45€



## R-100 INTERIOR

Pintura plástica a base de copolímeros acrílicos de **fácil aplicación y buena blancura.**

	4L	15L
Blanco	24,30€	74,25€

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	7-9 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	45-60 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA 1 <sup>a</sup> CAPA 10-15% 2 <sup>a</sup> CAPA 5%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	4L, 15L



## R-90 INTERIOR

Pintura plástica económica para la decoración de interiores.

	5kg	15kg	25kg
Blanco	17,15€	41,85€	57,95€

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	3-4,5 M <sup>2</sup> /KG/CAPA
SECADO	45-60 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA 1 <sup>a</sup> CAPA 10-15% 2 <sup>a</sup> CAPA 5%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	5KG, 15KG, 25KG



ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	3-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA 1 <sup>a</sup> CAPA 10-20% 2 <sup>a</sup> CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	750ML, 4L, 15L




## ECOLÓGICA EXTERIOR

Pintura plástica ecológica de ALTA CALIDAD y blancura. Sin olor. Formulada a base de copolímeros vinílicos.

	750ml	4L	15L
Blanco	13,25€	39,25€	122,10€



ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	3-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA 1 <sup>a</sup> CAPA 10-20% 2 <sup>a</sup> CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	750ML, 2,5L, 4L, 15L



## ECOLÓGICA INTERIOR


Pintura plástica ecológica interior de alta calidad. Sin olor. Formulada a base de copolímeros vinílicos.

Colores Carta Ecológica 9 <sup>a</sup> edición	750ml	2,5L Cubeta	4L Cubeta	4L Bote	15L
Mandarina y Rosa Fruit	15,65€	41,90€	-	-	-
Golden y Azul Cadaqués	13,90€	41,90€	-	-	-
EsmERALDA	13,90€	37,00€	-	-	144,85€
Resto de colores	12,60€	-	46,80€	-	134,60€
Blanco	12,60€	33,90€	46,80€	38,10€	118,60€

## PINTURAS ECOLÓGICAS – ESMALTES



ACABADO	Semi-brillante, mate y satinado
RENDIMIENTO	8 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	15-30 MINUTOS
REPINTADO	2-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA 1 <sup>a</sup> CAPA 5-10% 2 <sup>a</sup> CAPA AL USO O 5%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	250ML, 750ML, 4L



## RUBALUX ECO EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte al agua multisuperficies, ecológico. Sin olor de secado rápido, gran nivelación y gran resistencia tanto a la intemperie como a los productos de limpieza. Super lavable con excelente brochabilidad.

Colores carta Rubalux Eco Satinado	250ml	750ml	4L
Blanco y Negro Semi-Brillante	10,20€	21,60€	96,55€
Blanco y Negro Mate	10,20€	21,60€	96,55€
Blanco y Negro Satinado	10,20€	21,60€	96,55€
Gama 16 colores Satinado	11,30€	23,20€	-





ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	9-12 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA 1 <sup>a</sup> CAPA 10-15%
	2 <sup>a</sup> CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	750ML, 4L, 12L

## BAPTO B-80 INTERIOR

Pintura plástica formulada **con aditivos antimicrobianos** con iones de plata que protegen las superficies del crecimiento de algas, mohos y hongos así como de la acción de las bacterias. **Sin olor, lavable y antisalpicado.**



	750ml	4L	12L
Blanco	13,55€	52,70€	140,30€



ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	9-12 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	30-40 MINUTOS
REPINTADO	4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA 1 <sup>a</sup> CAPA 10-15%
	2 <sup>a</sup> CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	4L, 15L

COLORES BAJO PEDIDO

## BAPTO FOTOCATALITICO INTERIOR

Recubrimiento fotocatalítico para paredes interiores, que utiliza la energía de la luz, natural o artificial con espectro en la zona azul-violeta. Se recomienda su uso en viviendas particulares, y en edificios especialmente sensibles para la salud de las personas, como colegios, residencias, centros de trabajo, etc. Evita el crecimiento de microorganismos. Sus propiedades fotocatalíticas son proporcionales a la luz recibida.



TEST ACTIVIDAD  
FOTOCATALITICA CLASE 3

	4L	15L
Blanco	63,75€	204,05€
Gama 10 colores *	70,75€	227,05€

\*Selección carta ecológica 9<sup>a</sup> edición: Nuez, Topacio, Bambú, Algodón, Gris Pizarra, Berilo, Azul Mar, Gris Acero, Espinela y Anaranjado.

## PINTURAS CON PROTECCIÓN ANTIBACTERIANA – SUELOS



PRODUCTO BAJO PEDIDO

## BAPTO FLOOR INTERIOR

Pavimento epoxi de dos componentes al agua, **con protección antibacteriana, de elevada dureza y resistencia mecánica y química** formulado con iones de plata. Especial para suelos de hospitales, colegios e industrias de alimentación.



ISO 22196 PARA BACTERIAS  
ISO 846 PARA HONGOS

	5kg (4+1)	15kg (12+3)
Blanco	119,65€	347,70€





ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	11-13 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	6-8 HORAS
REPINTADO	24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES:	125ML, 375ML, 750ML, 4L

## ESTIL BRILLANTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte sintético de **excelente cubrición, brochabilidad, dureza, elasticidad, retención del color y brillo duradero.**

125ml 375ml 750ml 4L

Blanco 7,30€ 12,70€ 19,80€ 89,50€



ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	10-12 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	3-4 HORAS
REPINTADO	12-24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES:	125ML, 375ML, 750ML, 4L

## ESTIL-LAC EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte laca de poliuretano de **excelente cubrición, brochabilidad, dureza, elasticidad y retención del color.**

125ml 375ml 750ml 4L

Blanco 7,75€ 13,05€ 20,55€ 92,95€



COLORES  
BAJO PEDIDO

## OXILEP FORJA ANTIOXIDANTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte antioxidante de acabado **metálico forja**

375ml 750ml 4L

Gris y Negro 12,65€ 19,60€ 84,50€

Azul, Rojo, Rojo Óxido y Negro Intenso - 21,65€ 94,00€

Verde, Dorado y Marrón - 26,80€ 117,45€



Ensaya resistencia niebla  
salina norma UNE-48.316

REACCIÓN AL FUEGO  
B-s1,d0

## OXILEP LISO ANTIOXIDANTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte sintético **antioxidante BRILLANTE, SATINADO Y MATE** de **aplicación directa** sin necesidad de imprimación sobre superficies metálicas y de madera.

250ml 750ml 4L


Blanco, Negro y 18 colores Brillantes 11,20€ 22,20€ 97,30€

Blanco y Negro Satinado 11,20€ 22,20€ 97,30€

Blanco y Negro Mate 11,20€ 22,20€ 97,30€

Metalizado Aluminio RAL 9006 11,20€ 22,20€ 97,30€

Metalizado Oro 11,20€ - -



ACABADO	BRILLANTE, SATINADO, MATE
RENDIMIENTO	9-11 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	3 HORAS
REPINTADO	12-24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO O DISOLVENTE UNIV.
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES:	250ML, 750ML, 4L



ACABADO	LISO Efecto Forja
RENDIMIENTO	12-14 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	25-40 MINUTOS
REPINTADO	2-4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1 <sup>a</sup> CAPA 5-10% 2 <sup>a</sup> AL USO 0 5%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	250ML, 750ML, 4L

NOVEDAD  
2024COLORES  
BAJO PEDIDO

## RUBALUX LISO Efecto Forja EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte al agua multisuperficie caracterizado por su acabado decorativo **efecto forja liso**. Ha sido desarrollado para proteger y decorar **todo tipo de superficies**, tanto en interior como en exterior. De secado rápido y gran resistencia a la intemperie y roces.

	250ml	750ml	4L
Gris	11,55€	23,80€	104,25€
Colores bajo pedido: Negro, Negro Intenso, Azul, Rojo, Rojo Óxido, Marrón, Verde y Dorado	11,55€	23,80€	104,25€



ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	12-14M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	20-40 MINUTOS
REPINTADO	4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA 1 <sup>a</sup> CAPA 5-10% 2 <sup>a</sup> CAPA 5% O AL USO
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	750ML, 4L

## RUBALUX ESPECIAL AZULEJOS EXTERIOR E INTERIOR



Esmalte al agua de bajo olor, diseñado especialmente para su aplicación sobre azulejos. **Secado rápido, excelente brochabilidad y nivelación.**

	750ml	4L
Blanco	22,70€	101,40€



ACABADO	ULTRA MATE, SEDA
RENDIMIENTO	12-14M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	20-40 MINUTOS
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA 1 <sup>a</sup> CAPA 10-15% 2 <sup>a</sup> CAPA 10% O AL USO
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	750ML, 4L, 15L

NOVEDAD  
2024REACCIÓN AL FUEGO  
B-s1,d0

## LEQUADUX EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte acrílico al agua desarrollado para aplicar en paredes de cemento, yeso e incluso pladur, con un acabado decorativo muy resistente. Puede emplearse también para pintar superficies metálicas o de madera.

	750ml	4L	15L
Blanco Ultra Mate	18,95€	85,10€	283,35€
Blanco Seda	20,80€	92,30€	296,00€



ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	3-5 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	25-50 MINUTOS
REPINTADO	4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA 1 <sup>a</sup> CAPA 5-10% 2 <sup>a</sup> CAPA 5%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	750ML, 4L

PRODUCTO  
BAJO PEDIDOLUMINISCENCIA  
B-UNE 23035-4

## NODISOL LUMINISCENTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte acrílico al agua **luminiscente**. Diseñado para la señalización de paredes de vías de evacuación en locales, naves y edificios. Acabado uniforme y flexible.

	750ml	4L
Color de emisión: Blanquecino y verde	77,75€	384,50€



ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	11-13 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	6 HORAS
REPINTADO	24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES:	375ML, 750ML, 4L

## BARNIZ MARINO EXTERIOR

Barniz brillante de ALTA CALIDAD destinado al pintado de maderas sometidas a **condiciones climáticas extremas** y en especial en ambientes muy húmedos o salobres.

	375ml	750ml	4L
Incoloro	12,10€	19,10€	81,45€
Colores Carta Coltec Wood	-	21,30€	90,80€



ACABADO	BRILLANTE, SATINADO
RENDIMIENTO	12-14 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	5 HORAS
REPINTADO	24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES:	375ML, 750ML, 4L

## BARNIZ SINTÉTICO EXTERIOR E INTERIOR

Barniz sintético brillante y satinado. **Gran resistencia en exteriores, buen secado, dureza, lavabilidad y elasticidad.**

	375ml	750ml	4L
Incoloro BRILLANTE	9,10€	13,90€	58,65€
Incoloro SATINADO	10,45€	17,30€	72,10€
Colores Carta Coltec Wood	-	+2,20€	+9,35€

## BARNICES – AL AGUA



ACABADO	BRILLANTE, SATINADO
RENDIMIENTO	12-15 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	30 MINUTOS
REPINTADO	2 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1 <sup>a</sup> CAPA 10-15%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	375ML, 750ML, 4L

## BARNIZ AL AGUA EXTERIOR E INTERIOR

Barniz al agua de ALTA CALIDAD. **Secado rápido y gran dureza.**

	375ml	750ml	4L
Incoloro Brillante y Satinado	12,05€	20,60€	90,95€
Colores Carta Coltec Wood	-	22,80€	100,30€

## ACEITE PARA TECA



ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	12 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	30 MINUTOS
REPINTADO	VER FICHA TÉCNICA
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES:	750ML, 4L

## ACEITE PARA TECA EXTERIOR E INTERIOR

ACEITE para el tratamiento y cuidado de madera tropical. Nutre la madera y la protege contra la intemperie y los rayos UV.

	750ml	4L
Miel* y Teca*	19,90€	84,85€

\*Producto disponible hasta agotar existencias



	750ml	4L
1 <sup>a</sup> CALIDAD Miel, Incoloro y Teca	20,10€	86,35€



ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	1-2 M <sup>2</sup> /L (acabado)
SECADO	3-4 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	AGUA 1 <sup>a</sup> CAPA 5-10%
	2 <sup>a</sup> CAPA AL USO
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	4L, 15L

## MELTHAN EXTERIOR



Membrana elástica de poliuretano impermeabilizante de superficies horizontales que necesiten un acabado **altamente resistente a los agentes atmosféricos y al tránsito de personas.**

### Carta Pavimentación - Impermeabilización

4L 15L

Blanco, Gris, Rojo Inglés

69,85€ 235,80€



ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	0,8-1,2 M <sup>2</sup> /L (acabado)
SECADO	4-6 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	AGUA 1 <sup>a</sup> CAPA 10-20%
	2 <sup>a</sup> CAPA AL USO
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	750ML, 4L, 15L

## ANTIGOTERAS EXTERIOR



Membrana elástica para la impermeabilización de terrazas, azoteas, tejados... **Gran adherencia, elevada elasticidad.** Sella totalmente la superficie. Mínimo 2-3 capas.

### Carta Pavimentación/ Impermeabilización

750ml 4L 15L

Blanco, Gris, Rojo Inglés, Negro y Teja

12,95€ 49,85€ 151,80€

Verde

13,45€ 51,40€ 156,95€



ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	1,5-3 M <sup>2</sup> /L (acabado)
SECADO	1-2 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	AGUA 1 <sup>a</sup> CAPA 10-20%
	2 <sup>a</sup> CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	4L, 14L

## PINTURA FIBRA CAUCHO EXTERIOR



Revestimiento elástico totalmente impermeable formulado a base de resinas acrílicas en emulsión, reforzado con fibra de vidrio. **Gran adherencia, elevada resistencia.** Mínimo 2-3 capas.

### Carta Pavimentación - Impermeabilización

4L 14L

Blanco, Gris, Rojo Inglés, Verde, Negro y Teja

34,60€ 103,00€



ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	1,5-3 M <sup>2</sup> /L (acabado)
SECADO	1-2 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	AGUA 1 <sup>a</sup> CAPA 10-20%
	2 <sup>a</sup> CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	4L, 14L

## PINTURA CAUCHO EXTERIOR



Revestimiento elástico totalmente impermeable formulado a base de resinas acrílicas en emulsión. **Gran adherencia, elevada elasticidad.** Mínimo 2-3 capas. Sella totalmente todo tipo de superficies.

### Carta Pavimentación - Impermeabilización

4L 14L

Gris y Rojo Inglés

33,50€ 99,55€



ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	1-2 M <sup>2</sup> /L (acabado)
SECADO	2-3 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	750ML, 4L, 15L

## MELTHAN 92 EXTERIOR



Membrana elástica de poliuretano **transparente** diseñada para la impermeabilización de superficies horizontales. **Transitable.** Aplicar 3 manos cruzadas.

750ml 4L 15L

Incoloro

20,40€ 90,50€ 325,55€



APPLUS 17/14877-1420.  
AISLAMIENTO TÉRMICO SUPERIOR A 5°C

## ANTICONDENSACIÓN EXTERIOR E INTERIOR



Pintura plástica **anticondensación** formulada con microesferas de vidrio huecas aislantes. Evita la formación de moho, amortigua ruido y aísla térmicamente. Como aislamiento térmico aplicar mínimo 3 capas. Se puede repintar con cualquier pintura plástica coloreada.

ACABADO	MATE (LIGERAMENTE TEXTURADO)
RENDIMIENTO	8-10 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	6-8 HORAS
DILUCIÓN	AGUA 1 <sup>a</sup> CAPA 5% 2 <sup>a</sup> CAPA AL USO
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	750ML, 4L, 15L



## ANTIHUMEDAD INTERIOR



Selladora impermeabilizante para paredes y techos. Elimina la humedad procedente de filtraciones de lluvia, subsuelo... actuando como barrera que impide el paso de la humedad. Alta adherencia y bajo olor.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	6-9 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	3-4 HORAS
REPINTADO	16 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES:	750ML, 4L



## AISLATIX EXTERIOR E INTERIOR

Pintura formulada para el tratamiento de manchas en paredes y techos. **Secado ultra rápido**. Su EFECTO BARRERA evita que la mancha aparezca de nuevo.

	SPRAY 400ml	1kg	5kg	25kg
Blanco	17,65€	13,65€	50,15€	217,35€

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	6-8 M <sup>2</sup> /KG/CAPA. 1-2 M <sup>2</sup> SPRAY.
SECADO	5-10 MINUTOS
REPINTADO	10 MIN PINTURA Y 5 MIN SPRAY
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES:	SPRAY 400ML, 1KG, 5KG, 25KG



## ANTIMANCHAS INTERIOR



Pintura formulada para el tratamiento de manchas en paredes y techos producidas por goteras, grasas, humos, etc... difícilmente tratables. **Bajo olor y tixotrópica**.

	750ml	4L	15L
Blanco	18,20€	74,90€	248,60€



### JAKE INTERIOR



Pintura antimanchas al agua con efecto barrera que aísla y cubre todo tipo de manchas en paredes y techos. Bajo olor, gran blancura y cubrición.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-10 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	30-45 MINUTOS
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1 <sup>a</sup> CAPA 5%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	750ML, 4L, 15L



### PINTURA PISCINAS EXTERIOR



Pintura para la protección y decoración de piscinas. Penetra y se adhiere bien al hormigón. Resistente a los rayos UV.

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	6-7 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	3-4 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE UNIVERSAL O DX
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES:	750ML, 4L, 16L



ACABADO	MATE SEDOSO
RENDIMIENTO	9-12 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	2-3 HORAS
REPINTADO	8 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1 <sup>a</sup> Y 2 <sup>a</sup> CAPA 10%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	4L, 15L

### VERO PISCINAS AL AGUA EXTERIOR



Pintura para piscinas, en base agua, diseñada para la protección y el cuidado de piscinas de hormigón y cemento. Incorpora un aditivo antialgas para mejorar el comportamiento de la película de pintura.

	4L	15L
Azul y Azul Ducado	41,90€	144,35€



ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	7-9 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	30 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1 <sup>a</sup> CAPA 10-20%
	2 <sup>a</sup> CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	4L, 15L

### ESPECIAL CÉSPED EXTERIOR



Pintura plástica especial para marcar y señalizar sobre el césped.

	4L	15L
Blanco	33,60€	97,20€



### COLORANTES EXTERIOR E INTERIOR



Colorantes al agua para teñir pinturas al agua. Miscibles entre sí.

	50ml	250ml	1L
Ocre, Negro, Pardo y Rojo Óxido	4,65€	8,90€	21,45€
Amarillo, Verde, Azul, Rojo Vivo y Naranja	5,40€	12,25€	32,10€
Violeta	5,65€	12,55€	34,30€



ACABADO	SEMITRASPARENTE
RENDIMIENTO	8-12 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	30 MINUTOS
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	GUANTE DE LLANA, ESPONJA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	750ML



### VELADURAS INTERIOR



Barniz al agua fabricado a base de resinas acrílicas, semitransparente para conseguir unos acabados altamente decorativos y fáciles de aplicar.

750ml

Base incolora	15,10€
Gama de 20 colores	21,30€

## IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES



ACABADO	TRANSPARENTE
RENDIMIENTO	8-12 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	3 HORAS
REPINTADO	24 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE UNIVERSAL 25%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES:	1L, 4L, 20L

### IMPRIMACIÓN AR-150 EXTERIOR



Imprimación en base disolvente muy penetrante elaborada para consolidar superficies con problemas de humedad, pinturas viejas, etc.

1L 4L 20L

Incoloro	23,85€	70,20€	293,45€
----------	--------	--------	---------



ACABADO	TRANSPARENTE
RENDIMIENTO	10-15 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	20-30 MINUTOS
REPINTADO	4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. VER FICHA TÉCNICA
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	1L, 5L, 25L

### FIJADOR AL AGUA EXTERIOR E INTERIOR



Imprimación acrílica de gran penetración en sustratos deteriorados. Mejora la adherencia y el rendimiento de las pinturas. Posee excelentes propiedades sobre superficies porosas.

1L 5L 25L

Incoloro	16,00€	58,15€	255,10€
----------	--------	--------	---------



ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-12 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1 <sup>a</sup> CAPA 10-20%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	750ML, 4L, 15L



### FONDOFIX BLANCO EXTERIOR E INTERIOR



Fondo fijador pigmentado formulado con resinas acrílicas para conseguir una gran adherencia y un excelente poder consolidante. También incorpora aditivos **antimoho** para proteger las capas de pintura posteriores. Imprimación para preparar todo tipo de superficies.

750ml 4L 15L

Incoloro	7,50€	29,50€	82,30€
----------	-------	--------	--------



ACABADO	TRANSPARENTE
RENDIMIENTO	15-20 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	1-2 HORAS
REPINTADO	4-6 HORAS
DILUCIÓN	VER FICHA TÉCNICA
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	1L, 5L

### LEPANTEX LÁTEX EXTERIOR E INTERIOR

Barniz de preparación que proporciona una película transparente de alto brillo. Ideal para reforzar pinturas y estucos de poca consistencia, pinturas al temple, etc.



	1L	5L
--	----	----

Incoloro

17,75€ 66,40€



ACABADO	MATE SEDOSO
RENDIMIENTO	10-12 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	5-6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1 <sup>a</sup> CAPA 40%
APLICACIÓN	RODILLO, PALETINA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	750ML

### LEPSOL ACABADO PROTECTOR INTERIOR



Acabado protector incoloro mate de tacto sedoso. Aumenta la resistencia al rayado y la lavabilidad.

750ml

Incoloro

24,80€



ACABADO	TRANSPARENTE
RENDIMIENTO	10-15 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	30-45 MINUTOS
REPINTADO	4 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	4L, 15L

### PRIMER-92 EXTERIOR E INTERIOR



Imprimación fijadora transparente para la aplicación sobre soportes poco porosos, baldosas, hormigón pulido, entre otros, consiguiendo así la correcta adherencia de las capas posteriores de pintura impermeabilizante.

4L 15L

Incoloro

51,65€ 161,25€



ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	8-10 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	6 HORAS
REPINTADO	24 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUARRÁS O SIMIL AGUARRÁS
ENVASES:	375ML. 750ML, 4L, 16L

### SELLADORA SINTÉTICA EXTERIOR E INTERIOR



Imprimación especial para superficies porosas de madera y yeso. Excelente poder sellador que permite obtener acabados perfectos con pocas capas.

	375ml	750ml	4L	16L
--	-------	-------	----	-----

Blanco

9,65€ 15,80€ 67,50€ 213,75€



ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	9-12 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	90 MINUTOS
REPINTADO	4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1 <sup>a</sup> Y 2 <sup>a</sup> CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	375ML, 750ML, 4L

## AQUASEL EXTERIOR E INTERIOR



Selladora al agua diseñada para imprimir superficies porosas de madera o yeso y conseguir un acabado excelente con el mínimo de capas. Tiene una gran capacidad de penetración y un elevado poder sellador, combinado con su alto poder cubriente.

	375ml	750ml	4L
Blanco	10,75€	17,50€	72,55€



ACABADO	MATE SEDOSO
RENDIMIENTO	6-10 M <sup>2</sup> /KG/CAPA
SECADO	15-30 MINUTOS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE DX. 1 <sup>a</sup> CAPA 5%
APLICACIÓN	BROCHA, PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES:	1KG, 5KG, 25KG

## IMPRIMACIÓN SINTÉTICA ANTIOXIDANTE SR EXTERIOR E INTERIOR



Imprimación antioxidante de secado rápido, y gran cubrición. Ideal para la protección de todo tipo de superficies metálicas.

Colores Carta Industria	1kg	5kg	25kg
Gris y Rojo Óxido	11,75€	44,75€	175,90€
Blanco, Negro y Verde	12,15€	46,85€	189,30€



SIN PLOMO

## SÍMIL MINIO EXTERIOR E INTERIOR



Imprimación anticorrosiva para todo tipo de superficies de hierro.

	250ml	750ml	4L
Naranja	10,15€	14,95€	68,50€

*nuevo tamaño*



## LEPANTIOX EXTERIOR E INTERIOR



Transformador del óxido, al agua. Neutraliza el proceso de corrosión y oxidación preparando la superficie para ser repintada. Fácil aplicación.

	250ml	750ml	4L
	14,05€	36,40€	151,70€

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	16-20 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	10-20 MINUTOS
REPINTADO	ENTRE LAS 3 Y 48H POSTERIORES
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	250ML, 750ML, 4L



ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	9-11 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	30 MINUTOS
REPINTADO	4-5 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE. 1 <sup>a</sup> CAPA 10-20%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES:	375ML, 750ML, 4L

## IMPRIMACIÓN MULTIUSOS EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación anticorrosiva de secado rápido. Destaca por su alta adherencia en múltiples superficies: hierro, cobre, aluminio, galvanizado, plástico, pvc...



	375ml	750ml	4L
Blanco	12,25€	19,80€	86,25€



ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	10-12 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	30 MINUTOS
REPINTADO	6 H. PRODUCTOS AL AGUA
DILUCIÓN	24 H. PRODUCTOS AL DISOLVENTE
AL USO	
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	750ML. 4L. 15L

## LEPAN-TODO EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación multiusos al agua antioxidante, para la preparación de superficies de hierro, galvanizado, aluminio, acero, madera, cristal, pvc...

	750ml	4L	15L
Blanco	19,95€	89,65€	272,45€



RENDIMIENTO	4-7 M <sup>2</sup> /L.
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES:	375ML, 750ML, 4L

## QUITAPINTURAS EXTERIOR E INTERIOR

Gel decapante de altas prestaciones para eliminar pinturas, esmaltes y barnices. Sin cloruro de metileno

	375ml	750ml	4L
-	13,50€	20,35€	84,40€



ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	9-12 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	40-60 MINUTOS
REPINTADO	2-4 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	750ML, 5L, 25L

## PUENTE DE UNIÓN UB-40 EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación acrílica adherente para aplicar previamente en soportes porosos y no porosos sobre los que luego haya que aplicar cemento, mortero o yeso. Se recomienda para utilizar como adhesivo sobre superficies de cemento, mortero, ladrillo, etc.

	750ml	5L	25L
Incoloro	11,00€	53,50€	259,00€



ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	1 KG/M <sup>2</sup> /CAPA
SECADO	4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1 <sup>a</sup> CAPA 40%
APLICACIÓN	ESPÁTULA O LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	5KG, 15KG



## PLASTE ACABADO PROFESIONAL INTERIOR

Masilla en polvo micronizado a base de ligantes y cargas minerales, destinada para el alisado de paredes emplastecidas, yeso, cemento... siempre que el soporte sea una superficie absorbente.

	5kg	15kg
-	16,85€	35,20€

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	1 KG/M <sup>2</sup> /CAPA
SECADO	4 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1 <sup>a</sup> CAPA 40%
APLICACIÓN	ESPÁTULA O LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	5KG, 15KG



## PLASTE RENOVACIÓN PROFESIONAL INTERIOR

Masilla en polvo micronizado a base de ligantes y cargas minerales, destinada para la renovación de paredes con gotelé plastificado en paredes lisas. También se puede utilizar sobre otros soportes como yeso, cemento, madera...

	5kg	15kg
-	16,85€	35,20€

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	1,5 KG/M <sup>2</sup> /CAPA
SECADO	8 HORAS POR MM DE ESPESOR
DILUCIÓN	AGUA. 1 <sup>a</sup> CAPA 30%
APLICACIÓN	ESPÁTULA O LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	5KG, 15KG



## PLASTE PROFESIONAL EXTERIOR

### EXTERIOR E INTERIOR

Masilla en polvo micronizado a base de ligantes y cargas minerales, destinada para la reparación tanto en interior como en exterior de soportes de cemento, ladrillo, bloques, hormigón... Es un producto indicado para llenar grietas, y enlucir superficies antes de ser pintadas.

	5kg	15kg
-	20,30€	48,15€

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	0,6 /M <sup>2</sup> /KG/CAPA
SECADO	3-4 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	ESPÁTULA O LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	0,35KG, 0,75KG



## MASILLA PLÁSTICA INTERIOR

Preparación reparadora al uso. Restaura pequeñas grietas y defectos superficiales en madera y materiales de construcción

	350g	750g
-	4,65€	6,85€
Unidades por caja	18	18

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	0,6 /M <sup>2</sup> /KG/CAPA
SECADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1 <sup>a</sup> CAPA 35-45%
APLICACIÓN	ESPÁTULA O LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	1KG, 5KG, 25KG



## LEPANPLAST STANDARD INTERIOR

Enlucido de interior en polvo, recomendado para alisar y reparar pequeños desperfectos en superficies de yeso, cemento y pinturas mates. Acabado fino y de fácil lijado.

	1kg	5kg	25kg
-	4,35€	16,45€	41,65€
Unidades por caja	20	4	-

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	0,8 /M <sup>2</sup> /KG/CAPA
SECADO	2 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1 <sup>a</sup> CAPA 35-45%
APLICACIÓN	ESPÁTULA O LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	5KG, 25KG



## LEPANPLAST RENOVACIÓN INTERIOR

Enlucido interior en polvo, especialmente indicado para cubrir gotelé plastificado y pinturas plásticas tradicionales.

	5kg	15kg
-	19,40€	49,00€
Unidades por caja	4	-

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	0,6 /M <sup>2</sup> /KG/CAPA
SECADO	AL USO
DILUCIÓN	ESPÁTULA O LLANA
APLICACIÓN	AGUA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	0,75KG, 5KG



## LEPANPLAST STANDAR AL USO INTERIOR

Enlucido de interior al uso, recomendado para alisar y reparar pequeños desperfectos en superficies de yeso, cemento y pinturas mates. Acabado fino y de fácil lijado.

	750g	5kg
-	5,50€	24,20€
Unidades por caja	18	4

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	4-5 M <sup>2</sup> /KG/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1 <sup>a</sup> CAPA 20%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	5KG, 20KG



## PASTA TEMPLE LISO INTERIOR

Pasta al temple emulsionada elaborada con carbonatos y sulfatos de cal de alta calidad y con cola vegetal como ligante.

	5kg	20kg
Saco	9,10€	22,20€*
Bidón	-	35,25€

\*Producto disponible hasta agotar existencias.

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	0,8-1,5 M <sup>2</sup> /KG/CAPA
SECADO	4-5 HORAS
REPINTADO	24 HORAS
DILUCIÓN	AGUA
APLICACIÓN	RODILLO, TIROLESA, MÁQ ESTUCAR
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	5KG, 25KG



## ESPECIAL GOTELÉ / RELIEVES INTERIOR

Pintura plástica a base de resinas acril-vinílicas de excelente blancura, ideal para trabajos de gotelé y relieves.

	5kg	25kg
-	26,45€	91,90€

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	0,8-1,5 M <sup>2</sup> /KG/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA
APLICACIÓN	RODILLO, TIROLESA, MÁQ ESTUCAR
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	20KG



## PASTA GOTELÉ / RELIEVES INTERIOR

Pasta al temple emulsionada elaborada con carbonatos y sulfatos de cal de alta calidad y con cola vegetal como ligante. Ideal para estucados en interiores. Puede aplicarse con máquina de estucar (compresor).

	20kg
Bidón – nuevo envase	35,25€

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	0,8-1,5 M <sup>2</sup> /KG/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AGUA
APLICACIÓN	RODILLO, PISTOLA, LLANA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	25KG



## \* PETRE-INT INTERIOR

Revoque de grano medio para interiores con arena de silice a base de derivados celulósicos.

	25kg
-	50,80€

\*Producto disponible hasta agotar existencias.  
En el apartado **Revestimientos Rugosos** encontrará Zarbin (Página 8).



Los Sistemas Tintométricos tienen como ventaja principal la amplísima gama de colores, así como las diferentes calidades que se pueden obtener. Puede elegir entre más de 10.000 colores.



Queda asegurada en estos productos la fidelidad del color obtenido con el elegido e igualmente la repetición de este en diferentes cantidades de producto terminado, tantas veces como sea necesario.

PINTURAS PLÁSTICAS	750ml	4L	12L	15L
<b>LEPANCOLOR MATE</b>				
	Base P	13,40€	55,10€	129,05€
	Base D	11,00€	39,05€	-
	Base TR	10,30€	33,45€	-
<b>LEPANCOLOR DOS PLUS</b>				
	Base P	9,55€	34,15€	83,80€
<b>LEPANCOLOR SATINADO</b>				
	Base P	13,85€	56,90€	-
	Base D	12,00€	42,10€	-
	Base TR	11,25€	38,85€	-
ESMALTES ANTIOXIDANTES	750ml	4L		
<b>OXILEP FORJA</b>				
	Gris / Negro	19,60€	84,50€	-
				-
<b>OXILEP LISO EN 3 ACABADOS: BRILLANTE, SATINADO Y MATE</b>				
	Blanco	22,20€	97,30€	-
	Base D	19,05€	78,70€	-
	Base TR	17,65€	70,05€	-
ESMALTE ECOLÓGICO	750ml	4L		
<b>RUBALUX ECO EN 3 ACABADOS: SEMI-BRILLANTE, SATINADO Y MATE</b>				
	Blanco	21,60€	96,55€	-
	Base D	20,30€	90,05€	-
	Base TR	19,95€	88,15€	-
ESMALTES AL AGUA	750ml	4L		15L
<b>LEQUADUX ULTRA MATE</b>				
	Blanco	18,95€	85,10€	-
	Base D	19,60€	84,70€	-
	Base TR	18,70€	81,35€	-
<b>LEQUADUX SEDA</b>				
	Blanco	20,80€	92,30€	-
	Base D	19,60€	84,70€	-
	Base TR	18,70€	81,35€	-
ESMALTE INDUSTRIAL	750ml	4L		16L
<b>ESMALTE INDUSTRIAL BRILLANTE</b>				
	Blanco	20,35€	81,55€	-
	Base D	17,85€	67,35€	-
	Base TR	16,55€	61,90€	-
	Base GR, BW, RD	18,75€	73,90€	-
	Base GL	18,95€	83,10€	-
BARNICES Y VELADURAS	750ml	4L		
<b>BARNIZ MARINO</b>				
		19,10€	81,45€	-
				-
<b>BARNIZ SINTÉTICO BRILLANTE</b>				
		13,90€	58,65€	-
				-
<b>BARNIZ SINTÉTICO SATINADO</b>				
		17,30€	72,10€	-
				-
<b>BARNIZ AL AGUA</b>				
	Brillante y Satinado	20,60€	90,95€	-
				-
<b>VELADURAS</b>				
		15,10€	-	-
				-



### CARTAS DE COLORES:

	Precio neto
CARTA LEPANCOLOR NOVA 720	34,90€
CARTA LEPANCOLOR NOVA 2024	91,95€
CARTA LEPANCOLOR RAL	19,35€
CARTA NCS 2050	141,00€
CARTA LEPANCOLOR NCS SELECCIÓN 980	68,75€
CARTA LEPANCOLOR ASF FACHADAS	42,30€
CARTA DE COLORES COLTEC WOOD	33,45€
CARTA LEPANCOLOR COLORES SUAVES	46,30€
CARTA ABANICO SILICATOS	31,95€
COLOURPIN	254,65€



### COLORANTES:

	1 L
JS NEGRO ALTA CONC	68,65€
LS AZUL BAJA CONC	89,40€
MS AMAR ORG BAJA CONC	195,70€
NS ROJO ORG BAJA CONC	139,75€
PS VERDE FTALO	93,95€
QS AMAR ORG ALTA CONC	175,10€
RS AZUL FTALO ALT CONC	154,15€
TS OX HIERRO AMARILLO	66,50€
US-N NARANJA ORG	203,25€
VS ROJO ORG ALTA CONC	142,30€
WS SOMBRA	63,10€
XS NEGRO BAJA CONC	61,05€
YS OXIDO HIERRO ROJO	108,55€
ZS VIOLETA	194,50€
KU BLANCO UNIVERSAL	87,40€
BS MAGENTA	256,25€





## LIC System

Tinting System Colours

ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	6-8 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	15-30 MINUTOS
REPINTADO	1-2 HORAS
DILUCIÓN	D. UNIVERSAL O D-X. 1 <sup>a</sup> CAPA 10-15%
APLICACIÓN	PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES:	4L, 16L

REACCIÓN AL FUEGO  
B-s1,d0

### INDUPRIM EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación industrial de secado rápido especial para trabajos industriales donde se requiere el manejo rápido de piezas ya pintadas.

#### Colores Carta Industria

	4L	16L
Blanco y Negro	50,95€	170,00€
Gris y Rojo Óxido	45,10€	147,50€

#### Colores Carta RAL

	(Véase pág. 38)	4L	16L
Serie 1		63,65€	230,95€
Serie 2		73,25€	269,50€
Serie 3		80,30€	297,65€
Serie 4		106,50€	402,45€
Serie 5		121,50€	462,60€



ACABADO	LIGERAMENTE SATINADO
RENDIMIENTO	10-14 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	10-15 MINUTOS
REPINTADO	1-2 HORAS
DILUCIÓN	D. UNIVERSAL. 1 <sup>a</sup> CAPA 5-10%
APLICACIÓN	PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES:	750ML, 4L, 16L

### SHOP-PRIMER EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación de secado rápido, anticorrosiva de excelente adherencia sobre superficies metálicas de difícil anclaje. Galvanizado, aluminio, acero... Recomendamos una capa de 25-35 micras secas para un excelente resultado

#### Colores Carta Industria

	750ml	4L	16L
Gris	17,25€	71,95€	255,15€



ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	6-10 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	2 HORAS
REPINTADO	6-8 HORAS
DILUCIÓN	D. EPOXI D-N. VER FICHA TÉCNICA
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES:	750ML, 4L, 16L

REACCIÓN AL FUEGO  
B-s1,d0

### IMPRIMACIÓN EPOXI ANTICORROSIVA EXTERIOR E INTERIOR



Imprimación epoxi de dos componentes con una excelente adherencia sobre sustratos metálicos y cuya característica principal es su alto poder antioxidante.

#### Colores Carta Industria

	750ml (0,6+0,15)	4L (3,2+0,8)	16L (12,8+3,2)
Gris	29,45€	111,25€	369,35€



ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	10-12 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	20-40 MINUTOS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	D. EPOXI D-P. VER FICHA TÉCNICA
APLICACIÓN	BROCHA, PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES:	750ML, 4L, 16L

REACCIÓN AL FUEGO  
B-s1,d0

### IMPRIMACIÓN POLIURETANO EXTERIOR E INTERIOR

Imprimación poliuretano de dos componentes con muy buena adherencia y gran dureza para la aplicación sobre superficies metálicas. Anticorrosiva, especialmente indicada para el pintado de maquinaria industrial.

#### Colores Carta Industria

	750ml (0,6+0,15)	4L (3,2+0,8)	16L (12,8+3,2)
Gris	24,60€	102,65€	347,50€



### FABRICACIONES ESPECIALES

Bajo demanda, fabricaciones especiales de +/- 150 L de las siguientes imprimaciones: IMPRIMACIÓN SINTÉTICA ANTICORROSIVA, IMPRIMACIÓN ELECTROSTÁTICA, IMPRIMACIÓN CLOROCAUCHO.



ACABADO	BRILLANTE, MATE, SATINADO
RENDIMIENTO	8-10 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECAZO	15 MINUTOS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	D. UNIVERSAL O DISOLVENTE D-X
APLICACIÓN	1 <sup>a</sup> CAPA 10-15%
LIMPIEZA	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
ENVASES:	DISOLVENTE 750ML, 4L, 16L

## ESMALTE INDUSTRIAL SR EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte de altas prestaciones, brillante, para acabados anticorrosivos. Secado rápido especial para trabajos industriales donde se requiere el manejo rápido de piezas ya pintadas.

Colores Carta Industria	750ml	4L	16L
Blanco Brillante	20,35€	81,55€	289,05€
Negro Brillante	19,05€	75,60€	265,05€
RAL1015, RAL 6011 y RAL 7040	20,60€	80,40€	279,80€
RAL 3020, RAL 5015, RAL 1028, RAL 3000, RAL 5010 y RAL 9006	21,35€	83,45€	290,80€
Blanco Satinado	21,65€	87,80€	314,65€
Negro Satinado / Negro mate	19,05€	75,60€	-
<b>Aditivo Antioxidante (fabricaciones especiales)</b>		+6,35€	+22,75€



REACCIÓN AL FUEGO  
B-s1,d0



**LIC System**  
Tinting System Colours

ACABADO	BRILLANTE, SATINADO
RENDIMIENTO	8-10 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECAZO	15 MINUTOS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	D. UNIVERSAL O DISOLVENTE D-X
APLICACIÓN	1 <sup>a</sup> CAPA 10-15%
LIMPIEZA	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
ENVASES:	DISOLVENTE 750ML, 4L, 16L

## ENAMIND EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte Industrial de altas prestaciones, brillante, para acabados anticorrosivos. Secado rápido especial para trabajos industriales donde se requiere el manejo rápido de piezas ya pintadas.

Colores Carta RAL	750ml		4L		16L	
	BRILLO	SATINADO	BRILLO	SATINADO	BRILLO	SATINADO
Blanco	20,35€	21,65€	81,55€	87,80€	289,05€	314,65€
(Véase pág. 38)						
Serie 1	21,15€	22,50€	89,95€	93,75€	325,20€	340,60€
Serie 2	23,85€	24,40€	100,65€	104,45€	368,05€	383,40€
Serie 3	25,80€	26,35€	108,45€	112,25€	399,30€	414,65€
Serie 4	28,55€	29,10€	137,55€	141,35€	515,75€	531,10€
Serie 5	31,70€	32,25€	154,30€	158,10€	582,60€	597,95€



REACCIÓN AL FUEGO  
B-s1,d0



**LIC System**  
Tinting System Colours

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	8-10 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECAZO	15 MINUTOS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	D. UNIVERSAL O DISOLVENTE D-X
APLICACIÓN	1 <sup>a</sup> CAPA 10-15%
LIMPIEZA	PISTOLA
ENVASES:	DISOLVENTE 4L, 16L

## ENAMIND ANTIOXIDANTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte industrial antioxidante de secado rápido y acabado brillante, diseñado para mejorar la protección anticorrosiva y el acabado de superficies metálicas. Puede aplicarse directamente sobre metal por lo que no es necesario aplicar previamente una imprimación.

Colores Carta RAL	(Véase pág. 38)	4L		16L	
		BRILLO	SATINADO	BRILLO	SATINADO
Blanco Brillante				88,55€	314,45€
Serie 1				93,00€	337,20€
Serie 2				103,70€	380,05€
Serie 3				111,50€	411,30€
Serie 4				140,60€	527,75€
Serie 5				157,30€	594,60€



REACCIÓN AL FUEGO  
B-s1,d0



## CONDICIONES PARA FABRICACIONES ESPECIALES EN ESMALTES E IMPRIMACIONES

Los pedidos de esmaltes e imprimaciones de colores que no se mantienen en stock serán de un mínimo de 100-120 L en esmaltes y 200-240 L en imprimaciones, asumiendo por parte del cliente, una variación de ±10% sobre la cantidad demandada. Los pedidos realizados serán en firme en base a una referencia (RAL, NCS...), observando que en caso de ser para la continuación de un trabajo, será necesario enviar una muestra líquida suficiente, para obtener el color. La diferencia de calidad y acabado de cada pintura produce diferencias de tono. El plazo de entrega será mínimo 4 días hábiles desde el día siguiente de la confirmación del pedido, siendo necesario consultar en cada ocasión. Los precios serán en función de la cantidad y tamaño demandado, así como del color solicitado. Estos precios pueden estar sujetos a variaciones periódicas.



## LIC System

Tinting System Colours

ACABADO	BRILLANTE, MATE, SATINADO
RENDIMIENTO	9-11 M <sup>2</sup> /L/CAPa
SECADO	3 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	AL USO O DISOLV. UNIVERSAL
APLICACIÓN	1 <sup>a</sup> CAPA MÁX. 15%
LIMPIEZA	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
ENVASES:	DISOLVENTE
	750ML, 4L

REACCIÓN AL FUEGO  
B-s1,d0

## ENASINTE ANTIOXIDANTE EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte sintético antioxidante de aplicación directa sin necesidad de imprimación. Brocheable de secador rápido.

	750ml	4L
Blanco Brillo, Mate y Satinado	22,20€	97,30€
<b>Colores Carta RAL</b>	(Véase pág. 38)	<b>750ml</b>
Serie 1	23,80€	102,30€
Serie 2	24,25€	105,40€
Serie 3	25,75€	113,20€
Serie 4	31,20€	142,30€
Serie 5	34,35€	159,05€



## LIC System

Tinting System Colours

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	9-13 M <sup>2</sup> /L/CAPa
SECADO	4-6 HORAS
REPINTADO	24 HORAS
DILUCIÓN	D. EPOXI D-N. VER FICHA TÉCNICA
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES:	4L, 16L

## ENAPOXI INTERIOR

Esmalte epoxi de dos componentes diseñado para nuestro Sistema tintométrico industrial LIC. Su formulación le confiere **gran dureza y adherencia**. Extensa gama de colores con **buena cubrición**.

	4L (3,25+0,75)	16L (13+3)
Blanco brillante	113,90€	414,90€
<b>Colores Carta RAL</b>	(Véase pág. 38)	<b>4L (3,25+0,75)</b>
Serie 1	118,90€	421,90€
Serie 2	126,35€	454,80€
Serie 3	134,15€	486,10€
Serie 4	163,25€	602,55€
Serie 5	179,95€	669,40€



## LIC System

Tinting System Colours

ACABADO	BRILLANTE, SATINADO
RENDIMIENTO	10-12 M <sup>2</sup> /L/CAPa
SECADO	45-60 MINUTOS
REPINTADO	2-3 HORAS
DILUCIÓN	AL USO O DISOLVNT D-N.
APLICACIÓN	VER FICHA TÉCNICA
LIMPIEZA	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
ENVASES:	DISOLVENTE
	750ML, 4L, 16L

REACCIÓN AL FUEGO  
B-s1,d0

## ENAPUR EXTERIOR E INTERIOR

Esmalte industrial de poliuretano de dos componentes con **excelente adherencia y dureza** para superficies metálicas. **Alta resistencia a la corrosión**.

	750ml (0,6+0,15)	4L (3,2+0,8)	16L (12,8+3,2)
<b>Colores Carta Industria</b>			
Blanco Brillo, Blanco Satinado y Negro Brillo	29,70€	115,65€	395,30€
RAL 9006 Metalizado, RAL 3020 Brillo	-	117,60€	406,60€
<b>Colores Carta RAL</b>	<b>750ml (0,6+0,15)</b>	<b>4L (3,2+0,8)</b>	<b>16L (12,8+3,2)</b>
(Véase pág. 38)	<b>BRILLO</b>	<b>SATINADO</b>	<b>BRILLO</b>
Serie 1	30,70€	31,20€	118,65€
Serie 2	31,20€	32,75€	129,35€
Serie 3	32,65€	34,20€	137,15€
Serie 4	38,10€	39,65€	141,40€
Serie 5	41,25€	42,80€	182,95€
			187,25€
			695,40€
			708,95€



## SERVICIO DE ENVASADO DE PINTURA EN SPRAY - BAJO PEDIDO

Un formato fácil de aplicar, cómodo y limpio que permite pintar o reparar pequeñas superficies sin tener que desperdiciar tanta pintura. Es posible envasar todo tipo de pinturas monocomponentes en base disolvente y se ha pensado sobre todo en las pinturas para el mantenimiento industrial, imprimaciones y esmaltes industriales para acometer trabajos de reparación, marcaje o señalización. Pero también se pueden preparar esmaltes sintéticos, como Estil y Estil-Lac y antioxidantes como Oxilep Liso con los que renovar o restaurar muebles de madera o metálicos. Tamaño: 400 ml.

BAJO PEDIDO. Se cobrará el bote del color de la pintura a envasar en spray + el número de sprays envasados (PVP envase spray 400 ml - 13,40€) Pedido mínimo 1 bote de 750 ml de pintura. De cada bote de 750 ml se pueden envasar 6 sprays.





ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	10-14 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	4 HORAS
REPINTADO	12 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE EPOXI D-N.
	1 <sup>a</sup> CAPA 20-25%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES:	4L, 16L

## SELLADORA PAVIPOXI EXTERIOR E INTERIOR



Imprimación epoxi de dos componentes de gran penetrabilidad que le confiere un **elevado anclaje a cualquier tipo de pintura**. Especialmente diseñada como imprimación de la pintura Pavipoxi. Puede utilizarse como barniz antipolvo en interiores

4L  
(3,25+0,75) 16L  
(13+3)

Transparente 79,10€ 282,20€



ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	8-10 M <sup>2</sup> /KG/CAPA
SECADO	3 HORAS
REPINTADO	8 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1 <sup>a</sup> CAPA 20-25%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	5KG, 15KG

## SELLADORA LEQUAPOX-N EXTERIOR E INTERIOR



Imprimación epoxi de dos componentes **al agua** de gran penetrabilidad que le **confiere un elevado anclaje a cualquier tipo de pintura**, especialmente a nuestra pintura de acabado Lequapox-N.

5kg  
(4+1) 15kg  
(12+3)

Transparente 115,95€ 311,60€



ACABADO	-
RENDIMIENTO	2-3 M <sup>2</sup> /KG/CAPA
SECADO	4-6 HORAS
REPINTADO	MÍN 12 HORAS, MÁX 48 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	VER FICHA TÉCNICA
LIMPIEZA	DISOLVENTE EPOXI D-N
ENVASES:	9,6KG

## BARRERA DE VAPOR BV-45 INTERIOR

Recubrimiento de **protección contra la humedad por capilaridad de soleras y estructura de hormigón**. No se puede dejar de acabado, se ha de recubrir con una pintura adecuada.

9,6kg  
(6+3,6)

Transparente 304,70€




## LIC System

Tinting System Colours

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	8-12 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	1 HORA
REPINTADO	4 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE POLIURETANO D-P
	1 <sup>a</sup> CAPA 10-20%, 2 <sup>a</sup> CAPA 5-10%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES:	4L, 16L


## PAVIPUR EXTERIOR E INTERIOR

Pintura suelos de poliuretano de **dos componentes** alifático diseñado para el Sistema Tintométrico Industrial LIC. Protege y decora pavimentos que soporten el tránsito de personas o vehículos. **Su elevada dureza** le confiere una **excelente resistencia a la abrasión y al rayado**.



RESBALADICIDAD\*  
CLASE 3 UNE 41901:2017 EX

\*CON ADITIVO ANTIDESLIZANTE



RESBALADICIDAD\*  
CLASE 3 UNE 41901:2017 ZH

\*CON ADITIVO ANTIDESLIZANTE ZH

4L  
(3,2+0,8) 16L  
(12,8+3,2)

Blanco Satinado 115,65€ 395,30€

Colores Carta RAL (Véase pág. 38) 4L  
(3,2+0,8) 16L  
(12,8+3,2)

Serie 1 120,65€ 448,70€

Serie 2 130,25€ 491,50€

Serie 3 138,05€ 522,80€

Serie 4 167,15€ 639,25€


Serie 5 183,90€ 706,10€



## LIC System

Tinting System Colours

ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	9-13 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SEADO	4-6 HORAS
REPINTADO	6-24 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE EPOXI D-N
APLICACIÓN	1 <sup>a</sup> CAPA 20-30%, 2 <sup>a</sup> CAPA 15-25% BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES:	4L, 16L



## PAVIPOXI INTERIOR

Pintura epoxi de dos componentes para suelos que **confiere al suelo una gran dureza y elevada resistencia química**. Indicada para suelos que precisan gran resistencia mecánica y elevado tránsito.

Colores Carta Pavimentos-Impermeabilización	4L (3,25+0,75)	16L (13+3)
Rojo Óxido RAL 3009 y Gris RAL 7045	105,30€	399,55€
Blanco, Amarillo RAL 1023, Verde RAL 6002	113,90€	414,90€
Colores Carta RAL	(Véase pág. 38)	4L (3,25+0,75)
Serie 1		118,90€
Serie 2		126,35€
Serie 3		134,15€
Serie 4		163,25€
Serie 5		179,95€
		669,40€



## LEQUAPOX-N INTERIOR

Innovadora pintura epoxi al agua para pavimentos. Formulada para conseguir un recubrimiento de **gran dureza, elevada resistencia química y un elevado brillo**.

Colores Carta Lequapox-N Epoxi al agua	5kg (4+1)	15kg (12+3)
Blanco	110,10€	323,75€
RAL 1015, RAL 3009, RAL 5012, RAL 5017, RAL 6011, RAL 7011, RAL 7035, RAL 7037, RAL 7045, RAL 9005	115,10€	330,75€
RAL 1018, RAL 3011, RAL 6002	120,65€	355,70€
RAL 3020	140,65€	416,10€
Acabado semi-mate	+8,40€	+36,00€

Otros colores consultar



## LEQUAPOX AL INTERIOR

Innovador **recubrimiento epoxi al agua**, que cumple con el Reglamento (CE) Nº 1935/2004 del Parlamento y el Consejo Europeo sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. Especialmente indicada para suelos, paredes e incluso estructuras de instalaciones relacionadas con la industria alimentaria, mataderos, naves hortofrutícolas, etc. Dispone de ensayos para uso alimentario EUROFINS: el color blanco puede usarse para contacto con agua potable y el color rojo inglés puede usarse para contacto con vino.

Colores Carta Lequapox AL	5kg (4+1)	15kg (12+3)
Blanco y Rojo Inglés	132,60€	388,90€



## HS LEPOXÍN 2C (ALTOS SOLIDOS) INTERIOR

Pintura epoxi autonivelante, exenta de disolvente. Especialmente indicada para proteger suelos que estén sometidos a un ambiente altamente agresivo.

Colores carta RAL	(Véase pág. 38)	16kg (12+4)
Serie 1		450,40€
Serie 2		471,80€
Serie 3		487,45€
Serie 4		545,65€
Serie 5		579,10€



## LIC System

Tinting System Colours

ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	8-12 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	20 MINUTOS
REPINTADO	4-6 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE UNIV. 1 <sup>a</sup> CAPA 15-20%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES:	750ML, 4L, 16L



RESBALADICIDAD\*  
CLASE 3 UNE 41901:2017 EX  
\*CON ADITIVO ANTIDESLIZANTE



RESBALADICIDAD\*  
CLASE 3 UNE 41901:2017 EX  
\*CON ADITIVO ANTIDESLIZANTE ZH

## PAVICRYL EXTERIOR E INTERIOR

Pintura para suelos de **excelente adherencia y resistencia a la abrasión** en húmedo y seco. **Elevada resistencia al exterior.**

### Colores Carta Pavimentación - Impermeabilización

	750ml	4L	16L
--	-------	----	-----

Gris y Rojo Óxido	19,85€	80,35€	253,50€
-------------------	--------	--------	---------

Blanco, Amarillo y Verde	21,65€	86,50€	276,65€
--------------------------	--------	--------	---------

### Colores Carta RAL

(Véase pág. 38)

	4L	16L
--	----	-----

Serie 1	91,50€	315,85€
---------	--------	---------

Serie 2	95,85€	358,70€
---------	--------	---------

Serie 3	103,65€	389,95€
---------	---------	---------

Serie 4	132,75€	506,40€
---------	---------	---------

Serie 5	149,45€	573,25€
---------	---------	---------



ACABADO	MATE
RENDIMIENTO	6-10 M <sup>2</sup> /KG/CAPA
SECADO	20 MINUTOS
REPINTADO	4-6 HORAS
DILUCIÓN	DISOLVENTE UNIVERSAL LEPANTO 1 <sup>a</sup> CAPA 15-20%. 2 <sup>a</sup> CAPA AL USO
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE UNIVERSAL
ENVASES:	1KG, 5KG, 25KG



RESBALADICIDAD\*  
CLASE 3 UNE 41901:2017 EX  
\*CON ADITIVO ANTIDESLIZANTE

## SEÑALIZACIÓN VIAL EXTERIOR E INTERIOR

Pintura de señalización vial de altas prestaciones. **Rápido secado, elevada adherencia y gran resistencia a la abrasión en húmedo y en seco.**

### Colores Carta Pavimentación- Impermeabilización

	1kg	5kg	25kg
--	-----	-----	------

Blanco, Azul RAL 5017, Verde RAL 6024 y Negro	14,45€	50,80€	215,15€
-----------------------------------------------	--------	--------	---------

Bermellón RAL 3020 y Amarillo	15,95€	57,60€	239,90€
-------------------------------	--------	--------	---------

Microesferas de vidrio	-	-	115,95€
------------------------	---	---	---------



ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	8-12 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	15-25 MINUTOS
REPINTADO	2 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE
ENVASES:	4L, 16L



## PAVICRYL BARNIZ EXTERIOR E INTERIOR

Barniz acrílico al disolvente, de **secado muy rápido** y excelente brillo que posee una **extraordinaria resistencia a los agentes químicos y atmosféricos. No amarillea. Poder antipolvo.**

	4L	16L
--	----	-----

Incoloro	67,75€	251,50€
----------	--------	---------



ACABADO	BRILLANTE
RENDIMIENTO	16-20 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	3 HORAS
REPINTADO	6 HORAS
DILUCIÓN	AL USO
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	DISOLVENTE DE LIMPIEZA
ENVASES:	750M, 4L, 10L



RESBALADICIDAD\*  
CLASE 1 UNE 41901:2017 EX

## SILANTOP EXTERIOR E INTERIOR

Pintura de suelos, brillante y de acabado transparente diseñada **para proteger suelos minerales** (cemento, mortero, hormigón impreso...) **tanto en interior como en exterior**, que une la facilidad de aplicación de un producto monocomponente, pero con las prestaciones de un bicomponente. No aplicar a temperatura inferior a 15°C.

	750ml	4L	10L
--	-------	----	-----

Incoloro	49,00€	233,80€	563,40€
----------	--------	---------	---------



ACABADO	SATINADO
RENDIMIENTO	5-9 M <sup>2</sup> /L/CAPA
SECADO	35-45 MINUTOS
REPINTADO	7-9 HORAS
DILUCIÓN	AGUA. 1 <sup>a</sup> CAPA 20-30%. 2 <sup>a</sup> CAPA 10-20%
APLICACIÓN	BROCHA, RODILLO, PISTOLA
LIMPIEZA	AGUA
ENVASES:	750ML, 4L, 15L

## ACRYL SPORT EXTERIOR E INTERIOR



Pintura al agua diseñada para **pintar pistas deportivas** tanto en interiores como exteriores. Recomendada para aplicar sobre soleras de hormigón, alquitrán... **Gran adherencia**. También puede aplicarse en garajes con poco tránsito.

 RESBALADICIDAD\*  
CLASE 3 UNE 41901:2017 EX  
\*CON ADITIVO ANTIDESLIZANTE

### Colores Carta Pavimentación- Impermeabilización

	750ml	4L	15L
Gris, Verde y Blanco	16,25€	62,55€	205,75€
Rojo Óxido	16,35€	55,85€	183,90€

**Otros colores consultar**

## ANTIDESLIZANTE EXTERIOR E INTERIOR

Aditivo que sirve para mejorar el deslizamiento del producto. Puede añadirse a cualquiera de nuestras pinturas para suelos.

	750ml/1kg	4L/5kg	16L/25kg
Sobre PVP	+3,70€	+8,50€	+20,05€
Saco 25kg	-	-	41,70€

**PAVICRYL, SEÑALIZACIÓN VIAL, PAVIPOXI, PAVIPUR, LEQUAPOX-N Y ACRYL SPORT:** Pasan a ser **Clase 3** de la **Norma UNE41901:2017 EX** en el momento que se le añade el aditivo ANTIDESLIZANTE. Esto los hace adecuados, en cuanto a resbaladizo se refiere y según el **Código Técnico de Edificación** para pintar todo tipo de suelos.

## ANTIDESLIZANTE ZH EXTERIOR E INTERIOR

Aditivo para mejorar la resistencia a la resbaladizo de los suelos, especialmente en zonas húmedas o con alto riesgo de que estén mojadas. Su baja abrasividad lo convierte en el producto idóneo para las playas de las piscinas y zonas por las que se transite descalzo en general. Puede añadirse a cualquiera de nuestras pinturas para suelos.

	750ml/1kg	4L/5kg	16L/25kg
Sobre PVP	+12,80€	+23,10€	+57,55€

**PAVICRYL Y PAVIPUR:** pasan a ser **Clase 3** de la **Norma UNE 41901:2017 EX** en el momento que se le añade el aditivo ANTIDESLIZANTE ZONAS HUMEDAS.



### IMPORTANTE: APlicación Pinturas para Suelos

Para un correcto acabado de las pinturas para suelos, se deberá prestar especial atención a las instrucciones detalladas en las fichas técnicas. En especial a las indicaciones sobre la preparación de la superficie y las condiciones ambientales necesarias para su aplicación.



**AGUARRÁS:**

0,5L	1L	5L
5,80€	9,75€	44,15€
25 Uds/caja		
5,80€	9,75€	44,15€
4 Uds/caja		

**SIMIL AGUARRÁS:**

0,5L	1L	5L
5,45€	8,40€	39,15€
25 Uds/caja		
5,45€	8,40€	39,15€
4 Uds/caja		

**DISOLVENTE SIN OLOR:**

1L	5L
12,85€	41,75€
25 Uds/caja	
12,85€	41,75€
2 Uds/caja	

**DISOLVENTE EPOXI D-N:**

1L	5L	25L
14,40€	46,40€	190,05€
25 Uds/caja		
14,40€	46,40€	190,05€
2 Uds/caja		

**DISOLVENTE POLIURETANO D-P:**

1L	5L	25L
22,05€	82,25€	311,60€
25 Uds/caja		
22,05€	82,25€	311,60€
2 Uds/caja		

**DISOLVENTE UNIVERSAL:**

0,5L	1L	5L	25L
6,30€	8,90€	31,85€	120,20€
25 Uds/caja			
6,30€	8,90€	31,85€	120,20€
4 Uds/caja			

**DISOLVENTE LIMPIEZA:**

5L	25L
26,90€	111,55€
4 Uds/caja	
26,90€	111,55€
1 Uds/caja	

**DISOLVENTE DX:**

1L	5L	25L
14,25€	46,50€	189,75€
2 Uds/caja		
14,25€	46,50€	189,75€
1 Uds/caja		



## ¿Cómo buscar el precio de los colores RAL cotizados por series?

1. Busca la serie a la que pertenece el color que quieras que preparamos.
2. Busca el tipo de pintura, el acabado y el tamaño.
3. El precio será el de la Serie a la que corresponda ese color.

RAL	SERIE	RAL	SERIE	RAL	SERIE	RAL	SERIE	RAL	SERIE	RAL	SERIE	RAL	SERIE	RAL	SERIE	RAL	SERIE	RAL	SERIE
RAL 1000	1	RAL 2000*	5	RAL 3000	3	RAL 4001	1	RAL 5000	3	RAL 6000	2	RAL 7000	2	RAL 8000	1	RAL 9001	1		
RAL 1001	1	RAL 2001	3	RAL 3001	2	RAL 4002	1	RAL 5001	2	RAL 6001	2	RAL 7001	1	RAL 8001	1	RAL 9002	1		
RAL 1002	1	RAL 2002*	5	RAL 3002	2	RAL 4003	3	RAL 5002	2	RAL 6002	3	RAL 7002	1	RAL 8002	1	RAL 9003	1		
RAL 1003*	5	RAL 2003	2	RAL 3003*	3	RAL 4004	5	RAL 5003	2	RAL 6003	1	RAL 7003	1	RAL 8003	3	RAL 9004	1		
RAL 1004*	5	RAL 2004*	5	RAL 3004	4	RAL 4005	3	RAL 5004	2	RAL 6004	2	RAL 7004	1	RAL 8004	1	RAL 9005	1		
RAL 1005*	4	RAL 2008*	5	RAL 3005	4	RAL 4006	4	RAL 5005	2	RAL 6005	2	RAL 7005	1	RAL 8007	1	RAL 9010	1		
RAL 1006*	5	RAL 2009*	5	RAL 3007	4	RAL 4007	5	RAL 5007	2	RAL 6006	1	RAL 7006	1	RAL 8008	1	RAL 9011	1		
RAL 1007*	5	RAL 2010*	5	RAL 3009	1	RAL 4008	4	RAL 5008	1	RAL 6007	3	RAL 7008	1	RAL 8011	4	RAL 9012	1		
RAL 1011	1	RAL 2011*	5	RAL 3011	3	RAL 4009	2	RAL 5009	2	RAL 6008	1	RAL 7009	1	RAL 8012	2	RAL 9016	1		
RAL 1012	2	RAL 2012	3	RAL 3012	1	RAL 4010	4	RAL 5010	2	RAL 6009	2	RAL 7010	1	RAL 8014	1	RAL 9017	1		
RAL 1013	1	RAL 2017	2	RAL 3013	2			RAL 5011	2	RAL 6010	3	RAL 7011	1	RAL 8015	1	RAL 9018	1		
RAL 1014	2			RAL 3014	1			RAL 5012	1	RAL 6011	2	RAL 7012	1	RAL 8016	1				
RAL 1015	1			RAL 3015	2			RAL 5013	2	RAL 6012	2	RAL 7013	2	RAL 8017	1				
RAL 1016*	5			RAL 3016	2			RAL 5014	3	RAL 6013	1	RAL 7015	2	RAL 8019	2				
RAL 1017	3			RAL 3017	2			RAL 5015	1	RAL 6014	1	RAL 7016	1	RAL 8022	3				
RAL 1018*	3			RAL 3018	2			RAL 5017	2	RAL 6015	3	RAL 7021	1	RAL 8023	3				
RAL 1019	1			RAL 3020*	3			RAL 5018	2	RAL 6016	3	RAL 7022	1	RAL 8024	1				
RAL 1020	1			RAL 3022	1			RAL 5019	1	RAL 6017	2	RAL 7023	1	RAL 8025	1				
RAL 1021*	5			RAL 3027	2			RAL 5020	2	RAL 6018	4	RAL 7024	1	RAL 8028	1				
RAL 1023*	5			RAL 3028	2			RAL 5021	2	RAL 6019	2	RAL 7025	1						
RAL 1024	1			RAL 3031	2			RAL 5022	3	RAL 6020	2	RAL 7026	1						
RAL 1027	2							RAL 5023	2	RAL 6021	1	RAL 7030	1						
RAL 1028*	5							RAL 5024	2	RAL 6022	1	RAL 7031	1						
RAL 1032*	4								RAL 6024	3	RAL 7032	1							
RAL 1033*	5								RAL 6025	2	RAL 7033	1							
RAL 1034	2								RAL 6026	2	RAL 7034	1							
RAL 1037	2								RAL 6027	2	RAL 7035	1							
									RAL 6028	1	RAL 7036	1							
									RAL 6029	3	RAL 7037	1							
									RAL 6032	3	RAL 7038	2							
									RAL 3033	1	RAL 7039	1							
									RAL 6034	2	RAL 7040	1							
									RAL 6037	4	RAL 7042	3							
									RAL 6039	3	RAL 7043	1							
										RAL 7044	1								
										RAL 7045	1								
										RAL 7046	1								
										RAL 7047	1								

Estos colores RAL han sido formulados buscando la máxima relación Calidad - Precio. No obstante, los colores marcados con (\*) pueden formularse con el precio del intervalo anterior cuando la cubrición no sea un factor tan importante, especialmente para repintados. En estos casos, deben realizar sus pedidos indicando el color **RAL + BP (Best Price)**.

<b>AMARILLO DISPERHIC D-42 6K</b>	220,45€
<b>BLANCO DISPERHIC D-6 6K</b>	217,35€
<b>NEGRO DISPERHIC D-7 4K</b>	179,15€
<b>AMARILLO DISPERHIC D-74 4K</b>	196,75€
<b>ROJO DISPERHIC D-112 H 4K</b>	207,10€
<b>ROJO DISPERHIC D-101 6K</b>	202,15€
<b>ROJO DISPERHIC D-48.4H 4K</b>	209,15€
<b>VIOLETA DISPERHIC D-23 4K</b>	310,75€
<b>VERDE DISPERHIC D-17 6K</b>	372,85€
<b>VERDE DISPERHIC D-7 4K</b>	238,40€
<b>AZUL DISPERHIC D-15.3 4K</b>	207,10€
<b>ROJO DISPERHIC DP-122 4K</b>	636,00€
<b>AMARILLO DISPERHIC D-34 L ECO 6K</b>	793,30€
<b>NARANJA DISPERHIC D-104 ECO 4K</b>	467,70€
<b>AMARILLO DISPERHIC D-34M ECO 6K</b>	793,25€

**Sistema Tintométrico Industrial para pinturas en base solvente orientado a la atención de los trabajos de mantenimiento, que requieren pequeñas cantidades de materiales diversos de distintos colores y una gran agilidad de suministro**



IMPRIMACIONES	750ML	4L	16L
<b>INDUPRIM</b>			
			
Blanco	-	50,95€	170,00€
Base TR	-	41,45€	142,30€
<b>ESMALTES INDUSTRIALES</b>			
<b>ENAMIND BRILLANTE</b>			
			
Blanco	20,35€	81,55€	289,05€
Base TR	15,00€	65,30€	226,70€
<b>ENAMIND SATINADO</b>			
			
Blanco	21,65€	87,80€	314,65€
Base TR	15,55€	69,10€	242,05€
<b>ESMALTES ANTIOXIDANTES</b>			
<b>ENAMIND ANTIOXIDANTE</b>			
			
Blanco	-	88,55€	314,45€
Base TR	-	68,35€	238,70€
<b>ENASINTE BRILLANTE, MATE Y SATINADO</b>			
			
Blanco	22,20€	97,30€	-
Base TR	17,65€	70,05€	-
<b>ESMALTE EPOXI</b>	<b>4L</b> (3,25 +0,75)	<b>16L</b> (12,8+3,2)	
<b>ENAPOXI</b>			
			
Blanco	-	113,90€	414,90€
Base TR	-	91,00€	313,50€
<b>ESMALTE DE POLIURETANO</b>	<b>750 ML</b> (0,6+0,15)	<b>4 L</b> (3,2+0,80)	<b>16L</b> (12,8+3,2)
<b>ENAPUR BRILLANTE</b>			
			
Blanco	29,70€	115,65€	395,30€
Base TR	24,55€	94,00€	339,50€
<b>ENAPUR SATINADO</b>			
			
Blanco	29,70€	115,65€	395,30€
Base TR	26,10€	98,25€	353,10€
<b>PAVIMENTOS</b>	<b>4L</b>	<b>16L</b>	
<b>PAVICRYL</b>			
			
Blanco	-	86,50€	276,65€
Base TR	-	60,50€	217,35€
<b>PAVIMENTOS POLIURETANO</b>	<b>4 L</b> (3,2+0,80)	<b>16L</b> (12,8+3,2)	
<b>PAVIPUR</b>			
			
Blanco	-	115,65€	395,30€
Base TR	-	94,90€	350,20€
<b>PAVIMENTOS EPOXI</b>	<b>4 L</b> (3,2+0,80)	<b>16L</b> (12,8+3,2)	
<b>PAVIPOXI</b>			
			
Blanco	-	113,90€	414,90€
Base TR	-	91,00€	313,50€

**CARTAS DE COLORES****PRECIO NETO**

CARTA REVESTIMIENTOS Y FACHADAS	4,20€
CARTA ECOLÓGICA INTERIOR 9 <sup>a</sup> EDICIÓN	4,20€
CARTA ESMALTES	4,20€
CARTA OXILEP	4,20€
CARTA INDUSTRIA	4,20€
CARTA PAVIMENTACIÓN-IMPERMEABILIZACIÓN	4,20€
CARTA COLORANTES	4,20€
CARTA PINTURA PISCINAS	2,40€
CARTA VELADURAS	10,50€
CARTA LEQUAPOX-N	4,20€
CARTA RUBALUX ECO SATINADO	4,20€



## NOTAS:

## CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE PINTURAS LEPANTO, S.A.

### 1. Cláusula General

La realización de un pedido PINTURAS LEPANTO, S.A. (en adelante el Vendedor), o la recepción de mercancía de éste, implican la aceptación de estas condiciones generales de venta, sobre las cuales sólo prevalecerán las condiciones particulares individualmente pactadas entre el Vendedor y el Comprador.

Las condiciones particulares pactadas para un pedido en concreto no vincularán al Vendedor para futuros pedidos.

### 2. Formación del contrato

Salvo indicación expresa en cada oferta, éstas tendrán un plazo de validez de treinta (30) días naturales contados a partir de aquel en que fueron comunicadas al Comprador, pasados los cuales no vincularán al Vendedor.

### 3. Productos

El vendedor podrá variar o suprimir, en cualquier momento y sin previo aviso, cualquier referencia de su catálogo de productos o modificar las características de los mismos, garantizando en todo caso la calidad de sus productos y el respeto a la normativa vigente.

### 4. Precios

Los productos se facturarán al precio de tarifa vigente en el momento de la realización del pedido, pudiendo ser modificada en cualquier momento sin previo aviso.

En caso de oferta previa ésta deberá hacerse constar en el documento de pedido, facturándose en caso contrario el pedido al precio de tarifa vigente en el momento de su realización.

Cada tarifa de precios anula a las anteriores desde su fecha impresa de entrada en vigor.

Los precios que figuran en las tarifas incluyen el coste de envases y embalajes, pero excluyen cualquier tipo de impuestos.

### 5. Forma de pago

El pago se efectuará en las condiciones acordadas por Vendedor y Comprador en cada caso, por los medios establecidos al efecto.

En el caso de las ventas a crédito el Comprador dispondrá de un plazo para efectuar el pago de treinta (30) días desde la fecha de la factura, salvo pactos específicos recogidos en las condiciones particulares.

En estos casos, el Comprador autoriza expresamente al Vendedor a presentar al cobro recibos a pagar con cargo a la cuenta que al efecto indique el Comprador, relacionados con los servicios / trabajos contratados al Vendedor. El Comprador se compromete a remitir al Vendedor la autorización de domiciliación bancaria con los datos de la entidad financiera y número de cuenta, debidamente cumplimentada y firmada.

Salvo pacto en contrario, las facturas se entenderán pagaderas en el domicilio del Vendedor y en la moneda indicada en éstas. El hecho de que se libren letras de cambio y recibos negociables o se admita el pago expreso a nuestro representante, contra recibo expedido por el Vendedor, se considerará mera facilidad, sin que ello represente anulación de la condición indicada.

Los costes y gastos incurridos por el Vendedor para el cobro de pagos no atendidos en su día, serán reembolsados por el Comprador

### 6. Realización de pedidos

Los pedidos podrán transmitirse al Vendedor y/o sus comerciales, tanto presencialmente en las instalaciones del Vendedor como a través del teléfono, fax o correo electrónico debiendo ir en todo caso firmados por el Comprador o persona autorizada por el mismo a tal efecto.

Los pedidos realizados por el Comprador referentes a colores especiales deberán realizarse en todo caso por escrito, mediante fax y/o correo electrónico, debiendo ir firmados por el Comprador o persona autorizada al efecto, y no se entenderán firmes hasta su confirmación por el Vendedor.

Una vez remitida la propuesta por el Vendedor al Comprador por los medios acordados la misma se entenderá aceptada si en el plazo de 2 (DOS) días desde su recepción, el Comprador no manifiesta su disconformidad por el mismo medio.

### 7. Pedidos mínimos de Colores o Productos Especiales

Los pedidos de productos especiales (no estándar o sin stock) determinados en cada momento por el Vendedor, en colores no existentes en su correspondiente carta-muestrario, están sujetos a pedidos mínimos que se indicarán en cada caso por el Vendedor.

La cantidad fabricada correspondiente a estos pedidos mínimos podrá variar en un 10% atendiendo el Comprador la cantidad resultante de la fabricación.

### 8. Plazos de entrega

Los plazos de entrega de los pedidos realizados al Vendedor se determinarán en cada caso en función de circunstancias tales como el stock en almacén, la ruta de transporte, la fabricación de productos especiales o el cumplimiento de obligaciones previas por parte del Comprador. Si se producen circunstancias de fuerza mayor o ajenas a la voluntad de las partes que impidan el cumplimiento del plazo de entrega acordado, éste será suspendido mientras se mantengan dichas circunstancias, previa notificación a la otra parte. A efectos meramente enunciativos dichas circunstancias comprenden, los conflictos armados, situaciones de emergencia sanitaria, falta de materias primas o de energía, conflictos laborales, huelgas de transporte, etc.

### 9. Transporte

Será realizado hasta el domicilio del Comprador por medios propios del Vendedor en caso de pedidos procedentes de lugares existentes en las rutas habituales de dicho transporte. El transportista no entregará los pedidos en lugares distintos del domicilio del Comprador. Los portes se entenderán pagados cuando el pedido supere la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (450 €) En caso de ser pastas al temple se negociará individualmente.

En envíos mediante agencia de transportes, el Vendedor elegirá el medio de transporte y su coste se negociará caso por caso entre Vendedor y el Comprador. En caso de elegir el Comprador otra agencia de transporte diferente a la seleccionada el comprador se hará cargo del coste del envío, asumiendo además el Comprador todas las responsabilidades derivadas de dicho transporte, eximiendo al Vendedor, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar frente al transportista.

## **10. Envases y embalajes**

Los envases y embalajes empleados por el Vendedor para la entrega de mercancías son propiedad del Vendedor.

En el caso de que el transporte de mercancías se realice a través de medios propios del Vendedor, el Comprador se obliga a devolver al transportista del Vendedor los embalajes (palets, bandejas...) de la mercancía. En caso contrario, se cobrará al Comprador el coste del embalaje.

## **11. Recepción de la mercancía**

El Vendedor se reserva el derecho de modificar los plazos de entrega, y modificar o anular los pedidos, sin que ello conlleve un derecho de indemnización para el Comprador, cuando concurren circunstancias objetivas o de fuerza mayor, las cuales pondrá en conocimiento del Comprador tan pronto se produzcan o tenga conocimiento de ellas.

El Comprador revisará el pedido al descargarse del medio de transporte y hará constar en el albarán de entrega cualquier defecto o falta observado, comunicando al Vendedor, sin demora, cualquier reclamación imputable a la misma. El Vendedor no aceptará reclamaciones transcurridas veinticuatro (24) horas desde la entrega.

## **12. Devoluciones**

El Vendedor no aceptará devoluciones de producto por causas que no le sean imputables.

En ningún caso el Vendedor aceptará devoluciones de productos transcurridos tres (3) meses desde la fecha de entrega.

Tampoco aceptará devoluciones de productos en los siguientes casos:

- Colores no estándar fabricados expresamente para el Comprador.
- Productos usados
- Productos bajo pedido

La devolución del importe abonado se efectuará, en la medida de lo posible, en el mismo plazo y a través del mismo medio de pago que se hubiera utilizado durante la compra.

## **13. Garantía**

Todos nuestros productos gozan de un plazo de garantía frente a faltas de conformidad de dos (2) años desde su adquisición, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 114 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (en adelante LGDCU).

Durante el periodo de garantía, el Vendedor podrá, a su elección, reemplazar gratuitamente los productos defectuosos o descontar el precio pagado por el Comprador en la factura correspondiente al siguiente pedido efectuado por éste.

Esta garantía cubre exclusivamente el coste del producto defectuoso, no cubriendo, en ningún caso, el transporte del mismo ni la mano de obra necesaria para su aplicación.

El Comprador dispone de un plazo para manifestar su disconformidad con el producto de dos (2) meses a contar desde la apreciación del defecto debiendo presentar su reclamación por escrito.

La reclamación se formalizará por escrito a través del correo electrónico habilitado al efecto ventas@pinturaslepanto.com. A dicho escrito de reclamación habrán de acompañarse en todo caso la factura y el correspondiente comprobante de pago.

Importante: Antes de preparar o aplicar nuestras pinturas, lea detenidamente las instrucciones de aplicación que aparecen en el envase, así como, la ficha técnica del producto suministrada por el fabricante.

## **14. Exención de responsabilidad**

El Comprador debe comprobar que el producto pedido es adecuado al uso o aplicación a que se destine y asegurarse de que lo utiliza en las condiciones indicadas por el fabricante. En caso de duda, debe consultar al servicio técnico del Vendedor.

En ningún caso será responsable el Vendedor, por daños o defectos de los productos resultantes de su utilización en condiciones distintas de las recogidas en las Fichas Técnicas de producto.

Tampoco será responsable el Vendedor en caso de que el Comprador mezcle sus productos con componentes distintos de los recomendados por el fabricante.

Igualmente, el Vendedor no es responsable de los efectos adversos del almacenaje o manejo de los productos, a menos que sean manipulados de acuerdo con las recomendaciones precisas del fabricante.

## **15. Ley aplicable y sometimiento a fuero**

El presente contrato de compraventa se regirá e interpretará de acuerdo con la legislación española.

En caso de duda, disputa o controversia resultantes de la interpretación o ejecución de este contrato, las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, acuerdan someterse a la competencia de los Juzgados de Monzón.

## **16. Ley de Protección de Datos**

Los datos que nos proporciona se incorporarán a tratamientos cuyo responsable es PINTURAS LEPANTO, S.A., con CIF A-22041529, domicilio social en CRTA SAN ESTEBAN S/N CP 22500 BINEFAR (Huesca). La finalidad del tratamiento es prestarle los servicios solicitados y la facturación de los mismos. Sus datos se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo legalmente necesario. La base jurídica para este tratamiento es la relación contractual. Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. Puede solicitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, así como retirar el consentimiento enviando un e-mail a [lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com) o en la dirección postal indicada anteriormente, adjuntando fotocopia del DNI e indicando el derecho solicitado. También podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. PINTURAS LEPANTO, S.A. Insc, Reg. Merc. Huesca, Tomo 193 de Sociedades libro 108 Sección 3<sup>a</sup> Folio 209, Hoja HU-1165, Insc. 4<sup>a</sup> C.I.F: A-22041529



### PINTURAS LEPANTO S.A.

#### Central y fábrica

Ctra. San Esteban, s/n 22500 Binéfar (Huesca)  
T: 974 42 83 39  
F: 974 43 06 88  
lepanito@pinturaslepanto.com

### PRODUCTOS RUIZ ALFARO S.L.

Avda. Cataluña, 36-38  
50014 Zaragoza  
T: 976 29 43 00  
F: 976 29 30 24  
lepanitozaragoza@pinturaslepanto.com

[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)



Pinturas Lepanto



pinturaslepanto



@pinturas\_lepanto



@PinturasLepanto

